


Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Compétence : Déployer un service


L'entreprise qui m'a accueilli durant mon stage de 1^{ère} année possédait un serveur de déploiement mais où le service de déploiement ne fonctionnait pas, nous avons alors décidé de remettre le serveur à 0 afin de tout refaire proprement par mes soins.

I. Les services et fonctionnalités


L'idée est de pouvoir déployer Windows 10 sur les PC qui reçoivent une ip du serveur.





On se retrouve donc sur un serveur sous Windows Server 2022, je le contrôle à distance avec le logiciel ISL utilisé par l'entreprise





Voici la configuration IP du serveur mise en place, la passerelle correspond au routeur physique présent







On installe tout d'abord Un service de Domaine Active Directory et on crée une nouvelle forêt sous le domaine « akatech.local »





Une fois fait on va avoir besoin de mettre en place le service DHCP car on veut booter sur le réseau depuis le client afin de recevoir l'installation Windows 10.






On y configure aussi l'étendue qui va déployer l'OS sur le réseau

On va maintenant configurer le service de déploiement WDS
On y configure le nom de domaine akatech.local




On installe le rôle et les fonctionnalités







J'ai également partitionné le disque afin d'avoir un disque nommé WDS, qui contiendra toute les configurations, images iso et autres du service.




On va maintenant configurer le Service de Déploiement Windows




On intègre le service dans Active Directory




Le dossier d'installation à distance RemoteInstall va se retrouver sur notre partition WDS




On indique que tous les clients qui feront une demande de déploiement c'est-à-dire lorsqu'ils vont booter sur le réseau, auront automatiquement une réponse c'est-à-dire un boot sur l'installation Windows sans autorisation particulière.




Une fois l'installation terminée, on peut se rendre dans l'onglet Service de Déploiement Windows depuis le menu outil




Au préalable j'ai inséré un ISO de windows 10 afin d'y récupérer les fichiers boot.wim et install.wim



Pour insérer boot.wim dans le serveur de déploiement, on fait clic droit sur image de démarrage puis ajouter une image de démarrage, puis on se rend dans l'iso puis dans le dossier sources




On peut ensuite voir qu'une image de démarrage Windows 10 a été ajoutée




Ensuite on va ajouter une image d'installation avec le fichier install.wim


On crée un groupe d'image appelé Windows 10




Puis on ajoute l'image install.wim



On veut que ça soit uniquement Windows 10 Professionnel qui soit déployé, on décoche donc toutes les éditions de Windows 10 Sauf la Windows 10 Pro.




On voit donc que l'image d'installation de Windows 10 Pro à bien été ajoutée dans le menu prévu à cet effet.




Configuration DHCP

Si on veut déployer Windows 10 Pro sur le réseau, il va nous falloir une étendue DHCP qui permettra aux pcs voulant recevoir Windows 10 d'avoir une adresse ip afin de communiquer sur le réseau de déploiement.


Il faut ajouter des options d'étendues, notamment la 66 et la 67 qui sont le nom d'hôte du serveur et le nom du fichier de déploiement, il nous faut aussi la 60 pour pxe. L'étendue DHCP déploiement correspond au réseau 192.168.10.0, il distribue des adresses à partir de `192.168.10.100` jusqu'à `192.168.10.150`.




Sur le client HP, au démarrage de l'ordinateur on appuie sur la touche F2, on arrive sur cet écran on fait quitter




Puis on va se retrouver sur un nouvel écran avec différents choix de la ou on veut aller, on choisi boot menu




Puis on sélectionne la carte réseau en ethernet IPV4 afin de booter sur le réseau



On se retrouve sur cet écran, qui nous montre qu'il réussi bien a recevoir quelque chose du serveur via le service WDS, on peut voir qu'une ip de l'étendue lui a été attribuée par le serveur, on voit aussi le nom du serveur ainsi que le domaine dans lequel il se trouve, on fait ENTREE sur « WDS boot manager....»



On peut donc voir que le serveur va charger sur le client le fichier boot.wim qui va permettre de démarrer par la suite sur l'installation de windows (install.wim)



Et voila on se retrouve sur le programme d'installation de windows 10, ce qui permet de constater que le déploiement du service WDS Fonctionne !

