



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería  
Informática**

**título del TFG  
Documentación Técnica**



Presentado por Jorge Martínez Martín  
en Universidad de Burgos — 13 de abril  
de 2024

Tutor: Álvaro Arnaiz González



---

# Índice general

---

<b>Índice general</b>	<b>i</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>iii</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>iv</b>
<b>Apéndice A Plan de Proyecto Software</b>	<b>1</b>
A.1. Introducción . . . . .	1
A.2. Planificación temporal . . . . .	2
A.3. Estudio de viabilidad . . . . .	6
<b>Apéndice B Especificación de Requisitos</b>	<b>7</b>
B.1. Introducción . . . . .	7
B.2. Objetivos generales . . . . .	7
B.3. Catálogo de requisitos . . . . .	7
B.4. Especificación de requisitos . . . . .	9
<b>Apéndice C Especificación de diseño</b>	<b>23</b>
C.1. Introducción . . . . .	23
C.2. Diseño de datos . . . . .	23
C.3. Diseño procedimental . . . . .	25
C.4. Diseño arquitectónico . . . . .	25
<b>Apéndice D Documentación técnica de programación</b>	<b>27</b>
D.1. Introducción . . . . .	27
D.2. Estructura de directorios . . . . .	27
D.3. Manual del programador . . . . .	27

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto . . . . .	27
D.5. Pruebas del sistema . . . . .	27
<b>Apéndice E Documentación de usuario</b>	<b>29</b>
E.1. Introducción . . . . .	29
E.2. Requisitos de usuarios . . . . .	29
E.3. Instalación . . . . .	29
E.4. Manual del usuario . . . . .	29
<b>Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular</b>	<b>31</b>
F.1. Introducción . . . . .	31
<b>Bibliografía</b>	<b>33</b>

---

# Índice de figuras

---

B.1. Diagrama de casos de uso . . . . .	9
C.1. Diagrama entidad-relación . . . . .	24
C.2. Diagrama relacional de la aplicación . . . . .	25

---

# Índice de tablas

---

B.1. CU-1 Iniciar sesión. . . . .	10
B.2. CU-2 Finalizar sesión. . . . .	11
B.3. CU-3 Visualizar evolución. . . . .	12
B.4. CU-4.1 Dar de alta a usuarios. . . . .	13
B.5. CU-4.2 Dar de baja a usuarios. . . . .	14
B.6. CU-4.3 Modificar usuarios. . . . .	15
B.7. CU-4.4 Visualizar usuarios. . . . .	16
B.8. CU-5.1 Añadir vídeos. . . . .	17
B.9. CU-5.2 Eliminar vídeos. . . . .	18
B.10. CU-5.3 Modificar vídeos. . . . .	19
B.11. CU-5.4 Clasificar vídeos. . . . .	20
B.12. CU-6.1 Añadir paciente. . . . .	21
B.13. CU-6.2 Eliminar paciente. . . . .	22

## Apéndice A

---

# Plan de Proyecto Software

---

### A.1. Introducción

El propósito de este documento es establecer una guía de forma clara y organizado para la ejecución de un proyecto. En él se definen los objetivos y la forma en la que se van a alcanzar.

#### Scrum

Para la planificación del proyecto ha sido empleada la metodología ágil Scrum [2]. Scrum es una metodología ágil para la gestión de proyectos complejos en entornos cambiantes. Se basa en tres pilares: eventos, roles y artefactos, y se trabaja en sprints de una duración determinada, generalmente entre una semana y un mes. Los equipos de Scrum se autoorganizan y se comprometen a entregar resultados de alta calidad de manera eficiente y creativa.

#### Roles

En la metodología Scrum, se destacan tres roles principales:

- *Scrum Master*: Líder del equipo encargado de eliminar obstáculos y facilitar la auto-organización y coordinación del equipo.
- *Product Owner*: Representa la voz del cliente, lidera el desarrollo del producto y busca el valor para los usuarios.

- Equipo de desarrollo: Responsable de ejecutar las acciones previstas para el éxito del proceso

## Eventos

Los eventos clave en Scrum son:

- *Sprint*: Reunión para planificar el trabajo del próximo sprint.
- Scrum diario: Breve reunión diaria para sincronizar actividades.
- Revisión del *sprint*: Revisión del producto al final del *sprint*.
- Retrospectiva del *sprint* : Análisis de los éxitos y fallos del *sprint*

## Artefactos

Scrum utiliza tres artefactos principales:

- Pila de producto o *product backlog*: Inventario que contiene el trabajo pendiente en el producto.
- Pila del *sprint* o *sprint backlog*: Lista de tareas a realizar durante el *sprint*.
- Incremento: Versión mejorada y funcional del producto al final de cada *sprint*.

# A.2. Planificación temporal

## Planificación mediante *sprints*

Se ha decidido que la planificación del proyecto se haga mediante *sprints* debido al tamaño del equipo (un desarrollador).

### Sprint 1

- **Objetivos**
  1. Configuración inicial: creación del repositorio y configuración de cuenta de ZenHub.
  2. Memoria: redacción de la introducción y familiarización con las aplicaciones para edición de archivos T<sub>E</sub>X.



3. Lectura de papers: «Supervised classification of bradykinesia in Parkinson's disease from smartphone videos» [4], «The discerning eye of computer vision: Can it measure Parkinson's finger tap bradykinesia?» [3] y «A computer vision framework for finger-tapping evaluation in Parkinson's disease» [1].
- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 2 de octubre del 2023 y el 16 de octubre del 2023.
  - **Review** En la revisión se resolvieron dudas sobre la documentación y se decidió cambiar de herramienta para la realización de la metodología scrum del proyecto a zube.

## Sprint 2

- **Objetivos**
  1. Documentación de trabajos previos: lectura del trabajo realizado por Catalin para ver la extracción de datos.
  2. Memoria: redacción del apartado de trabajos relacionados.
  3. Curso de flask: realización de los tutoriales del framework de flask para la realización del apartado web.
- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 16 de octubre del 2023 y el 29 de octubre del 2023.
- **Review** Se resolvieron dudas sobre dónde encontrar la información dentro del proyecto de Catalin así como problemas a la hora de compilar los documentos de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.

## Sprint 3

- **Objetivos**
  1. Documentación de trabajos previos: lectura de los documentos para la extracción de datos usando el paquete de python TSFresh.
  2. Memoria: corrección de errores en la documentación y añadida biografía.
  3. Curso de flask: continuada la realización de los tutoriales del framework de flask para la realización del apartado web.

4. Repositorio: añadido el archivo gitignore para evitar la subida de archivos temporales.
- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 30 de octubre del 2023 y el 12 de noviembre del 2023.
  - **Review** Problemas a la hora de la realización de los objetivos propuestos agregados en el siguiente *sprint*.

### Sprint 4

- **Objetivos**
  1. Creación del *mockup* de la aplicación.
  2. Documentación de los anexos.
- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 13 de noviembre del 2023 y el 30 de diciembre del 2023.
- **Review** Se revisó el *mockup* y se propuso una modificación del mismo.

### Sprint 5

- **Objetivos**
  1. Finalización del curso de flask.
  2. Modificación del *mockup*.
  3. Creación de diagramas entidad relación y diagramas de casos de uso.
- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 30 de noviembre del 2023 y el 12 de diciembre del 2023.
- **Review** Se revisaron tanto los diagramas como el *mockup* y se propusieron unos cambios en los diagramas.

### Sprint 6

- **Objetivos**
  1. Documentación general añadiendo técnicas y herramientas.
  2. Búsqueda de trabajos parecidos o aplicaciones médicas similares.

3. Modificación de los diagramas de casos de uso y entidad-relación.

- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 13 de diciembre del 2023 y el 19 de enero de 2024.
- **Review** Se cumplieron todos los objetivos del sprint.

### Sprint 7

- **Objetivos**

1. Documentación general añadiendo técnicas y herramientas.
2. Búsqueda de trabajos parecidos o aplicaciones médicas similares.
3. Modificación del diagramas de casos de uso y entidad-relación.

- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 20 de enero de 2024 y el 15 de febrero de 2024.
- **Review** Se cumplieron todos los objetivos del sprint. Se detectaron ciertos fallos en la documentación que se añadieron como tarea para el siguiente sprint.

### Sprint 8

- **Objetivos**

1. Comienzo de la página web.
2. Conceptos teóricos de la aplicación.
3. Solución de errores detectados en la anterior review.
4. Conexión con la base de datos.

- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 16 de febrero del 2024 y el 29 de febrero de 2024.
- **Review** Se cumplieron todos los objetivos del sprint.

### Sprint 9

- **Objetivos**

1. Continuación de los conceptos teóricos.

2. Creación de la página de registro.

- **Periodo** Este *sprint* se desarrolló entre el 1 de marzo del 2024 y el 14 de marzo de 2024.
- **Review** No se cumplió el objetivo de la documentación que se añadió al siguiente sprint.

## A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

## *Apéndice B*

---

# Especificación de Requisitos

---

### B.1. Introducción

Previo a la creación de un programa se debe especificar las características concretas que ha de tener. En este caso ha definido estas características utilizando UML como estándar.

### B.2. Objetivos generales

El objetivo principal de esta aplicación es mostrar, tanto a los pacientes como a sus respectivos médicos, su evolución mediante el uso de inteligencia artificial.

Además se busca que el usuario médico sea capaz de realizar comparaciones de múltiples pacientes de manera simultánea.

### B.3. Catálogo de requisitos

A continuación se presentan los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación.

#### Requisitos funcionales

**RF1:** El sistema debe permitir diferenciar entre tres tipos de roles: administrador, paciente y médico.

**RF2:** El usuario con rol de paciente ha de ser capaz de agregar vídeos.

- RF3:** El usuario con rol de paciente ha de ser capaz de eliminar sus vídeos.
- RF4:** El usuario con rol de paciente ha de ser capaz de modificar sus vídeos.
- RF5:** El paciente y el médico han de ser capaces de clasificar los vídeos.
- RF6:** Los usuarios han de ser capaces de iniciar sesión con sus correspondientes credenciales.
- RF7:** Los usuarios deben ser capaces de poder finalizar sesión.
- RF8:** El administrador ha de ser capaz de añadir usuarios.
- RF9:** El administrador ha de ser capaz de eliminar usuarios.
- RF10:** El administrador ha de ser capaz de modificar usuarios.
- RF11:** El administrador ha de ser capaz de visualizar a los usuarios.
- RF12:** Los médicos han de ser capaces de agregarse pacientes asociados.
- RF13:** Los médicos han de ser capaces de eliminar sus pacientes asociados.
- RF14:** El paciente y el médico han de ser capaces de ver la evolución del paciente.




Figura B.1: Diagrama de casos de uso

## B.4. Especificación de requisitos

En este apartado se especifican los casos de uso correspondientes a los requisitos funcionales previamente expuestos.

CU-1	Iniciar sesión
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-1,RF-6
<b>Descripción</b>	Los usuarios deben ser capaces de iniciar sesión
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe estar dado de alta en la base de datos.</li> <li>■ Estar en la página de inicio de sesión.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario introduce su nombre de usuario.</li> <li>■ El usuario introduce su contraseña.</li> <li>■ El usuario hace clic en el botón de iniciar sesión.</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	El usuario será redirijo a su página de perfil correspondiente
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las credenciales no son correctas.</li> <li>■ El usuario no está dado de alta.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.1: CU-1 Iniciar sesión.



CU-2	Finalizar sesión
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-1,RF-7
<b>Descripción</b>	Los usuarios deben ser capaces de iniciar sesión
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario debe tener la sesión iniciada.</li></ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ El usuario hace clic en el botón de finalizar sesión.</li></ul>
<b>Postcondición</b>	El usuario será redirijo a su página de perfil correspondiente
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.2: CU-2 Finalizar sesión.

<b>CU-3</b>	<b>Visualizar evolución</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-14
<b>Descripción</b>	El paciente y el médico han de ser capaces de visualizar la evolución del paciente
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El paciente debe estar dado de alta en la base de datos.</li> <li>■ El paciente debe de tener al menos 2 vídeos para ver la gráfica.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario accede a su perfil.</li> <li>■ Se visualiza la gráfica de la evolución del paciente.</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Se muestra al usuario su gráfico correspondiente
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.3: CU-3 Visualizar evolución.

CU-4.1	Dar de alta a usuarios
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-8
<b>Descripción</b>	El administrador debe poder dar de alta a nuevos usuarios.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario no debe estar dado de alta.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El administrador pulsa el botón de «añadir usuario».</li> <li>■ El administrador introduce los datos del paciente.</li> <li>■ El administrador confirma los datos y pulsa el botón «añadir».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Se muestra el nuevo usuario en la lista de usuarios
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario ya existe.</li> <li>■ Los datos introducidos son erróneos.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.4: CU-4.1 Dar de alta a usuarios.

<b>CU-4.2</b>	<b>Dar de baja a usuarios</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-9
<b>Descripción</b>	El administrador debe poder dar de baja a usuarios.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe estar dado de alta.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El administrador pulsa el botón de «eliminar usuario».</li> <li>■ El administrador confirma el usuario y pulsa el botón «eliminar».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Ya no se muestra al usuario en la lista de usuarios
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario no existe.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.5: CU-4.2 Dar de baja a usuarios.

<b>CU-4.3</b>	<b>Modificar usuarios</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-10
<b>Descripción</b>	El administrador debe poder modificar usuarios.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario debe estar dado de alta.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El administrador pulsa el botón de «modificar usuario».</li> <li>■ El administrador realiza los cambios del usuario y pulsa el botón «confirmar».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Se muestra la modificación del usuario.
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario modificado coincide con otro que ya existe.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.6: CU-4.3 Modificar usuarios.

<b>CU-4.4</b>	<b>Visualizar usuarios</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-11
<b>Descripción</b>	El administrador debe poder visualizar la vista de usuarios.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Debe existir al menos 1 usuario.</li></ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ El administrador visualiza la lista de usuarios.</li></ul>
<b>Postcondición</b>	Se muestra la lista de usuarios.
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.7: CU-4.4 Visualizar usuarios.

CU-5.1	Añadir vídeos
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-2
<b>Descripción</b>	Tanto los médicos como los pacientes han de ser capaces de añadir nuevos vídeos.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe existir el paciente al que se le quiere añadir el vídeo.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario pulsa el botón «añadir vídeo».</li> <li>■ Se rellenan los datos correspondientes del vídeo como la mano.</li> <li>■ Se añade el fichero con el vídeo que se quiere subir.</li> <li>■ Se pulsa el botón «añadir».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	El nuevo vídeo debe estar en la lista de vídeos del paciente correspondiente.
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se han rellenado los datos correctamente.</li> <li>■ El fichero subido no corresponde con formato solicitado.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.8: CU-5.1 Añadir vídeos.

<b>CU-5.2</b>	<b>Eliminar vídeos</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-3
<b>Descripción</b>	Tanto los médicos como los pacientes han de ser capaces de eliminar vídeos.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe existir el paciente al que se le quiere eliminar el vídeo.</li> <li>■ El paciente debe tener al menos un vídeo.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario pulsa el botón «eliminar vídeo» al lado del vídeo que desea eliminar.</li> <li>■ Se pulsa el botón «confirmar».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	El vídeo ya no está en la lista de vídeos del paciente correspondiente.
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.9: CU-5.2 Eliminar vídeos.



CU-5.3	Modificar vídeos
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-4
<b>Descripción</b>	Tanto los médicos como los pacientes han de ser capaces de modificar datos de los vídeos del paciente.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe existir el paciente al que se le quiere modificar el vídeo.</li> <li>■ El paciente debe tener al menos un vídeo.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El usuario pulsa el botón «editar vídeo» al lado del vídeo que desea modificar.</li> <li>■ El usuario modifica los datos que sean necesarios del vídeo seleccionado.</li> <li>■ El usuario pulsa el botón «confirmar».</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	El vídeo debe aparecer con las modificaciones realizadas en la lista de vídeos del paciente correspondiente.
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Baja

Tabla B.10: CU-5.3 Modificar vídeos.

<b>CU-5.4</b>	<b>Clasificar vídeos</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-5
<b>Descripción</b>	Tanto los médicos como los pacientes han de ser capaces de clasificar los vídeos del paciente.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Debe existir el paciente al que se le quiere clasificar el vídeo.</li> <li>▪ El paciente debe tener al menos un vídeo.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El usuario pulsa el botón «clasificar vídeo».</li> <li>▪ Se clasificará el vídeo correspondiente.</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Aparecerá la clasificación del vídeo.
<b>Excepciones</b>	
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.11: CU-5.4 Clasificar vídeos.

CU-6.1	Añadir paciente
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-12
<b>Descripción</b>	El médico a de ser capaz de añadir pacientes a su lista de pacientes.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe existir el paciente que se desea añadir.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El médico pulsa el botón «añadir paciente».</li> <li>■ Se deberá rellenar los datos del paciente que se desea agregar.</li> <li>■ El paciente se agregará a la lista de pacientes.</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Aparecerá el paciente en la lista del médico.
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El paciente no existe.</li> <li>■ El paciente ya se encuentra en la lista del médico.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Alta

Tabla B.12: CU-6.1 Añadir paciente.

<b>CU-6.2</b>	<b>Eliminar paciente</b>
<b>Versión</b>	1.0
<b>Autor</b>	Jorge Martínez Martín
<b>Requisitos asociados</b>	RF-13
<b>Descripción</b>	El médico a de ser capaz de eliminar pacientes a su lista de pacientes.
<b>Precondición</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Debe existir el paciente que se desea eliminar.</li> <li>■ El paciente debe estar incluido en la lista de pacientes del médico.</li> </ul>
<b>Acciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El médico pulsa el botón «eliminar paciente».</li> <li>■ Se selecciona el paciente que se desea eliminar.</li> <li>■ Se confirma que se desea eliminar a ese paciente.</li> </ul>
<b>Postcondición</b>	Ya no aparecerá el paciente en la lista del médico.
<b>Excepciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ El paciente no existe.</li> <li>■ El paciente no se encuentra en la lista del médico.</li> </ul>
<b>Importancia</b>	Media

Tabla B.13: CU-6.2 Eliminar paciente.

## Apéndice C

---

# Especificación de diseño

---

### C.1. Introducción

En el siguiente apartado se describen los detalles de la estructura del *software*: el comportamiento y la interacción entre los distintos componentes.

### C.2. Diseño de datos

Para implementar la persistencia de los datos se ha hecho uso de una base de datos SQLite debido a que no requiere instalación separada y es fácil de integrar con el framework de Flask. Este diseño se ha dividido en varias fases: diseño del diagrama entidad-relación, diseño del diagrama relacional y diseño del diccionario de datos.

#### Modelo entidad-relación

Para representar gráficamente las relaciones entre los datos, se ha creado un diagrama E-R (ver figura C.1). En el se puede observar una ISA exclusiva total. Esto se debe a que, tras consultarlo con el profesor Jesús Maudes, se llegó a la conclusión de que crear una ISA exclusiva total era una solución válida debido a que se quiere evitar que un mismo usuario tenga acceso a varias funcionalidades. En caso de que esto se requiriese (si un doctor necesita permisos de administración) se crearía otra cuenta de forma más controlada.




Figura C.1: Diagrama entidad-relación

## Modelo relacional

Partiendo del modelo entidad-relación (ver figura C.1) se ha creado el diagrama relacional (ver figura C.2). A continuación se mencionan algunas de las decisiones más importantes que se han decidido tomar a la hora de crear este diagrama. Con respecto a la ISA se ha decidido dividir en tres tablas distintas ya que en un principio un usuario solo va a poder tener uno de los tres roles asignados y en caso de que se necesitase que un doctor tuviera el rol de administrador, que es el un caso excepcional, se le otorgaría otra cuenta distinta con los permisos de administración. De esta manera podremos controlar los accesos de cada usuario de manera más limpia y exclusiva. El rol de administrador es un rol que pese a que no se relacione con ninguna otra entidad, se ha visto que es necesario para poder permitir el acceso a los controles de administrador.




Figura C.2: Diagrama relacional de la aplicación

C.3. **Diseño procedimental**

C.4. **Diseño arquitectónico**





## *Apéndice D*

---

# **Documentación técnica de programación**

---

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema



## *Apéndice E*

---

# **Documentación de usuario**

---

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario



## *Apéndice F*

---

# **Anexo de sostenibilización curricular**

---

### **F.1. Introducción**

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE [https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\\_Sostenibilidad\\_Crue2012.pdf](https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf).

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.



---

## Bibliografía

---

- [1] Taha Khan, Dag Nyholm, Jerker Westin, and Mark Dougherty. A computer vision framework for finger-tapping evaluation in parkinson's disease. *Artificial intelligence in medicine*, 60(1):27–40, 2014.
- [2] Marta Palacio. *Scrum Master. Temario troncal 1*. 02 2022.
- [3] Stefan Williams, Samuel D Relton, Hui Fang, Jane Alty, Rami Qahwaji, Christopher D Graham, and David C Wong. Supervised classification of bradykinesia in parkinson's disease from smartphone videos. *Artificial Intelligence in Medicine*, 110:101966, 2020.
- [4] Stefan Williams, Zhibin Zhao, Awais Hafeez, David C Wong, Samuel D Relton, Hui Fang, and Jane E Alty. The discerning eye of computer vision: Can it measure parkinson's finger tap bradykinesia? *Journal of the Neurological Sciences*, 416:117003, 2020.