



CENTRALES DE POTENCIA DEDICADA

LÍNEA CPDMT

Racks de un compresor de 20HP a 50HP en media temperatura (-5°C a 10°C)

- Rack compresor
- Refrigerante R-404
- Condensador remoto
- Evaporador
- Válvula de expansión electrónica
- Deshielo por gas caliente
- Control electrónico de temperatura
- Presostatos
 - Alta presión
 - Baja presión
 - Presión de aceite
- Protecciones eléctricas
 - Relé protección de fases
 - Guardamotor
 - Relé térmico
- Válvulas de servicio
- Tableros IP 54 o superior


















Tabla de potencias CDP1MTxxSH

| Modelo Rack | Potencia HP | Potencia frig. kcal/h | Potencia eléctr. kw/h |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| CPD1MT20SH | 20 | 30.600,00 | 18,00 |
| CPD1MT30SH | 30 | 39.990,00 | 24,00 |
| CDP1MT40SH | 40 | 52.300,00 | 32,50 |
| CPD1MT50SH | 50 | 66.200,00 | 39,80 |

LÍNEA CPDBT

Racks de uno y dos compresores 20HP a 60HP en baja temperatura (-25°C a -10°C)

- Rack compresor
- Refrigerante R-404
- Condensador remoto
- Evaporador
- Válvula de expansión electrónica
- Deshielo por gas caliente
- Control electrónico de temperatura
- Presostatos
 - Alta presión
 - Baja presión
 - Presión de aceite
- Protecciones eléctricas
 - Relé protección de fases
 - Guardamotor
 - Relé térmico
- Válvulas de servicio
 Tableros IP 54 o superior

Tabla de potencia

| Modelo Rack | Potencia HP | Potencia frig. kcal/h | Potencia eléctr. kw/h |
|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| CPD1BT30SH | 30 | 12.500,00 | 13,5 |
| CPD1BT40SH | 40 | 17.200,00 | 18,69 |
| CDP1BT50SH | 50 | 21.300,00 | 22.88 |
| CPD2BT60SH | 60 | 25.112,00 | 26.8 |














Dimensiones Rack
















Dimensiones Evaporadores















Dimensiones Condensadores

