

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES 2016

CUESTIONARIO INDIVIDUAL

Estudio 2016 |

1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA

2. FOLIO DEL HOGAR

ENTIDAD FEDERATIVA _____

MUNICIPIO O DELEGACIÓN _____

LOCALIDAD _____

CLAVE DE AGEB..... _____

MANZANA _____

FOLIO:

NÚMERO PROGRESIVO DE LA VIVIENDA _____

3. DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA

(CALLE, AVENIDA, CALLEJÓN, CARRETERA, CAMINO, BOULEVARD, KM.) _____

NÚMERO EXTERIOR NÚMERO INTERIOR (COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, UNIDAD HABITACIONAL) CÓDIGO POSTAL

4. RESULTADO DE LA VISITA DEL INTEGRANTE SELECCIONADO

NÚMERO DE VISITA	1a.	2a.	3a.	4a.
NOMBRE Y CLAVE DEL ENTREVISTADOR	_____	_____	_____	_____
FECHA (dd mm aa)	_____	_____	_____	_____
RESULTADO (*)	_____	_____	_____	_____
HORA DE INICIO	_____	_____	_____	_____
HORA DE TÉRMINO	_____	_____	_____	_____

(*) CÓDIGO PARA EL RESULTADO DE LA VISITA

- | | | |
|--|---|--|
| 01 ENTREVISTA COMPLETA
(SELECCIONADO EN EL RANGO DE EDAD) | 03 ENTREVISTA INCOMPLETA | 07 SE NEGÓ A DAR INFORMACIÓN |
| 02 ENTREVISTA CANCELADA PORQUE ESTA FUERA DEL RANGO DE EDAD. NO CONTABILIZAR EN NR | 04 INFORMANTE INADECUADO | 10 OTRO (ESPECIFICAR EN OBSERVACIONES) |
| | 05 ENTREVISTA APLAZADA (HACER CITA) | |
| | 06 AUSENCIA DE OCUPANTES EN EL MOMENTO DE LA ENTREVISTA | |

CONTENIDO

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (DS).....	2
TABAQUISMO (TB).....	7
SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE FUMADOR.....	7
SECCIÓN 2: FUMADOR ACTIVO	8
SECCIÓN 3: ECONOMÍA	14
SECCIÓN 4: EXFUMADOR.....	17
SECCIÓN 5: CIGARROS ELECTRÓNICOS	21
SECCIÓN 6: TABACO SIN HUMO	22
SECCIÓN 7: AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO.....	23
SECCIÓN 8: ADVERTENCIAS SANITARIAS.....	25
SECCIÓN 9. PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE PRODUCTOS DE TABACO.....	26
SECCIÓN 10 CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES	27
EXPOSICIÓN A DROGAS (ED)	29
TOLERANCIA SOCIAL (TS)	31
FILTROS (F).....	33
DROGAS MÉDICAS (DM).....	34
DROGAS ILEGALES (DI).....	37
DIFICULTADES RELACIONADAS AL CONSUMO DE DROGAS (DP)	39
DEPENDENCIA A DROGAS CIDI (DD).....	40
ALCOHOL (AL)	47
DIFICULTADES RELACIONADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL (DR)	55
PRE-COPEO (PR).....	57
DEPENDENCIA DE ALCOHOL CIDI (CD).....	59
TRATAMIENTO GENERAL RELACIONADO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS (TG)	66
TRATAMIENTO CON PROFESIONALES DE SALUD RELACIONADO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS (TP).....	73
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS (PC)	75

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS (DS)

Observación para programadores: Aplicar a toda la población.

DS2. Marque el sexo del entrevistado.	Masculino..... 1 Femenino..... 2
“Ahora empezaré haciéndole algunas preguntas generales”.	
DS3. ¿Qué edad tiene usted?	_ _ Años cumplidos
DS4. Dígame por favor, su fecha de nacimiento: día, mes y año.	_ _ _ _ _ _ Día Mes Año No Sabe/ No contesta..... 99
DS5. ¿Habla usted algún dialecto o lengua indígena?	Sí..... 1 Cuál? _____. No..... 2
DS5a. ¿Usted se considera indígena?	Sí..... 1 No..... 2
DS6. ¿Cuál es su estado civil actual?	Casado (a)..... 1 Unión Libre..... 2 Separado(a)..... 3 Divorciado(a)..... 4 Viudo(a)..... 5 Soltero(a)..... 6
DS7. ¿Cuál es su religión?	Católica..... 1 Protestante o Evangélica (especifique): 2 Judaica..... 3 Cristiana..... 4 Otra (especifique): 5 Ninguna religión..... 6
DS8. ¿Actualmente estudia?	No, nunca ha asistido a la escuela.... 1 → Pase a DS10 No, pero si fue a la escuela..... 2 Sí..... 3

DS9. ¿Cuál fue el último grado que ha completado o completó en la escuela?

CONSIDERE SÓLO LOS GRADOS TERMINADOS, NO LOS QUE SE ESTÉN CURSANDO ACTUALMENTE QUE NO FUERON CONCLUÍDOS.

- Primaria incompleta (1 a 5 años)..... 1
- Primaria completa (6 años)..... 2
- Secundaria incompleta (1 a 2 años)..... 3
- Secundaria completa o equivalente (3 años)..... 4
- Bachillerato incompleto (1 a 2 años)..... 5
- Bachillerato completo o equivalente (aprox. 3 años).. 6
- Estudios Universitarios incompletos (1 a 3 años)..... 7
- Estudios Universitarios completos (4 a 5 años)..... 8
- Estudios de Posgrado (2 a 4 años)..... 9
- No responde..... 99

DS10. ¿Trabajó usted durante los últimos 30 días?

- Sí..... 1
- No..... 2

DS11. ¿Trabajó usted 1 hora o más tiempo durante los 7 días de la semana pasada incluyendo sábados y domingos? (puede ser en un solo día o varios días).

MUESTRE CALENDARIO PARA UBICAR AL ENTREVISTADO EN LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA PASADA.

- Sí..... 1 → **Pase a DS16**
- No..... 2

DS12. Durante los 7 días de la semana pasada, ¿estaba usted dispuesto/a a trabajar, si hubiera encontrado trabajo o alguien se lo hubiera ofrecido?

- Sí..... 1
- No..... 2

DS13. ¿Usted ha buscado trabajo en los últimos 30 días?

- Sí..... 1
- No..... 2

DS14. ¿Cuál fue el principal motivo por el cual no trabajó o no ha buscado trabajo?

- Se dedica al hogar..... 1
- Estudia..... 2
- Es pensionado o jubilado..... 3
- Por incapacidad permanente..... 4
- Es rentista..... 5
- Despido..... 6
- Desempleado..... 7
- Renuncia..... 8
- Jornada especial..... 9
- Por incapacidad temporal..... 10
- Por vacaciones..... 11
- Por problemas de lugar de trabajo (incendio, inundación, etc.)..... 12
- Otra(s) razón(es) (especifique) 13

DS15. Aproximadamente, ¿cuántos días en los últimos 12 meses no trabajó?

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE 1 Y 365 PARA CONTESTAR.

□□□□ días

No Sabe/No Contesta..... 999

DS16. ¿Cuál es su ocupación?

SELECCIONE SÓLO LA MÁS IMPORTANTE

- Profesionista (con estudios universitarios, maestro universitario)..... 1
- Maestro (de primaria, secundaria, preparatoria, etc.)..... 2
- Director o propietario de empresa o negocio..... 3
- Propietario de pequeño comercio (tienda, restaurante, miscelánea)..... 4
- Empleado de banco, oficina, establecimiento o dependencias gubernamentales..... 5
- Obrero calificado (tornero, mecánico encuadernador, etc.)..... 6
- Obrero no calificado, con trabajo eventual, cabo, soldado raso, personal de servicios domésticos (chofer, mozo, jardinero), albañil, taxista..... 7
- Agricultor..... 8
- Campesino..... 9
- Subempleado (vendedor no asalariado, bolero, lavacoches, jornalero, etc.)..... 10
- Estudiante..... 11
- Ama de casa..... 12
- Pensionado o jubilado..... 13
- Incapacidad permanente..... 14
- Otro (especifique):..... 15

Pase a Filtro antes de DS19

Pase a DS17

Pase a DS18

DS17. Además de ser/tener (ama de casa /estudiante/jubilado o pensionado/incapacidad permanente) ¿usted vendió o hizo algún producto para su venta o prestó algún servicio a cambio de un pago al menos una hora durante los 7 días de la semana pasada? Por ejemplo: limpiar casas, ayudar en un negocio, reparar aparatos, cuidar niños, vender comida, cortar el cabello, dar clases.	Sí..... 1 No..... 2 Pase a Filtro antes de DS19
DS18. Además del trabajo/actividad que acaba de mencionar ¿usted vendió o hizo algún producto para su venta o prestó algún servicio a cambio de un pago al menos una hora durante los 7 días de la semana pasada? Por ejemplo: limpiar casas, ayudar en un negocio, reparar aparatos, cuidar niños, vender comida, cortar el cabello, dar clases.	Sí..... 1 No..... 2
FILTRO. SI EL ENCUESTADO TIENE MENOS DE 18 AÑOS PASE A DS20. SI EL ENCUESTADO TIENE 18 AÑOS O MÁS APLIQUE DS19.	
DS19. ¿Ha pertenecido a algún sindicato?	Sí..... 1 No..... 2
DS20. ¿Hace cuánto tiempo que vive en este estado?	____ Años Menos de 12 meses..... 97 Siempre..... 98 No sabe/No contesta..... 99

HIJOS

“Ahora le haré algunas preguntas sobre sus hijos”.

DS21. ¿Alguna vez ha tenido hijos(as), incluyendo adoptados o hijastros?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a TB1
DS22. ¿Cuántos hijos(as) viven con usted incluyendo adoptados, hijastros, hijos de su pareja?	____ 10 o más.....

DS22_1. ¿Tiene hijos con 6 años o más?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a TB1
DS23. ¿Alguno(a) de sus hijos(as) ha tenido problemas por consumir drogas o alcohol?	Sí..... 1 No..... 2 No sabe/ No contesta..... 9

TABAQUISMO (TB)

SECCIÓN 1: DIAGNÓSTICO Y CLASIFICACIÓN DE FUMADOR

Ahora quisiera hacerle unas preguntas sobre fumar productos del tabaco, incluidos: cigarros, puros y pipas.

En este momento, no considere los productos del tabaco sin humo (sin combustión), ni de otros productos con nicotina, como el cigarro electrónico.

TB01. En toda su vida ¿ha fumado más de 100 cigarros, es decir, 5 cajetillas?	Sí..... 1 No..... 2
TB02. ¿Actualmente fuma tabaco todos los días, algunos días o no fuma actualmente?	Todos los días..... 1 → Pase a TB06 (Sec. 2 F.A.) Algunos días..... 2 → Pase a TB03 No fuma actualmente..... 3 → Pase a TB04 No sabe..... 7 No responde..... 9 → Adolescentes pase a TB45A Adultos pase a TB46
“ACTUALMENTE”: SIGNIFICA HABER FUMADO 1 O MÁS CIGARROS EN EL ÚLTIMO MES	
TB03. En el pasado, ¿ha fumado tabaco todos los días?	Sí..... 1 No..... 2 No sabe..... 7 No responde..... 9 → Pase a TB06 (Sec. 2 F.A.)
“DIARIAMENTE”: SIGNIFICA FUMAR CUANDO MENOS UN PRODUCTO DE TABACO CADA DÍA O CASI CADA DÍA DURANTE UN MES O MÁS	
TB04. En el pasado, ¿ha fumado productos del tabaco todos los días, algunos días o nunca ha fumado?	Todos los días..... 1 → Pase a TB32 (Sec. 4 Exfumador) Algunos días..... 2 Nunca he fumado..... 3 No sabe..... 7 No responde..... 9
TB05. ¿Ha fumado tabaco alguna vez en su vida, aunque sea una sola fumada?	Sí..... 1 No..... 2
FILTRO: ADOLESCENTES DE 12-17 AÑOS CONTINUAR CON LA PREGUNTA TB45A. ADULTOS DE 18-65 AÑOS PASE A SECCIÓN 5 (TB46).	

SECCIÓN 2: FUMADOR ACTIVO

PERSONAS QUE ACTUALMENTE FUMAN DIARIO U OCASIONAL

2.1 Edad de inicio

TB06. ¿Cuántos años tenía cuando fumó tabaco por primera vez, aunque fuera una sola fumada de un cigarro, de un puro o de una pipa?

Quando el “E” mencione la edad exacta, anótela en los recuadros, cuando tenga que sondear anote los códigos correspondientes 111, 119 ó 120.

Si “E” no sabe o si la respuesta es SÍ “toda la vida”, o “desde que me acuerdo”, continuar preguntando ¿Fue antes de los 12 años?

Si “E” continúa sin saber, pregunte ¿Fue antes de los veinte años? O ¿Fue después de los veinte años?

TB07. ¿Cuál considera que es la razón principal por la que empezó a fumar?

TB08. ¿Cuándo fue la última vez que se fumó un cigarro?

TB09. ¿A qué edad comenzó a fumar productos del tabaco todos los días?

|_|_| AÑOS DE EDAD

Antes de los 12 años..... 111
Antes de los 20 años..... 119
Después de los 20 años..... 120
No sabe/no contesta..... 999

Porque en su familia alguien fumaba..... 1
Porque sus compañeros o amigos fumaban... 2
Por presión de grupo..... 3
Por curiosidad..... 4
Para tranquilizarse..... 5
Para sentirse o parecer adulto(a)..... 6
No recuerda..... 7
Otra (especifique):..... 8
No sabe/No contesta..... 9

En los últimos 30 días..... 1
Más de 1 mes pero menos de 6 meses..... 2
Hace 6 meses o más pero menos de 1 año..... 3
Hace 1 año o más pero menos de 3 años..... 4
Hace más de 3 años..... 5

|_|_| AÑOS DE EDAD

Nunca he fumado todos los días..... 98
No sabe o no responde..... 99

2.2 Patrón de consumo y tipo de producto

TB10. ¿En promedio, cuántos (<i>inciso</i>) fuma actualmente al día? Fuma (<i>inciso</i>), pero no diario..... 888 —————> Continúe TB10_1 Actualmente no fuma (<i>inciso</i>)..... 000 —————> Pase a sig. Inciso	TB10_1. ¿En promedio, cuántos (<i>inciso</i>) fuma cada semana? Fuma menos de una vez a la semana..... 888 Pase a siguiente inciso de TB10
SI EL ENCUESTADO INFORMA SOBRE EL CONSUMO EN CAJETILLAS O CARTONES, AVERIGÜE CUÁNTAS UNIDADES HAY EN CADA UNO PARA CALCULAR EL NÚMERO TOTAL.	
a) cigarros manufacturados..... _ _ _ _	_ _ _ _
b) cigarros para liar (enrollados a mano)..... _ _ _ _	_ _ _ _
c) pipas llenas de tabaco..... _ _ _ _	_ _ _ _
d) puros, puritos..... _ _ _ _	_ _ _ _
e) pipas de agua, narguille, hooka..... _ _ _ _	_ _ _ _
f) ¿Otro producto de tabaco? Especifique..... _ _ _ _	_ _ _ _

2.3 Adicción

**FILTRO: ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 RESPONDER LA PREGUNTA TB11A.
ADULTOS Y ADOLESCENTES CONTINUAR RESPONDIENDO LA TB11B.**

TB11A. ¿Generalmente fumas o te has sentido con ganas de fumar inmediatamente después de que te levantas de dormir?	No me dan ganas de fumar cigarrillos al levantarme en la mañana..... 1 Sí, algunas veces fumo o me dan ganas de fumar al levantarme en la mañana..... 2 Sí, siempre fumo o me dan ganas de fumar al levantarme en la mañana..... 3
TB11B. ¿Le da el “golpe” al cigarro? SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA	Nunca..... 1 Algunas veces..... 2 Siempre..... 3

TB11C. ¿Cuánto tiempo después de despertarse fuma su primer cigarro? SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA	Primeros 5 minutos..... 1 Entre 6 y 30 minutos..... 2 Entre 31 y 60 minutos..... 3 Más de 1 hora..... 4
TB11D. ¿Cuándo fuma usted más? SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA	En las mañanas..... 1 En las tardes/al anochecer..... 2
TB11E. ¿Sería difícil para usted abstenerse de fumar en lugares donde está prohibido? (Iglesias, bibliotecas, cines, secciones de no fumar en restaurantes u oficinas).	Sí..... 1 No..... 2
TB11F. ¿Usted fuma incluso si tiene que quedarse en cama por enfermedad?	Sí..... 1 No..... 2
TB11G. De los cigarros que fuma durante el día, ¿cuál sería el más difícil de dejar para usted? SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA	El primero de la mañana..... 1 El de después de comer..... 2 Cuando está bajo tensión..... 3 El del baño 4 El de antes de dormir..... 5 Algún otro..... 6 Todos..... 7 Ninguno..... 8

A continuación se presentan una serie de afirmaciones relacionadas con algunos pensamientos y conductas presentes al momento de fumar. Le pedimos que seleccione la opción que más se acerque a su opinión, la sinceridad es muy importante, recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas y toda la información que proporcione es totalmente confidencial. Por favor, señale una sola respuesta por pregunta y no deje sin contestar ninguna, gracias.

TB11H. Fumar me ayuda a controlar el enojo, estrés y ansiedad.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
--	--

TB11I. Fumar me proporciona un gran placer.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11J. Fumar me permite proyectar la imagen/personalidad que deseo.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11K. Fumar me hace ver más atractiva(o).	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11L. El tabaquismo es una adicción que se asocia con enfermedad, cáncer y muerte; sin embargo he decidido que voy a continuar fumando.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11M. Al fumar afecto la salud de mi familia, amigos y personas de alrededor. Aun así pienso que seguiré fumando.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11N. Creo que cuando fumo, los demás me aceptan.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0
TB11O. Disfruto más del cigarro cuando consumo alcohol.	Muy frecuentemente.... 3 Ocasionalmente..... 2 Nunca..... 0

2.4 Intención para cesar

Ahora voy a hacerle unas preguntas acerca de cualquier intento de dejar de fumar que haya realizado durante los últimos 12 meses. Refiérase sólo a productos del tabaco fumado.

TB12. Durante los <u>últimos 12 meses</u>, ¿ha tratado de dejar de fumar?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a TB15 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a TB15	No.....	2	No responde.....	9						
Sí.....	1	Pase a TB15												
No.....	2													
No responde.....	9													
TB13A. Piense en la última vez que intentó dejar de fumar. ¿Por cuánto tiempo dejó de fumar?	<table> <tr> <td>Meses.....</td> <td>1</td> <td rowspan="6"> Pase a TB14 </td> </tr> <tr> <td>Semanas.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Días.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Menos de 1 día (24 horas).....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe.....</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Meses.....	1	Pase a TB14	Semanas.....	2	Días.....	3	Menos de 1 día (24 horas).....	4	No sabe.....	7	No responde.....	9
Meses.....	1	Pase a TB14												
Semanas.....	2													
Días.....	3													
Menos de 1 día (24 horas).....	4													
No sabe.....	7													
No responde.....	9													
TB13B. INGRESE EL NÚMERO DE (MESES, SEMANAS, DÍAS).	Número													

TB14. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez ha recurrido a alguna de las siguientes opciones para tratar de dejar de fumar productos del tabaco?

LEA CADA FRASE

	Sí	No	No responde
a. ¿Buscó orientación, incluyendo consultas en una clínica para dejar de fumar?.....	1	2	9
b. ¿Utilizó tratamiento de reemplazo de nicotina, como parches o chicles?.....	1	2	9
c. ¿Utilizó otros medicamentos vendidos con prescripción médica, como por ejemplo (bupropión, vareniclina)?.....	1	2	9
d. ¿Utilizó medicinas tradicionales?.....	1	2	9
e. ¿Llamó a una línea telefónica para dejar de fumar o línea telefónica de apoyo a los fumadores?.....	1	2	9
f. ¿Se ha cambiado al tabaco sin humo?.....	1	2	9
g. ¿Dejó de fumar por fuerza de voluntad?.....	1	2	9
h. ¿Buscó ayuda en redes sociales, aplicaciones móviles o sitios de internet?.....	1	2	9
i. ¿Utilizó alguna otra opción? Especifique.....	1	2	9

TB15. ¿Ha consultado a un médico u otro profesional de la salud en los últimos 12 meses?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a TB19 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a TB19	No.....	2	No responde.....	9					
Sí.....	1	Pase a TB19											
No.....	2												
No responde.....	9												
TB16. ¿Cuántas veces ha consultado a un médico u otro profesional de la salud en los últimos 12 meses?	<table> <tr> <td>1 ó 2.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3 a 5.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6 o más.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	1 ó 2.....	1	3 a 5.....	2	6 o más.....	3	No responde.....	9				
1 ó 2.....	1												
3 a 5.....	2												
6 o más.....	3												
No responde.....	9												
TB17. Cuando consultó a un médico o profesional de la salud en los últimos 12 meses, ¿le preguntaron si fumaba productos del tabaco?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a TB19 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a TB19	No.....	2	No responde.....	9					
Sí.....	1	Pase a TB19											
No.....	2												
No responde.....	9												
TB18. Cuando consultó a un médico o profesional de la salud en los últimos 12 meses, ¿recibió orientación sobre cómo dejar de fumar productos del tabaco?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No responde.....	9						
Sí.....	1												
No.....	2												
No responde.....	9												
TB19. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor lo que piensa acerca de dejar de fumar? SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE/ NO RESPONDE”	<table> <tr> <td>Tengo previsto dejar de fumar el próximo mes.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Estoy pensando en la posibilidad de dejar de fumar en los próximos 12 meses.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Dejaré de fumar algún día, pero no en los próximos 12 meses.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>No me interesa dejar de fumar.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe.....</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Tengo previsto dejar de fumar el próximo mes.....	1	Estoy pensando en la posibilidad de dejar de fumar en los próximos 12 meses.....	2	Dejaré de fumar algún día, pero no en los próximos 12 meses.....	3	No me interesa dejar de fumar.....	4	No sabe.....	7	No responde.....	9
Tengo previsto dejar de fumar el próximo mes.....	1												
Estoy pensando en la posibilidad de dejar de fumar en los próximos 12 meses.....	2												
Dejaré de fumar algún día, pero no en los próximos 12 meses.....	3												
No me interesa dejar de fumar.....	4												
No sabe.....	7												
No responde.....	9												
TB19A ¿Ha oído o visto un número telefónico gratuito 01800 donde le dan consejos sobre cómo dejar de fumar?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a Sec.3 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a Sec.3	No.....	2	No responde.....	9					
Sí.....	1	Pase a Sec.3											
No.....	2												
No responde.....	9												
TB19B ¿Ha llamado al número telefónico gratuito 01 800 para pedir consejos sobre cómo dejar de fumar?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No responde.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No responde.....	9						
Sí.....	1												
No.....	2												
No responde.....	9												

SECCIÓN 3: ECONOMÍA

ENCUESTADOR: VERIFIQUE LAS RESPUESTAS DE TB02, TB10a/10a1

**SI TB02 = 1 Ó 2 (EL ENCUESTADO ACTUALMENTE FUMA TODOS LOS DÍAS O ALGUNOS DÍAS) Y SI RESPONDIÓ AFIRMATIVAMENTE EN LAS PREGUNTAS TB10a O TB10a1 (FUMA CIGARROS MANUFACTURADOS) CONTINÚE CON ESTA SECCIÓN.
SI TIENE OTRA RESPUESTA, PASE A LA SECCIÓN 5 (CIGARROS ELECTRÓNICOS)**

Las siguientes preguntas son acerca de la última vez que compró cigarros para usted mismo

TB20A. La última vez que compró cigarros para usted mismo, ¿qué presentación adquirió?

INGRESE LA UNIDAD EN ESTA PANTALLA Y EL NÚMERO EN LA SIGUIENTE.

Cigarros..... 1
Cajetilla..... 2
Paquete/cartón..... 3
Otra (especifique)_____ 4
Nunca compró cigarros..... 5
No responde..... 9

**Pase a TB46
(Sec. 5 C. E)**

Pase a TB26

TB20B. INGRESE EL NÚMERO DE (CIGARROS, CAJETILLAS, PAQUETES/CARTONES U OTRO).

___|___|Cigarros → **Pase a TB24**

___|___|Cajetillas → **Pase a TB21**

___|___|Paquete/Cartón → **Pase a TB22**

___|___|Otro → **Pase a TB23**

TB21. ¿Cada cajetilla contenía...

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO RESPONDE”

14 cigarros?..... 1
20 cigarros?..... 2
25 cigarros?..... 3
Otra cantidad?..... 7
¿Cuántos cigarros contenía cada cajetilla? ___|___|
No responde..... 9

Pase a TB24

TB22. ¿Cada paquete/cartón de cigarros contiene...

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO RESPONDE”

- 140 cigarros?..... 1
200 cigarros?..... 2
250 cigarros?..... 3
Otra cantidad?..... 7
¿Cuántos cigarros contenía cada cajetilla/cartón?
No responde..... 9

Pase a TB24

TB23. INGRESE EL NÚMERO DE CIGARROS QUE CONTENÍA LA OTRA EN TB 20A.

No sabe/no responde..... 999

TB24. En total, ¿cuánto dinero pagó por esa compra?

Pesos mexicanos

No sabe/no responde.....9999

TB25. En promedio, ¿cuánto estima que gasta semanalmente en cigarros o productos derivados del tabaco?

Pesos mexicanos

No sabe/no responde.....9999

TB26. ¿Qué marca compró la última vez que compró cigarros para usted mismo?

- Malboro..... 1
Pall Mall..... 2
Montana..... 3
Malboro Light..... 4
Delicados..... 5
Camel..... 6
Ruby..... 7
Win..... 8
Police..... 9
Alamo..... 10
Roman..... 11
Otros (especifique) 12
No sabe..... 77
No responde..... 99

TB27. La última vez que compró cigarros para usted mismo, ¿dónde los compró?

Tienda de abarrotes.....	1
Tienda de autoservicio (OXXO, 7-Eleven, Kmart)...	2
Depósitos/licorerías (Six, Modelorama, Cervefrío, Autolata).....	3
Supermercados.....	4
Farmacias.....	5
Vendedor ambulante, tianguis o mercado.....	6
Vendedores ambulantes en un lugar de entretenimiento, como bares, cafés o restaurantes....	7
Lugar de entretenimiento (café, restaurante, bar, casino).....	8
Tiendas libres de impuestos (Duty Free).....	9
Puestos de periódicos.....	10
Fuera del país.....	11
Internet.....	12
Máquina expendedora.....	13
Escuela/fuera de la escuela.....	14
Otro (especifique)	15
No recuerda.....	77
No responde.....	99

TB28. ¿Fueron cigarros con filtro o sin filtro?

Con filtro.....	1
Sin filtro.....	2
No responde.....	9

TB29. ¿Qué tan frecuentemente compra cigarros?

Diario.....	1
Semanal.....	2
Mensual.....	3
Ocasional.....	4
No responde.....	9

LAS SIGUIENTES DOS PREGUNTAS, TB30 Y TB31, REALIZARLAS ÚNICAMENTE A ADOLESCENTES ENTRE 12 A 17 AÑOS DE EDAD.

SI EL ENTREVISTADO ES UN ADULTO DE 18 O MÁS, PASE A TB46 (SECCIÓN 5 CIGARROS

TB30. ¿Cómo acostumbras conseguir los cigarros que fumas...

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA

PUEDEN MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN.

Los compras en una tienda?	1
Los consigues en tu casa con permiso de tus papás?	2
Los compras en puestos afuera de la escuela?.....	3
Los consigues o compras en la escuela?.....	4
Los compras sueltos (de uno en uno, por pieza)?...	5
Los compras en internet?.....	6
Otro.....	7

TB31. Cuando compras cigarros, ¿el vendedor te exige tu identificación oficial?

Sí..... 1
 No..... 2
 Nunca ha comprado cigarros.. 3

**Pase a TB46
 (Sec. 5 C. E.)**

SECCIÓN 4: EXFUMADOR

TB32. ¿Cuántos años tenía cuando fumó tabaco por primera vez, aunque fuera una sola fumada de un cigarro, de un puro o de una pipa?

Quando el “E” mencione la edad exacta, anótela en los recuadros, cuando tenga que sondear anote los códigos correspondientes 111, 119 ó 120.

Si “E” no sabe o si la respuesta es Sí “toda la vida”, o “desde que me acuerdo”, continuar preguntando ¿Fue antes de los 12 años?

Si “E” continúa sin saber, pregunte ¿Fue antes de los veinte años? O ¿Fue después de los veinte años?

_____|_____|_____|_____| AÑOS

Antes de los 12 años..... 111
 Antes de los 20 años..... 119
 Después de los 20 años..... 120
 No sabe/no contesta..... 999

TB33. ¿Cuál considera que es la razón principal por la que empezó a fumar?

Porque en su familia alguien fumaba..... 1
 Porque sus compañeros o amigos fumaban.... 2
 Por presión del grupo..... 3
 Por curiosidad..... 4
 Para tranquilizarse..... 5
 Para sentirse o parecer adulto..... 6
 No recuerda..... 7
 Otra (especifique) 8
 No sabe/no contesta..... 9

TB34. ¿Cuándo fue la última vez que se fumó un cigarro?

En los últimos 30 días 1
 Más de 1 mes pero menos de 6 meses..... 2
 Hace 6 meses o más pero menos de 1 año..... 3
 Hace 1 año o más pero menos de 3 años..... 4
 Hace más de 3 años..... 5

4.2 Patrón de consumo

TB35. ¿A qué edad comenzó a fumar productos del tabaco <u>todos los días</u>?	_ _ AÑOS DE EDAD → Pase a TB36B No sabe o rehúsa..... 99 Nunca he fumado todos los días 98 → Pase a TB36B
TB36. ¿Hace cuántos años comenzó a fumar productos del tabaco <u>todos los días</u>?	_ _ AÑOS No sabe o rehúsa 99
TB36B. ¿Le preocupa volver a fumar?	Sí..... 1 No..... 2

TB37. Cuando usted fumaba, ¿cuántos (inciso) fumaba al día?	TB37_1. Cuando usted fumaba, ¿cuántos (inciso) fumaba cada semana?
Fumaba (inciso), pero no diario..... 888 → Continúe TB37_1 No fumaba (inciso)..... 000 → Pase a sig. inciso	Fumaba menos de una vez a la semana.....888 Pase a siguiente inciso de TB37

SI EL ENCUESTADO INFORMA SOBRE EL CONSUMO EN CAJETILLAS O CARTONES, AVERIGÜE CUÁNTAS UNIDADES HAY EN CADA UNO PARA CALCULAR EL NÚMERO TOTAL.	
a) cigarros manufacturados..... _ _ _	_ _ _
b) cigarros para liar (enrollados a mano)..... _ _ _	_ _ _
c) pipas llenas de tabaco..... _ _ _	_ _ _
d) puros, puritos..... _ _ _	_ _ _
e) pipas de agua, narguille, hooka..... _ _ _	_ _ _
f) ¿Otro producto de tabaco? Especifique _____... _ _ _	_ _ _

TB38A. ¿Hace cuánto tiempo dejó de fumar?

SÓLO INTERESA LA FECHA EN QUE EL ENCUESTADO DEJÓ DE FUMAR CON REGULARIDAD. NO INCLUYA CASOS ESPORÁDICOS EN QUE EL ENCUESTADO HA DEJADO DE FUMAR PRODUCTOS DEL TABACO.

MARQUE LA UNIDAD DE MEDIDA EN UNA PANTALLA, E INGRESE EL NÚMERO EN LA SIGUIENTE PANTALLA.

Años..... 1
 Meses..... 2
 Semanas..... 3
 Días..... 4
 Menos de 1 día (24 horas)... 5
 No sabe..... 7
 No responde..... 9

Pase a TB39

**Adolescentes pase a TB45A
 Adultos pase a TB46**

TB38B. [INGRESE EL NÚMERO DE (AÑOS, MESES, SEMANAS, DÍAS)].

□□□□

NÚMERO

Si TB38A/B <1AÑO (MENOR A 12 MESES) PASE A TB39, SI TIENE OTRA RESPUESTA PASE A SECCIÓN 5 CIGARROS ELECTRÓNICOS.

TB39. ¿Ha consultado a un médico u otro profesional de la salud en los últimos 12 meses?

Sí..... 1
 No..... 2
 No responde..... 9

Pase a TB43

TB40. ¿Cuántas veces ha consultado a un médico u otro profesional de la salud en los últimos 12 meses?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO RESPONDE”

1 ó 2..... 1
 3 a 5..... 2
 6 o más..... 3
 No responde..... 9

TB41. Cuando consultó a un médico o profesional de la salud en los últimos 12 meses, ¿le preguntaron si fumaba productos del tabaco?

Sí..... 1
 No..... 2
 No responde..... 9

Pase a TB43

TB42. Cuando consultó a un médico o profesional de la salud en los últimos 12 meses, ¿recibió orientación sobre cómo dejar de fumar productos del tabaco?

Sí..... 1
 No..... 2
 No responde..... 9

TB43. Durante los últimos 12 meses, ¿alguna vez ha recurrido a alguna de las siguientes opciones para tratar de dejar de fumar productos del tabaco?

	Sí	No	No responde
LEA CADA FRASE.			
a. ¿Buscó orientación, incluyendo consultas en una clínica para dejar de fumar?.....	1	2	9
b. ¿Utilizó tratamiento de reemplazo de nicotina, como parches o chicles?.....	1	2	9
c. ¿Utilizó otros medicamentos vendidos con prescripción médica, como por ejemplo (<i>bupropión, vareniclina</i>)?.....	1	2	9
d. ¿Utilizó medicinas tradicionales?.....	1	2	9
e. ¿Llamó a una línea telefónica para dejar de fumar o línea telefónica de apoyo a los fumadores?.....	1	2	9
f. ¿Se ha cambiado al tabaco sin humo?.....	1	2	9
h. ¿Dejó de fumar por fuerza de voluntad?.....	1	2	9
i. ¿Buscó ayuda en redes sociales, aplicaciones móviles o sitios de internet?.....	1	2	9
g. ¿Utilizó alguna otra opción? Especifique _____.....	1	2	9

TB44. Cuando dejó de fumar, ¿cómo lo hizo?

SELECCIONE LA MÁS IMPORTANTE

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE, NO RESPONDE”

Se sometió a un tratamiento.....	1
Dejó de fumar súbitamente.....	2
Disminuyó gradualmente el número de cigarros.....	3
Dejó de comprar cigarros.....	4
Sustituyó el fumar por otra actividad.....	5
Por conciencia de daño a su salud.....	6
Otra razón (especifique) _____.....	7
No sabe.....	77
No responde.....	99

TB45. ¿Conoce centros de ayuda para dejar de fumar, clínicas de tabaco, clínicas de cesación?

Sí.....	1
No.....	2
No responde.....	9

FILTRO: ADOLESCENTES DE 12-17 AÑOS CONTINUAR CON LA PREGUNTA TB45A. ADULTOS DE 18-65 AÑOS PASE A SECCIÓN 5 (TB46).

TB45A. ¿Crees que en algún momento durante los próximos 12 meses, fumarás un cigarro?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA

Definitivamente no.....	1
Probablemente no.....	2
Probablemente sí.....	3
Definitivamente sí.....	4

TB45B. ¿Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera un cigarro, lo fumarías?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA

Definitivamente no.....	1
Probablemente no.....	2
Probablemente sí.....	3
Definitivamente sí.....	4

SECCIÓN 5: CIGARROS ELECTRÓNICOS

TB46. Los cigarros electrónicos son cualquier producto que utiliza baterías u otros métodos para producir un vapor que contiene nicotina. Tienen varios otros nombres, como el “e-cigarrette”, “Vape-pen”, “e-shisha”, “e-pipes”. Antes del día de hoy, ¿alguna vez ha oído hablar de los cigarros electrónicos?

Sí..... 1

No..... 2

No responde..... 9

Pase a TB51
secc.6
Tabaco sin
humo

TB47. ¿Actualmente consume cigarros electrónicos todos los días, algunos días, o ACTUALMENTE NO CONSUME?

Todos los días..... 1

Algunos días..... 2

Actualmente no consume..... 3

No responde..... 9

Pase a TB50

TB48. ¿Hace cuánto tiempo ha usado el cigarro electrónico?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE
RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE, NO
RESPONDE”

Menos de 1 mes..... 1

1 a 5 meses..... 2

6 a 11 meses..... 3

1 a 2 años..... 4

Más de 2 años..... 5

No sabe..... 7

No responde..... 9

TB49. La última vez que compró cigarros electrónicos para usted mismo, ¿dónde los compró?

Tienda de abarrotes..... 1

Tienda de autoservicio (OXXO, 7-Eleven,
Kmart)..... 2

Supermercados..... 3

Vendedor callejero..... 4

Farmacias..... 5

Duty free shop (tienda libre de impuestos)..... 6

Kioskos o puestos de periódicos..... 7

Fuera del país..... 8

Internet..... 9

A otra persona..... 10

Máquina expendedora..... 11

Otro (especifique) 12

No recuerda/nunca compró..... 77

No responde..... 99

TB50. ¿Alguna vez, aunque haya sido una vez, usó un cigarro electrónico?

Sí.....	1
No.....	2
No responde.....	9

**Pase a
TB51
sec. 6**

**Tabaco
sin humo**

SECCIÓN 6: TABACO SIN HUMO

Las próximas preguntas guardan relación con el consumo de productos del tabaco sin humo, como: tabaco para mascar, rapé o en polvo. El tabaco para mascar **NO** incluye los chicles de nicotina que se utilizan para el tratamiento médico para dejar de fumar.

TB51. Actualmente, ¿consume productos del tabaco sin humo todos los días, algunos días, o actualmente no consume?

SI EL ENTREVISTADO NO CONOCE LOS PRODUCTOS DE TABACO SIN HUMO, PRESENTELE UNA TARJETA O LEA LA DEFINICIÓN DE LA PANTALLA QXQ.

Todos los días.....	1	→	Pase a sec.7
Algunos días.....	2		
Actualmente no consume.....	3	→	Pase a TB53
No sabe.....	7		
No responde.....	9	→	Pase a sec. 7

TB52. En el pasado, ¿Ha consumido productos del tabaco sin humo todos los días?

Sí.....	1		
No.....	2	→	Pase a sec.7
No sabe.....	7		
No responde.....	9		

TB53. En el pasado, ¿ha consumido productos del tabaco sin humo todos los días, algunos días o nunca consumió?

SI EL ENCUESTADO RESPONDE QUE EN EL PASADO CONSUMIÓ PRODUCTOS DEL TABACO “TODOS LOS DÍAS” Y “ALGUNOS DIAS”, SIGA LAS INSTRUCCIONES PARA TODOS LOS DÍAS.

Todos los días.....	1		
Algunos días.....	2		
Nunca ha consumido.....	3	→	Pase a sec.7
No sabe.....	7		
No responde.....	9		

SECCIÓN 7: AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO

TB54. ¿Con qué frecuencia alguien (cualquier persona) fuma dentro de su casa?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE, NO RESPONDE”

- | | |
|----------------------------------|---|
| Todos los días..... | 1 |
| Al menos una vez por semana..... | 2 |
| Al menos una vez por mes..... | 3 |
| Al menos una vez por año..... | 4 |
| Nunca..... | 5 |
| No sabe..... | 7 |
| No responde..... | 9 |

TB55. ¿Actualmente trabaja fuera de su casa?

- | | |
|--------------------|---|
| Sí..... | 1 |
| No/no trabaja..... | 2 |
| No responde..... | 9 |

Pase a TB57

TB56. Durante los últimos 30 días, ¿alguien ha fumado en los espacios cerrados del lugar donde usted trabaja?

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Sí..... | 1 |
| No..... | 2 |
| No trabaja en lugares cerrados..... | 3 |
| No sabe..... | 7 |
| No responde..... | 9 |

TB57. En su automóvil particular, ¿cuáles son las reglas en relación al consumo de cigarros /tabaco?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE”

- | | |
|---|---|
| Se puede fumar en cualquier momento..... | 1 |
| No se puede fumar si van menores..... | 2 |
| No se puede fumar si van personas que no fuman..... | 3 |
| No se puede fumar en ningún momento..... | 4 |
| No tiene automóvil..... | 5 |
| No sabe..... | 9 |

TB58. En el último mes, ¿alguien fumó dentro del transporte público?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE/ NO RECUERDA”

- | | |
|---------------------------------------|---|
| No se fumó..... | 1 |
| Si se fumó..... | 2 |
| NO UTILIZÓ UN TRANSPORTE PÚBLICO..... | 3 |
| No sabe/no recuerda..... | 9 |

TB59. En el último mes, ¿alguien fumó en las áreas cerradas de un restaurante o café en la ciudad donde vive?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE/ NO RECUERDA”

- No se fumó..... 1
- Sí, en un área para fumadores separada por paredes del resto del lugar..... 2
- Sí, en las áreas cerradas comunes, que no están separadas del resto de lugar..... 3
- NO ASISTIÓ A UN RESTAURANTE O CAFÉ... 4
- No sabe/no recuerda..... 9

TB60. En el último mes, ¿alguien fumó en las áreas cerradas de un bar, cantina o discoteca en la ciudad donde vive?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE/ NO RECUERDA”

- No se fumó..... 1
- Sí, en un área para fumadores separada por paredes del resto del lugar..... 2
- Sí, en las áreas cerradas comunes, que no están separadas del resto de lugar..... 3
- NO ASISTIÓ A UN BAR, CANTINA O DISCOTECA... 4
- No sabe/no recuerda..... 9

VERIFIQUE LAS RESPUESTAS DE TB59 Y TB60. SI TB59=4 (EL ENCUESTADO NO ASISTIÓ A UN RESTAURANTE O CAFÉ) Y SI TB60= 4 (NO ASISTIÓ A UN BAR, CANTINA, O DISCOTECA), PASE A LA PREGUNTA TB62.

TB61. En el último mes en su visita a un bar o restaurante, ¿observó a personas fumando en la entrada o en el paso obligado de las personas?

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA, EXCEPTO “NO SABE/ NO RECUERDA”

- Sí observó..... 1
- No observó..... 2
- No sabe/no recuerda..... 9

TB62. En el último mes ¿alguien fumó dentro de su escuela?

- No se fumó..... 1
- Si se fumó..... 2
- NO ASISTE A LA ESCUELA..... 3
- No sabe/no recuerda..... 9

SECCIÓN 8: ADVERTENCIAS SANITARIAS

TB63. En los últimos 30 días, ¿ha visto o escuchado alguna información que advierta sobre los peligros de fumar o que promueva el dejar de fumar en alguno de los siguientes lugares o medios de comunicación?

LEA CADA FRASE

	Sí	No	No aplica	No responde
a. ¿En periódicos o revistas?.....	1	2	7	9
b. ¿En la televisión?.....	1	2	7	9
c. ¿En el radio?.....	1	2	7	9
d. ¿En espectaculares o vallas publicitarias?.....	1	2	7	9
f. ¿Redes sociales, aplicaciones móviles, o internet?.....	1	2	7	9
e. ¿En alguna otra parte (especifique)?.....	1	2	7	9

TB64. En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna advertencia sanitaria impresa en las cajetillas de cigarros?

Sí..... 1
 No..... 2
 No ha visto paquetes de cigarros..... 3
 No responde..... 9

Pase a
secc. 9

APLICAR TB65 Y TB66 ÚNICAMENTE A FUMADORES ACTIVOS (SI TB02=1 Ó 2. CUALQUIER OTRA RESPUESTA, PASE A SECCIÓN 9) PUBLICIDAD Y PATROCINIOS DE PRODUCTOS DE TABACO.

TB65. En los últimos 30 días, ¿las advertencias sanitarias que vienen impresas en las cajetillas lo motivaron a dejar de fumar?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe..... 7
 No responde..... 9

TB66. En el último mes, ¿las advertencias en cajetillas EVITARON QUE USTED FUMARA cuando estaba por prender un cigarro?

Nunca..... 1
 Una sola vez..... 2
 Pocas veces..... 3
 Muchas veces..... 4
 No sabe..... 9

SECCIÓN 9. PUBLICIDAD Y PATROCINIO DE PRODUCTOS DE TABACO

TB67. En los últimos 30 días, ¿ha visto algún anuncio o cartel publicitario que promueva los cigarros en los siguientes lugares o medio de comunicación?

LEA CADA FRASE	Sí	No	No sabe	No responde
a. ¿En tiendas donde se venden cigarros?.....	1	2	7	9
b. ¿En espectaculares, vallas publicitarias?.....	1	2	7	9
c. ¿En carteles o afiches?.....	1	2	7	9
d. ¿En periódicos o revistas?	1	2	7	9
e. ¿En cines?.....	1	2	7	9
f. ¿En la internet?.....	1	2	7	9
g. ¿En vehículos o estaciones de transporte público?.....	1	2	7	9
h. ¿En paredes públicas?.....	1	2	7	9
i. ¿En alguna otro sitio (especifique)?.....	1	2	7	9

TB68. En los últimos 30 días, ¿ha visto alguna de las siguientes formas de promover el cigarro?

LEA CADA FRASE	Sí	No	No sabe	No responde
a. ¿Muestras gratis de cigarros?	1	2	7	9
b. ¿Cigarros en oferta?	1	2	7	9
c. ¿Cupones para cigarros?	1	2	7	9
d. ¿Regalos o descuentos especiales en otros productos con la compra de cigarros?	1	2	7	9
e. ¿Prendas de vestir u otros artículos con la marca o el logotipo de un cigarro?.....	1	2	7	9
f. ¿Publicidad de cigarros por correo?.....	1	2	7	9

TB69. En el último mes, ¿ha visto cajetillas de cigarros que se exhiben/muestran en los estantes o en mostradores dentro de las tiendas?

Sí..... 1
No..... 2 →

Pase a sec. 10

TB70. ¿Qué piensas sobre la forma en que se exhiben las cajetillas de cigarros en las tiendas, te parece...

SE DEBEN LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA

A	Atractivo....	1	No atractivo?.....	2
B	Llamativo...	1	No llamativo?.....	2
C	Colorido.....	1	Descolorido?.....	2
D	Ordenado...	1	Desordenado?.....	2

SECCIÓN 10 CONOCIMIENTOS Y PERCEPCIONES

TB71. Basándose en lo que sabe o lo que cree, ¿fumar productos del tabaco causa enfermedades graves?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe..... 7
No responde..... 9

TB72. Basándose en lo que sabe o lo que cree, ¿fumar productos del tabaco causa lo siguiente?

LEA CADA FRASE

	Sí	No	No sabe	No responde
a. ¿Accidentes cerebrovasculares (coágulos de sangre en el cerebro que pueden causar parálisis)?.....	1	2	7	9
b. ¿Ataques cardíacos?	1	2	7	9
c. ¿Cáncer de pulmón?	1	2	7	9
d. ¿Cáncer de vejiga?	1	2	7	9
e. ¿Osteoporosis?.....	1	2	7	9
f. ¿Nacimiento prematuro?.....	1	2	7	9
g. ¿Enfermedad respiratoria crónica (por ejemplo, enfisema, bronquitis crónica)?.....	1	2	7	9

TB73. Basándose en lo que sabe o lo que cree, ¿consumir productos del tabaco sin humo causa enfermedades graves?	<table> <tr><td>Sí.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>No.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No sabe.....	7	No responde.....	9
Sí.....	1								
No.....	2								
No sabe.....	7								
No responde.....	9								
TB74. ¿Apoya o está en contra de la ley que prohíbe fumar en lugares de trabajo cerrados y lugares públicos como restaurantes y bares?	<table> <tr><td>Apoya.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Está en contra.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe/neutral.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table>	Apoya.....	1	Está en contra.....	2	No sabe/neutral.....	7	No responde.....	9
Apoya.....	1								
Está en contra.....	2								
No sabe/neutral.....	7								
No responde.....	9								
TB75. ¿Estaría a favor o en contra de aumentar los impuestos sobre los productos del tabaco?	<table> <tr><td>A favor.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Está en contra.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe/neutral.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table>	A favor.....	1	Está en contra.....	2	No sabe/neutral.....	7	No responde.....	9
A favor.....	1								
Está en contra.....	2								
No sabe/neutral.....	7								
No responde.....	9								
TB76. ¿Estaría a favor o en contra de una ley que prohíba la publicidad de todos los productos de tabaco?	<table> <tr><td>A favor.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Está en contra.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe/neutral.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table>	A favor.....	1	Está en contra.....	2	No sabe/neutral.....	7	No responde.....	9
A favor.....	1								
Está en contra.....	2								
No sabe/neutral.....	7								
No responde.....	9								
TB77. ¿Estaría a favor o en contra de aumentar el tamaño de las imágenes (pictogramas) para cubrir más del 50% de la cajetilla de cigarros?	<table> <tr><td>A favor.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>Está en contra.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe/neutral.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table>	A favor.....	1	Está en contra.....	2	No sabe/neutral.....	7	No responde.....	9
A favor.....	1								
Está en contra.....	2								
No sabe/neutral.....	7								
No responde.....	9								
TB78. ¿Ha escuchado hablar de la ley "Ley General para el Control del Tabaco" que prohíbe fumar en lugares públicos cerrados?	<table> <tr><td>Sí.....</td><td>1</td></tr> <tr><td>No.....</td><td>2</td></tr> <tr><td>No sabe.....</td><td>7</td></tr> <tr><td>No responde.....</td><td>9</td></tr> </table> Pase a ED1	Sí.....	1	No.....	2	No sabe.....	7	No responde.....	9
Sí.....	1								
No.....	2								
No sabe.....	7								
No responde.....	9								

TB79. ¿Ha conocido acerca de la ley " Ley General para el Control del Tabaco" a través de cualquiera de las siguientes fuentes?			
LEA CADA FRASE	Sí	No	No responde
a. Medios de comunicación (radio, T.V., periódicos).....	1	2	7
b. Internet o redes sociales.....	1	2	7
c. Central llamadas para dejar de fumar.....	1	2	7
d. Establecimiento de venta al público.....	1	2	7
e. Bar o restaurante.....	1	2	7

EXPOSICIÓN A DROGAS (ED)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

“Ahora me gustaría preguntarle acerca de otras situaciones”

ED1. ¿Alguna vez le han ofrecido marihuana regalada?

Sí..... 1
No..... 2 → **Pase a ED3**

ED2. ¿Qué edad tenía la primera vez que alguien le ofreció marihuana regalada?

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA
ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE
QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER,
PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años?
o ¿Fue a los 20 años o
más?

Años

6 años o menos..... 006
Antes de los 12 años..... 111
Antes de los 20 años..... 119
A los 20 años o más..... 120
No sabe/No contesta..... 999

ED3. ¿Alguna vez le han ofrecido que comprara marihuana?

Sí..... 1
No..... 2 → **Pase a ED5**

ED4. ¿Qué edad tenía la primera vez que alguien le ofreció que usted comprara marihuana?

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA
ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE
QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER,
PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años?
o ¿Fue a los 20 años o
más?

Años

6 años o menos..... 006
Antes de los 12 años..... 111
Antes de los 20 años..... 119
A los 20 años o más..... 120
No sabe/No contesta..... 999

ED5. ¿Alguna vez le han ofrecido cualquier otra droga regalada?

Sí..... 1
No..... 2 → **Pase a ED8**

ED6. ¿Cuáles drogas le han ofrecido regaladas?

ED7. ¿Qué edad tenía cuando le ofrecieron “sustancia”?

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años?
o ¿Fue a los 20 años o más?

Edad

(1era opción)
(2da opción)
(3era opción)
(4ta opción)

6 años o menos..... 006
Antes de los 12 años..... 111
Antes de los 20 años..... 119
A los 20 años o más..... 120
No sabe/No contesta..... 999

ED8. ¿Alguna vez le han ofrecido que usted comprara cualquier otra droga?

Sí..... 1
No..... 2 →

Pase a ED11

ED9. ¿Cuáles drogas le han ofrecido comprar?

ED10. ¿Qué edad tenía cuando le ofrecieron “sustancia”?

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años?
o ¿Fue a los 20 años o más?

Edad

(1era opción)
(2da opción)
(3era opción)
(4ta opción)

6 años o menos..... 006
Antes de los 12 años..... 111
Antes de los 20 años..... 119
A los 20 años o más..... 120
No sabe/No contesta..... 999

ED11. ¿Qué tan fácil cree usted que sea conseguir drogas (como mariguana, cocaína, inhalables)?

Imposible..... 1
 Muy difícil..... 2
 Difícil..... 3
 Fácil..... 4
 Muy fácil..... 5
 No sabe..... 9

TOLERANCIA SOCIAL (TS)

Observación para programadores: Aplicar a toda la población.

Tolerancia social hacia el consumo de alcohol y otras sustancias.

SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) ES ADOLESCENTE (12-17 AÑOS) APLIQUE TS1 A TS9, SI ES ADULTO (18-65 AÑOS) PASE A TS10.

¿Cómo verían las siguientes personas si tu tomaras bebidas alcohólicas...		Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal	No aplica
TS1	...tu familia (papás, hermanos/as)?	1	2	3	4
TS2	...tu mejor amigo/a?.....	1	2	3	4
TS3	...tu pareja (novio/a, esposo/a)?.....	1	2	3	4
SI ESTUDIA ACTUALMENTE, ES DECIR DS8=3 PREGUNTE TS4 EN CASO CONTRARIO PASE A TS5					
TS4	...tus maestros/as?.....	1	2	3	-
TS4a	...tus compañeros/as de escuela?.....	1	2	3	-

¿Cómo verían las siguientes personas si tú consumieras drogas, como la mariguana, cocaína, inhalables o metanfetaminas...		Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal	No aplica
TS5	...tu familia (papás, hermanos/as)?	1	2	3	4
TS6	...tu mejor amigo/a?.....	1	2	3	4
TS7	...tu pareja (novio/a, esposo/a)?.....	1	2	3	4
SI ESTUDIA ACTUALMENTE, ES DECIR DS8=3 PREGUNTE TS8 EN CASO CONTRARIO PASE A TS9.					
TS8	...tus maestros/as?.....	1	2	3	-
TS8a	...tus compañeros/as de escuela?.....	1	2	4	-

TS9. ¿Alguna de estas personas ha usado algún tipo de droga (que no sea alcohol ni tabaco)?	Sí	No	No sabe
a) Tu papá.....	1	2	3
b) Tu mamá.....	1	2	3
c) Alguno/a de tus hermanos/as.....	1	2	3
d) Tu mejor amigo/a.....	1	2	3

SI ES ADULTO APLIQUE TS10 A TS17.

¿Cómo verían las siguientes personas si usted tomara bebidas alcohólicas...	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal	No aplica
TS10 ...su familia (hijos/as u otros familiares cercanos con los que convive)?.....	1	2	3	4
TS11 ...su mejor amigo/a?.....	1	2	3	4
TS12 ...su pareja (novio/a, esposo/a)?.....	1	2	3	4

SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) ESTUDIA ACTUALMENTE, ES DECIR DS8=3, PREGUNTE TS13, SI NO ESTUDIA VERIFIQUE SU CONDICIÓN LABORAL Y SI TRABAJA ACTUALMENTE, ES DECIR DS11=1 PREGUNTE TS13a, DE LO CONTRARIO PASE A TS14.

TS13 ...sus maestros(as)?.....	1	2	3	-
TS13a ...sus compañeros/as de trabajo?.....	1	2	3	4

¿Cómo verían las siguientes personas si usted consumiera drogas, como la mariguana, cocaína, inhalables o metanfetaminas...	Lo verían bien	Ni bien ni mal	Lo verían mal	No aplica
TS14 ...su familia (hijos/as u otros familiares cercanos con los que convive)?.....	1	2	3	4
TS15 ...su mejor amigo/a?.....	1	2	3	4
TS16 ...su pareja (novio/a, esposo/a)?.....	1	2	3	4

SI ESTUDIA ACTUALMENTE, ES DECIR (DS8=3) PREGUNTE TS17, Y SI TRABAJA ACTUALMENTE (DS11=1) PREGUNTE TS17a, DE LO CONTRARIO PASE A TS18.

TS17 ...sus maestros(as)?.....	1	2	3	4
TS17a ...sus compañeros/as de trabajo?.....	1	2	3	4

Percepción de riesgo.

“A partir de ahora, le pedimos que conteste de acuerdo a lo que usted sabe, conoce o ha escuchado de las siguientes sustancias”

¿Qué tan peligroso considera que es...	
	No es peligroso..... 1
	Es peligroso..... 2
	Es muy peligroso..... 3
TS18 ...consumir marihuana?	CÓDIGO
TS19 ...consumir heroína?	CÓDIGO
TS20 ...consumir cocaína?	CÓDIGO
TS21 ...consumir inhalables?	CÓDIGO
TS22 ...consumir metanfetaminas?	CÓDIGO
TS23 ...consumir tabaco?	CÓDIGO
TS24 ...consumir frecuentemente alcohol?	CÓDIGO

FILTROS (F)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

F1. ¿Qué edad tenía la primera vez que tomó una bebida alcohólica?

CUANDO EL (LA) ENTREVISTADO(A) MENCIONE LA EDAD EXACTA, REGÍSTRELA EN EL RECUADRO, CUANDO TENGA QUE SONDEAR SELECCIONE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE 006, 111, 119 Ó 120.

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años?
o ¿Fue a los 20 años o más?

Años

6 años o menos.....006

Antes de los 12 años.....111

Antes de los 20 años.....119

A los 20 años o más.....120

No sabe/No contesta.....999

Nunca ha consumido alcohol....000

F2. ¿Qué edad tenía la primera vez que usó drogas como marihuana, cocaína o inhalables?		Años												
CUANDO EL (LA) ENTREVISTADO(A) MENCIONE LA EDAD EXACTA, REGÍSTRELA EN EL RECUADRO, CUANDO TENGA QUE SONDEAR SELECCIONE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE 006, 111, SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE: → ¿Fue antes de los 12 años? SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE: → ¿Fue antes de los 20 años? o ¿Fue a los 20 años o más?		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">6 años o menos.....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">006</td> </tr> <tr> <td>Antes de los 12 años.....</td> <td style="text-align: right;">111</td> </tr> <tr> <td>Antes de los 20 años.....</td> <td style="text-align: right;">119</td> </tr> <tr> <td>A los 20 años o más.....</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td style="text-align: right;">999</td> </tr> <tr> <td>Nunca ha consumido drogas ilegales.....</td> <td style="text-align: right;">000</td> </tr> </table>	6 años o menos.....	006	Antes de los 12 años.....	111	Antes de los 20 años.....	119	A los 20 años o más.....	120	No sabe/No contesta.....	999	Nunca ha consumido drogas ilegales.....	000
6 años o menos.....	006													
Antes de los 12 años.....	111													
Antes de los 20 años.....	119													
A los 20 años o más.....	120													
No sabe/No contesta.....	999													
Nunca ha consumido drogas ilegales.....	000													
F3. ¿Qué edad tenía la primera vez que usó opiáceos, sedantes, tranquilizantes como diacepam, o rivotril, y anfetaminas como la benzedrina, sin que un médico se los hubiera recetado o en mayor cantidad a la que le indicaron?		Años												
CUANDO EL (LA) ENTREVISTADO(A) MENCIONE LA EDAD EXACTA, REGÍSTRELA EN EL RECUADRO, CUANDO TENGA QUE SONDEAR SELECCIONE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE 006, 111, 119 O 120. SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE: → ¿Fue antes de los 12 años? SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE: → ¿Fue antes de los 20 años? o ¿Fue a los 20 años o más?		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">6 años o menos.....</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">006</td> </tr> <tr> <td>Antes de los 12 años.....</td> <td style="text-align: right;">111</td> </tr> <tr> <td>Antes de los 20 años.....</td> <td style="text-align: right;">119</td> </tr> <tr> <td>A los 20 años o más.....</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td style="text-align: right;">999</td> </tr> <tr> <td>Nunca ha consumido drogas médicas.....</td> <td style="text-align: right;">000</td> </tr> </table>	6 años o menos.....	006	Antes de los 12 años.....	111	Antes de los 20 años.....	119	A los 20 años o más.....	120	No sabe/No contesta.....	999	Nunca ha consumido drogas médicas.....	000
6 años o menos.....	006													
Antes de los 12 años.....	111													
Antes de los 20 años.....	119													
A los 20 años o más.....	120													
No sabe/No contesta.....	999													
Nunca ha consumido drogas médicas.....	000													

DROGAS MÉDICAS (DM)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

Primero haga las preguntas **DM1** a **DM3** para cada uno los incisos (**a-d**) y asegúrese de anotar en el cuadro de consumo en la parte de “**drogas médicas**” si se ha consumido algún medicamento fuera de prescripción alguna vez, es decir, **DM3=1**.

Regrese a **DM4** (incisos **a-d**) y continúe preguntando en forma horizontal hasta **DM8**, únicamente por las sustancias usadas fuera de prescripción.

Si el (la) entrevistada (a) mencionó que **NO** ha usado ninguna droga médica (**DM1 incisos a-d =2**), revise **F3**, si dijo una edad indíquele: “usted antes mencionó haber usado alguno o algunos medicamentos fuera de prescripción médica de este tipo a los ____ años”. Para precisar la información, le voy a repetir las preguntas anteriores, “gracias por su ayuda”, verifique una vez más si hubo consumo de algún medicamento (Nos quedamos con la respuesta final del sujeto y se registra esta última respuesta en las preguntas **DM1a DM1d**).

Al terminar **DM6**, si usó en los últimos 12 meses al menos una sustancia médica, márkelo en el cuadro de consumo en “drogas médicas” y continúe en **DM7**.

Si no usó ninguna de estas sustancias médicas en los últimos 12 meses, pase a **DM9**.

Si no indicó edad, si no ha usado ninguna droga médica o no sabe, (**DM1 incisos a-d=2 o 9**), o si las ha usado con receta médica, (**DM3 incisos a-d=2**) o si responde **no sabe/no contesta=9**, entonces pase a **D11**.

“Ahora quisiera platicar con usted de algunas otras sustancias”

DM1	DM2	DM3	DM4	DM5
Casi todo el mundo toma medicamentos y sustancias por varias razones. Me podría decir si ha tomado, usado, probado.... Sí.....1 No.....2 No sabe/No contesta.....9	¿Puede decirme el nombre del producto o productos que ha tomado? SI NO RECUERDA EL NOMBRE, ANOTE TEXTUAL LA RESPUESTA.	Principalmente, ¿Cómo ha usado _____? Sin receta o en forma diferente a como lo indicó el médico..... 1 Con receta médica y como lo indicó el médico..... 2 No sabe/No contesta..... 9 SI RESPONDIÓ QUE HA USADO TODOS CON RECETA MÉDICA PASE A LA SIGUIENTE SUSTANCIA.	¿Qué edad tenía cuando usó _____ fuera de prescripción médica por primera vez? 6 años o menos.....006 Antes de los 12 años....111 Antes de los 20 años....119 A los 20 años o más....120 No sabe/No contesta...999 SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES “TODA LA VIDA”, O “DESDE QUE ME ACUERDO” CONTINUAR PREGUNTANDO ¿FUE ANTES DE LOS 12 AÑOS? SI CONTINUA SIN SABER, PREGUNTE ¿FUE ANTES DE LOS 20 AÑOS? O ¿FUE A LOS 20 AÑOS O MÁS? CUANDO EL (LA) ENTREVISTADO(A) MENCIONE LA EDAD EXACTA, REGISTRELA EN EL RECUADRO, CUANDO TENGA QUE SONDEAR SELECCIONE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE 006, 111, 119 O 120.	¿Cuántas veces en su vida ha usado _____ fuera de prescripción médica? 1-2 veces.....1 3-5 veces.....2 6-10 veces.....3 11-49 veces...4 50 o más.....5

a) Opiáceos: para aliviar el dolor severo (grave, intenso) como la morfina, nubain, darvon, demerol, roxanol, codeína, talwin, láudano, buprenorfina, también conocidos como “fifi”, “apolo”, “nuvainaso”.	☐	_____ _____ _____	☐ ☐ ☐	Años	☐
b) Tranquilizantes: para calmar a las personas, calmar los nervios o relajar sus músculos como librium, valium, diacepam, ativan, rohypnol, rivotril, benzodicepina, tafil, lexotan, también conocidos como “faroles”, “pastas”, “roches”, “reinas”.	☐	_____ _____ _____	☐ ☐ ☐	Años	☐
c) Sedantes y Barbitúricos: para ayudar a las personas a dormir o a relajarse como equanil, mandrax, sevenal, sopor, conocidos también como “pastas” y “chochos”, “quesos”, “pacidinas”.	☐	_____ _____ _____	☐ ☐ ☐	Años	☐
d) Anfetaminas o estimulantes: para ayudar a perder peso o dar a la gente más energía como ritalin, asenlix, diestet, benzedrina, aktedrón, captagón, tenuate, pastillas, también conocidas como: “anfetas”, “aceleradores”, “voladores”, “cri-cri”.	☐	_____ _____ _____	☐ ☐ ☐	Años	☐

	DM5_1 ¿Inició el consumo de _____ en los últimos 12 meses? Si.....1 → Pase a DM8 No.....2	DM6 ¿Ha usado _____ fuera de prescripción médica en los últimos 12 meses? Si.....1 No.....2 → Pase a siguiente sustancia	DM8 En los últimos 30 días, ¿ha consumido _____ fuera de prescripción médica? Si de 1 a 5 días.... 1 Si de 6 a 19 días... 2 Si 20 días o más... 3 No..... 4 → Pase a siguiente sustancia
a) Opiáceos: para aliviar el dolor severo (grave, intenso) como _____ Escriba los nombres de los medicamentos usados fuera de prescripción médica enlistados en DM3			
b) Tranquilizantes: para calmar a las personas, calmar los nervios o relajar sus músculos como _____ Escriba los nombres de los medicamentos usados fuera de prescripción médica enlistados en DM3			
c) Sedantes y Barbitúricos: para ayudar a las personas a dormir o a relajarse como _____ Escriba los nombres de los medicamentos usados fuera de prescripción médica enlistados en DM3			
d) Anfetaminas o estimulantes: para ayudar a perder peso o dar a la gente más energía como _____ Escriba los nombres de los medicamentos usados fuera de prescripción médica enlistados en DM3			

DROGAS ILEGALES (DI)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

Primero haga las preguntas **DI1**, **DI2** y **DI3** para cada uno los incisos (a-h) y asegúrese de anotar en el cuadro de consumo si se ha consumido alguna de las drogas ilegales de los incisos de a-h, alguna vez en forma inyectada, inhalada, aspirada, fumada, tomada, tragada o comida, es decir, **DI3= (códigos 1-5 y 9)**.

Regrese a **DI4** y continúe preguntando en forma horizontal para cada inciso (a-h) hasta **DI8**, únicamente por las sustancias ilegales usadas.

Para la marihuana sintética únicamente se preguntará DI1 (inciso i) y las preguntas DI4i1 y DI4i2.

Si el (la) entrevistada (a) mencionó que **NO** ha usado drogas ilegales (**Solo considerar DI1 incisos a-h=2**), revise F2, si dijo una edad indíquela: “usted antes mencionó haber usado alguna o algunas de estas drogas a los ____ años. Para precisar la información, le voy a repetir las preguntas anteriores, gracias por su ayuda”, verifique una vez más si hubo consumo de alguna droga ilegal (Nos quedamos con la respuesta final del sujeto y se registra esta última respuesta en las preguntas **DI1a** a **DI1h**).

Si no indicó edad y si no ha usado ninguna droga ilegal, (**DI1 incisos a-h=2**) o bien **DI3 (incisos a-h=6 ó 7)**, ni drogas médicas (verificar en cuadro de consumo) pase a **AL1**.

Asimismo, haya usado o no marihuana sintética debe pasar a **AL1**.

Al terminar **DI6**, si usó en los últimos doce meses al menos una droga, continúe en **DI8**. Si **no usó ninguna de estas sustancias ilegales en los últimos 12 meses, pase a DD1 (versión B de sección de Dependencia a Drogas).**

DI1. Continuando con el uso de sustancias. Me podría decir si ha tomado, usado, probado... Sí..... 1 No..... 2 No sabe /No contesta... 9	DI2. ¿Me podría indicar el nombre de la sustancia o sustancias que ha consumido? SI NO RECUERDA EL NOMBRE, ANOTE TEXTUAL LA RESPUESTA.	DI3. Principalmente, ¿cómo ha usado? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inyectada.....</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Inhalada.....</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Aspirada.....</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Fumada.....</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Tomada, tragada o comida....</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Untada o frotada.....</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>No como droga.....</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>No sabe /No contesta.....</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> </table> SELECCIONE HASTA DOS OPCIONES (LAS PRINCIPALES), (INDAGUE SI LA HA USADO DE OTRA FORMA). SI TODAS LAS DROGAS CONSUMIDAS SE USARON EN LAS FORMAS 6 Y 7, PASE A LA SIGUIENTE SUSTANCIA, ANOTE EN EL CUADRO DE CONSUMO DEL CUESTIONARIO SI ALGUNA DROGA SE USA DE FORMA INYECTADA	Inyectada.....	1	Inhalada.....	2	Aspirada.....	3	Fumada.....	4	Tomada, tragada o comida....	5	Untada o frotada.....	6	No como droga.....	7	No sabe /No contesta.....	9
Inyectada.....	1																	
Inhalada.....	2																	
Aspirada.....	3																	
Fumada.....	4																	
Tomada, tragada o comida....	5																	
Untada o frotada.....	6																	
No como droga.....	7																	
No sabe /No contesta.....	9																	
DI4 ¿Qué edad tenía cuando usó _____ por primera vez? <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>6 años o menos.....</td><td style="text-align: right;">006</td></tr> <tr><td>Antes de los 12 años...</td><td style="text-align: right;">111</td></tr> <tr><td>Antes de los 20 años...</td><td style="text-align: right;">119</td></tr> <tr><td>A los 20 años o más...</td><td style="text-align: right;">120</td></tr> <tr><td>No sabe/No contesta...</td><td style="text-align: right;">999</td></tr> </table> SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES “TODA LA VIDA”, O “DESDE QUE ME ACUERDO” CONTINUAR PREGUNTANDO ¿FUE ANTES DE LOS 12 AÑOS? SI CONTINUA SIN SABER, PREGUNTE ¿FUE ANTES DE LOS 20 AÑOS? O ¿FUE A LOS 20 AÑOS O MÁS? CUANDO MENCIONE LA EDAD EXACTA, REGISTRELA EN EL RECUADRO, CUANDO TENGA QUE SONDEAR SELECCIONE EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE 006, 111, 119 Ó 120			6 años o menos.....	006	Antes de los 12 años...	111	Antes de los 20 años...	119	A los 20 años o más...	120	No sabe/No contesta...	999						
6 años o menos.....	006																	
Antes de los 12 años...	111																	
Antes de los 20 años...	119																	
A los 20 años o más...	120																	
No sabe/No contesta...	999																	

a) Marihuana, también llamada “hashish”, “mota”, “café”, “yerba”, etc. para drogarse.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
b) Cocaína, incluyendo todas las diferentes formas como polvo, pasta base y pasta de coca, también llamada “perico”, “nieve”, “grapa”, “coca”, etc.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
c) Crack, también llamado “piedra”.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
d) Alucinógenos: como hongos, peyote, mezcalina, LSD conocido como “trip” o “viaje”, PCP, también llamados “ácidos”, “champiñones”, “aceites”, etc.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
e) Inhalables: como thinner, PVC, cemento, resistol, pegamento, pintura, gasolina, activo, sprays, llamados “chemos”, “memos”, “monas”, “solventes”, etc. para drogarse.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
f) Heroína, opio, también llamada “arpón”, “ficción”, “chiva”, “la H”, “speed ball”.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
g) Estimulantes tipo anfetamínico, droga de diseño, éxtasis, conocido también como “tachas”, MDMA, cristal.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
h) Otras drogas como: Ketamina, (Special K), GHB, también conocido como éxtasis líquido.	__	__ __ __	__ __ __	Años __ __ __
i) Marihuana sintética (spice, K2, Yucatán Fire)	__			

HAGA LAS PREGUNTA DI4I1 Y DI4I2 ÚNICAMENTE A LOS ENTREVISTADOS QUE HAYAN CONTESTADO QUE HAN USADO MARIGUANA SINTÉTICA ES DECIR DI1 (INCISO I)=1.

DI4i1. ¿Cómo ha usado la marihuana sintética (Spice, K2, Yucatán Fire)?

PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Pipas..... 1
Cigarros electrónicos..... 2
Cigarros o churros..... 3
Infusiones o té..... 4
Cualquier otra presentación 5
No sabe/No contesta..... 9

DI4i2. ¿Alguna vez ha comprado por internet marihuana sintética (Spice, K2, Yucatán Fire)?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe/No contesta..... 9

	DI5 ¿Cuántas veces en su vida ha usado ____?	DI5_1 ¿Inició el consumo de ____ en los últimos 12 meses?	DI6 ¿Ha usado ____ en los últimos 12 meses?	DI8 En los últimos 30 días, ¿ha consumido ____?
	1-2 veces..... 1 3-5 veces..... 2 6-10 veces... 3 11-49 veces.. 4 50 o más..... 5	Sí 1 No 2 Pase a DI8	Sí 1 No 2 Pase a siguiente sustancia	Sí de 1 a 5 días 1 Sí de 6 a 19 días 2 Sí 20 días o más 3 No..... 4 Pase a siguiente sustancia
a) Marihuana, hashish. También llamada “mota”, “café”, “yerba”, etc. para drogarse.	__	__	__	__
b) Cocaína, incluyendo todas las diferentes formas como polvo, pasta base y pasta de coca, también llamada “perico”, “nieve”, “grapa”, “coca”, etc.	__	__	__	__
c) Crack, también llamado “piedra”.	__	__	__	__
d) Alucinógenos: como hongos, peyote, mezcalina, LSD conocido como “Trip” o “viaje”, PCP, también llamados “ácidos”, “champiñones”, “aceites”, etc.	__	__	__	__
e) Inhalables: como thinner, PVC, cemento, resistol, pegamento, pintura, gasolina, activo, sprays, llamados “chemos”, “memos”, “monas”, “solventes”, etc. para drogarse.	__	__	__	__
f) Heroína, opio	__	__	__	__
g) Estimulantes tipo anfetamínico, droga de diseño, éxtasis, conocido también como “tachas”, MDMA, cristal.	__	__	__	__
h) Otras drogas como: Keratina, (Special K), GHB, también conocido como éxtasis líquido	__	__	__	__


DIFICULTADES RELACIONADAS AL CONSUMO DE DROGAS (DP)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a los entrevistados(as) que hayan consumido drogas médicas y/o ilegales en los últimos 12 meses.

DP1. En los últimos 12 meses, piense en el periodo que haya durado un mes o más, cuando consumió la mayor cantidad de esta sustancia o sustancias. Usando la escala del 0 al 10, donde 0 significa ninguna dificultad y 10 significa dificultad muy grave. ¿Qué número describe mejor en qué medida su consumo de esta sustancia o sustancias dificultó cada una de las siguientes actividades durante ese tiempo?

“Las tareas domésticas, como la limpieza y las compras del hogar”

Nota para programadores: muestre escala de dificultad para cada pregunta en pantalla.



PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

||

DP2. “Su capacidad para trabajar”

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

||

DP3. “Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas con otras personas”

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

||

DP4. “Su vida social” PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.	
DP5. Aproximadamente, ¿cuántos días en los últimos 12 meses, fue <u>totalmente incapaz de trabajar o de hacer sus actividades habituales, debido a su consumo de esta sustancia o sustancias?</u> PARA RESPONDER UTILICE CUALQUIER NÚMERO ENTRE 0 Y 365.	Días

DEPENDENCIA A DROGAS CIDI (DD)
(Versión A: consumidores actuales –consumo en el último año)

Observación para programadores: Esta sección se aplica sólo a los usuarios de la droga específica que en los reactivos DM3 hayan contestado 1; o en DI3 hayan contestado 1-5 o 9 y qué además las haya consumido en los últimos 12 meses (DM6=1 o DI6=1).

Para cada variable (DD1 a DD15) agregar al nombre de la variable, el inciso correspondiente a la sustancia (a=opiáceos, b=tranquilizantes, c=sedantes y barbitúricos, d=anfetaminas y estimulantes, e=mariguana, hashish, f=cocaína, g=crack, h=alucinógenos, i=inhalables; j=heroína, opio; k=estimulantes tipo anfetamínico, drogas de diseño; l=otras drogas como ketamina, Special K, GHB).

DD1int. Permítame que revisemos lo que ha dicho hasta ahora. Usted dijo que a lo largo de su vida ha consumido **opiáceos/ tranquilizantes/ sedantes y barbitúricos/ anfetaminas o estimulantes/ mariguana/ cocaína/ crack/ alucinógenos/ inhalables/ heroína/ estimulantes tipo anfetamínico/ otras drogas (como Special K).**

DD2int. Ahora le preguntaré algunas cosas más sobre su consumo de “**SUSTANCIA**” (se deberá repetir la sección para cada sustancia que cumpla los criterios).

Si responde SÍ en A, pregunte B	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
DD1. ¿Alguna vez en su vida el consumo de “ SUSTANCIA ” le dificultó con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a DD2	Sí..... 1 No..... 2

DD2. ¿Alguna vez en su vida el consumo de “ <u>SUSTANCIA</u> ” le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?	Sí..... 1 → Pase DD2_1 No..... 2 → Pase DD3
DD2_1. ¿Siguió consumiendo “ <u>SUSTANCIA</u> ” a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD3
DD3. ¿Alguna vez en su vida estuvo con frecuencia bajo los efectos de “ <u>SUSTANCIA</u> ” en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD4
DD4. ¿Fue detenido por la policía más de una vez por conducir bajo los efectos de “ <u>SUSTANCIA</u> ” o a causa de su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD5

Las siguientes preguntas se refieren a otras situaciones que puede haber tenido a causa del consumo de “SUSTANCIAS”.

Si responde SÍ en A, pregunte B	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
DD5. ¿Alguna vez en su vida tuvo con frecuencia tantas ganas de consumir “ <u>SUSTANCIA</u> ” que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD6	Sí..... 1 No..... 2
DD6. ¿Alguna vez necesitó aumentar la cantidad de “ <u>SUSTANCIA</u> ” para conseguir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía el efecto deseado con la misma cantidad que antes?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD7	Sí..... 1 No..... 2
DD7. ¿Alguna vez tuvo síntomas de abstinencia, es decir un malestar muy intenso con síntomas como cansancio, dolores de cabeza o temblores cuando consumía menos, dejaba de consumir o estaba sin consumir “ <u>SUSTANCIA</u> ”?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD8	Sí.... 1 → Pase DD9 No.... 2 → Pase DD8_1

DD8. ¿Alguna vez tomó “ <u>SUSTANCIA</u> ” para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD9
DD8_1. ¿En los últimos 12 meses ¿tomó “ <u>SUSTANCIA</u> ” para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2

	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
Si responde SÍ en A, pregunte B		
DD.9. ¿Alguna vez empezó a consumir “SUSTANCIA” a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD10	Sí... 1 → Pase DD11 No... 2 → Pase DD10_1
DD10. ¿Alguna vez consumió “SUSTANCIA” más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD11	
DD10_1. ¿En los últimos 12 meses, ¿consumió “SUSTANCIA” más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2	
DD11. ¿Alguna vez intentó consumir menos o dejar de consumir “SUSTANCIA” y encontró que no podía hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD12	Sí..... 1 No..... 2
DD12. ¿Alguna vez ha tenido periodos de varios días o más en los que pasaba tanto tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de “SUSTANCIA” que casi no le quedaba tiempo para nada más?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD13	Sí..... 1 No..... 2
DD13. ¿Alguna vez ha tenido temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes o las redujo considerablemente debido a su consumo de “SUSTANCIA” -tales como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase DD14	Sí..... 1 No..... 2
DD14. ¿Alguna vez siguió consumiendo “SUSTANCIA” aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave, que podía haber sido provocado o empeorado por el consumo de ellos?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a filtro DD15	Sí..... 1 No..... 2

SI EL ENTREVISTADO CONTESTÓ EN LA COLUMNA A (PARA ALGUNA VEZ) QUE “SÍ” POR LO MENOS A 3 INCISOS DE LAS PREGUNTAS DD5 A DD14 CORRESPONDIENTES A “SUSTANCIA”, ENTONCES PREGUNTAR DD15, EN CASO CONTRARIO PASE A AL1.	
DD15int. Usted mencionó que durante el tiempo en el que consumía “SUSTANCIA” tuvo ganas irresistibles de consumir “SUSTANCIA”/necesitó consumir grandes cantidades o cantidades mayores de “SUSTANCIA” para conseguir un efecto/tuvo síntomas físicos al consumir menos “SUSTANCIA” o dejar de consumir/tomó “SUSTANCIA” para evitar tener síntomas físicos/consumió “SUSTANCIA” a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto/consumió “SUSTANCIA” más frecuentemente o durante más días de lo que se había propuesto/intentó consumir menos o dejar de consumir “SUSTANCIA” pero no podía hacerlo/pasó tanto tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de “SUSTANCIA” que casi no le quedaba tiempo para nada más/disminuyó actividades importantes por su consumo de “SUSTANCIA” /siguió consumiendo “SUSTANCIA” aunque sabía que provocaba o empeoraba problemas físicos o emocionales.	
DD15. ¿Alguna vez tuvo 3 o más de estas situaciones antes mencionadas en un mismo periodo de 12 meses durante el tiempo que usaba “SUSTANCIA”?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase AL1

DEPENDENCIA A DROGAS CIDI (DD) (Versión B “Para los usuarios que NO consumieron en los últimos 12 meses”)

Observación para programadores: Esta sección se aplica sólo a los usuarios de la droga específica que en los reactivos DM3 hayan contestado 1; o en DI3 hayan contestado 1-5 o 9, pero que no la hayan consumido en los últimos 12 meses (DM6=2 o DI6=2).

Para cada variable (DD1 a DD15) agregar al nombre de la variable, el inciso correspondiente a la sustancia (a=opiáceos, b=tranquilizantes, c=sedantes y barbitúricos, d=anfetaminas y estimulantes, e=mariguana, hashish, f=cocaína, g=crack, h=alucinógenos, i=inhalables; j=heroína, opio; k=estimulantes tipo anfetamínico, drogas de diseño; l=otras drogas como ketamina, Special K, GHB).

DD1int. Permítame que revisemos lo que ha dicho hasta ahora. Usted dijo que a lo largo de su vida ha consumido **opiáceos/ tranquilizantes/ sedantes y barbitúricos/ anfetaminas o estimulantes/ mariguana/ cocaína/ crack/ alucinógenos/ inhalables/ heroína/ estimulantes tipo anfetamínico/ otras drogas (como Special K).**

DD2int. Ahora le preguntaré algunas cosas más sobre su consumo de **“SUSTANCIA”** (se deberá repetir la sección para cada sustancia que cumpla los criterios).

DD1. ¿Alguna vez en su vida el consumo de **“SUSTANCIA”** le dificultó con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?

Sí..... 1
No..... 2

DD2. ¿Alguna vez en su vida el consumo de **“SUSTANCIA”** le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?

Sí..... 1 → **Pase a DD2_1**
No..... 2 → **Pase a DD3**

DD2_1. ¿Siguió consumiendo **“SUSTANCIA”** a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?

Sí..... 1
No..... 2

DD3. ¿Alguna vez en su vida estuvo con frecuencia bajo los efectos de **“SUSTANCIA”** en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?

Sí..... 1
No..... 2

DD4. ¿Fue detenido por la policía más de una vez por conducir bajo los efectos de **“SUSTANCIA”** o a causa de su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?

Sí..... 1
No..... 2

Las siguientes preguntas se refieren a otras situaciones que puede haber tenido a causa del consumo de **“SUSTANCIAS”.**

DD5. ¿Alguna vez en su vida tuvo con frecuencia tantas ganas de consumir **“SUSTANCIA”** que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?

Sí..... 1
No..... 2

DD6. ¿Alguna vez necesitó aumentar la cantidad de **“SUSTANCIA”** para conseguir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía el efecto deseado con la misma cantidad que antes?

Sí..... 1
No..... 2

DD7. ¿Alguna vez tuvo síntomas de abstinencia, es decir un malestar muy intenso con síntomas como cansancio, dolores de cabeza o temblores cuando consumía menos, dejaba de consumir o estaba sin consumir **“SUSTANCIA”**?

Sí..... 1 → **Pase a DD9**
No..... 2

DD8. ¿Alguna vez tomó **“SUSTANCIA”** para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?

Sí..... 1
No..... 2

DD9. ¿Alguna vez empezó a consumir <u>“SUSTANCIA”</u> a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 → Pase a DD11 No..... 2
DD10. ¿Alguna vez consumió <u>“SUSTANCIA”</u> más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2
DD11. ¿Alguna vez intentó consumir menos o dejar de consumir <u>“SUSTANCIA”</u> y encontró que no podía hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2
DD12. ¿Alguna vez ha tenido periodos de varios días o más en los que pasaba tanto tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de <u>“SUSTANCIA”</u> que casi no le quedaba tiempo para nada más?	Sí..... 1 No..... 2
DD13. ¿Alguna vez ha tenido temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes o las redujo considerablemente debido a su consumo de <u>“SUSTANCIA”</u> –tales como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares?	Sí..... 1 No..... 2
DD14. ¿Alguna vez siguió consumiendo <u>“SUSTANCIA”</u> aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave, que podía haber sido provocado o empeorado por el consumo de ellos?	Sí..... 1 No..... 2

SI EL ENTREVISTADO CONTESTÓ QUE “SÍ” POR LO MENOS A 3 INCISOS DE LAS PREGUNTAS DD5 A DD14 CORRESPONDIENTES A “SUSTANCIA”, ENTONCES PREGUNTAR DD15, EN CASO CONTRARIO PASE A AL1.

DD15int. Usted mencionó que durante el tiempo en el que consumía <u>“SUSTANCIA”</u> tuvo ganas irresistibles de consumir <u>“SUSTANCIA”</u> /necesitó consumir grandes cantidades o cantidades mayores de <u>“SUSTANCIA”</u> para conseguir un efecto/tuvo síntomas físicos al consumir menos <u>“SUSTANCIA”</u> o dejar de consumir/tomó <u>“SUSTANCIA”</u> para evitar tener síntomas físicos/consumió <u>“SUSTANCIA”</u> a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto/consumió <u>“SUSTANCIA”</u> más frecuentemente o durante más días de lo que se había propuesto/intentó consumir menos o dejar de consumir <u>“SUSTANCIA”</u> pero no podía hacerlo/pasó tanto tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de <u>“SUSTANCIA”</u> que casi no le quedaba tiempo para nada más/disminuyó actividades importantes por su consumo de <u>“SUSTANCIA”</u> /siguió consumiendo <u>“SUSTANCIA”</u> aunque sabía que provocaba o empeoraba problemas físicos o emocionales.	
DD15. ¿Alguna vez tuvo 3 o más de estas situaciones antes mencionadas en un mismo periodo de 12 meses durante el tiempo que usaba <u>“SUSTANCIA”</u> ?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a AL1

meses”)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a los usuarios que hayan iniciado el consumo de alguna droga médica o ilegal en los últimos 12 meses (DM5_1=1 o DI5_1=1).

Para cada variable (DD1 a DD14) agregar al nombre de la variable, el inciso correspondiente a la sustancia (a=opiáceos, b=tranquilizantes, c=sedantes y barbitúricos, d=anfetaminas y estimulantes, e=mariguana, hashish, f=cocaína, g=crack, h=alucinógenos, i=inhalables, j=heroína, opio; k=estimulantes tipo anfetamínico, drogas de diseño; l=otras drogas como ketamina, Special K, GHB).

DD1int. Permítame que revisemos lo que ha dicho hasta ahora. Usted dijo que a lo largo de su vida ha consumido **opiáceos/ tranquilizantes/ sedantes y barbitúricos/ anfetaminas o estimulantes/ mariguana/ cocaína/ crack/ alucinógenos/ inhalables/ heroína/ estimulantes tipo anfetamínico/ otras drogas (como Special K).**

DD2int. Ahora le preguntaré algunas cosas más sobre su consumo de **“SUSTANCIA”** (se deberá repetir la sección para cada sustancia que cumpla los criterios).

DD1. ¿En los últimos 12 meses el consumo de **“SUSTANCIA”** le dificultó con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?

Sí..... 1
No..... 2

DD2. ¿En los últimos 12 meses el consumo de **“SUSTANCIA”** le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?

Sí..... 1
No..... 2

→ **Pase a DD3**

DD2_1. ¿Siguió consumiendo **“SUSTANCIA”** a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?

Sí..... 1
No..... 2

DD3. ¿En los últimos 12 meses estuvo con frecuencia bajo los efectos de **“SUSTANCIA”** en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?

Sí..... 1
No..... 2

DD4. ¿En los últimos 12 meses fue detenido por la policía más de una vez por conducir bajo los efectos de **“SUSTANCIA”** o a causa de su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?

Sí..... 1
No..... 2

Las siguientes preguntas se refieren a otros problemas que puede haber tenido a causa del consumo de sustancias.

DD5. ¿En los últimos 12 meses tuvo con frecuencia tantas ganas de consumir **“SUSTANCIA”** que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?

Sí..... 1
No..... 2

DD6. ¿En los últimos 12 meses necesitó aumentar la cantidad de **“SUSTANCIA”** para conseguir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía el efecto deseado con la misma cantidad que antes?

Sí..... 1
No..... 2

→ **Pase a DD9**

DD7. ¿En los últimos 12 meses tuvo **síntomas de abstinencia, es decir un malestar muy intenso con síntomas como cansancio, dolores de cabeza o temblores cuando consumía menos, dejaba de consumir o estaba sin consumir “SUSTANCIA”**?

Sí..... 1
No..... 2

DD8_1. En los últimos 12 meses ¿tomó “SUSTANCIA” para **evitar** tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?

Sí..... 1
No..... 2

DD9. ¿En los últimos 12 meses **empezó a consumir “SUSTANCIA” a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto?**

Sí..... 1
No..... 2

Pase a DD11

DD10_1. En los últimos 12 meses ¿consumió “SUSTANCIA” **más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?**

Sí..... 1
No..... 2

DD11. ¿En los últimos 12 meses **intentó consumir menos o dejar de consumir “SUSTANCIA”** y encontró que no podía hacerlo?

Sí..... 1
No..... 2

DD12. ¿En los últimos 12 meses ha tenido periodos de varios días o más en los que **pasaba tanto tiempo consumiendo o recuperándose de los efectos de “SUSTANCIA” que casi no le quedaba tiempo para nada más?**

Sí..... 1
No..... 2

DD13. ¿En los últimos 12 meses ha tenido **temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes o las redujo considerablemente debido a su consumo de “SUSTANCIA”** – tales como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares?

Sí..... 1
No..... 2

DD14. ¿En los últimos 12 meses **siguió consumiendo “SUSTANCIA” aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave, que podía haber sido provocado o empeorado por el consumo de ellos?**

Sí..... 1
No..... 2

Pase a AL1

ALCOHOL (AL)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

“Ahora le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con bebidas alcohólicas”

AL1. ¿Ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol?

MARQUE EN EL CUADRO DE ALCOHOL

Sí..... 1 → Pase a AL3
 No..... 2

VERIFIQUE F1 si él(la) entrevistado(a) dijo una edad indíquele: “usted antes mencionó haber tomado bebidas con alcohol a los ____ años, ¿me puede decir si ha consumido alguna vez cualquier bebida que contenga alcohol?, continúe con las preguntas según la nueva respuesta.

AL2. ¿Por qué razón nunca ha consumido bebidas que contengan alcohol?

SÓLO MARQUE LA MÁS IMPORTANTE

Por religión.....	1
Por miedo a tener un problema.....	2
Porque no se acostumbra en casa.....	3
No existen ocasiones donde yo quiera beber.....	4
Mis responsabilidades me necesitan sobrio.....	5
No me educaron para tomar.....	6
Mi salud es mala/Tomo medicina.....	7
Es muy caro.....	8
El alcohol tiene un efecto malo sobre mis actividades.....	9
Temo tener problemas con el alcohol.....	10
No tengo una razón.....	11
Embarazada/intenta embarazarse.....	12
No es de su interés.....	13
Otro (especifique): _____	14

VAYA AL FILTRO DEL FINAL DE ESTA SECCIÓN.

AL3. ¿Qué edad tenía la primera vez que tomó una bebida alcohólica?

Años

6 años o menos.....	006
Antes de los 12 años.....	111
Antes de los 20 años.....	119
A los 20 años o más.....	120
No sabe/No responde.....	999

Cuando el (la) entrevistado(a) mencione la edad exacta, regístrela en el recuadro, cuando tenga que sondear seleccione el código correspondiente 006, 111, 119 o 120.

AL4. En los últimos 12 meses, ¿tomó alguna bebida que contenga alcohol? (cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, Coolers, Newmix, Cubaraima, etc).

MARQUE EN EL CUADRO DE CONSUMO DE ALCOHOL

MUESTRE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE ALCOHOL Y MENCIONE AL ENTREVISTADO: UNA BEBIDA O COPA ES IGUAL A: UNA LATA O BOTELLA DE CERVEZA, UNA LATA O BOTELLA DE BEBIDAS PREPARADAS, UNA COPA DE LICOR, UN CABALLITO DE TEQUILA O MEZCAL, UNA CUBA DE BRANDY, RON, GINEBRA, UNA COPA DE VINO DE MESA, UN JARRO O JÍCARA DE PULQUE.

AL4a. ¿Inició su consumo de alcohol en los últimos 12 meses?

AL5. ¿Qué edad tenía la última vez que tomó una bebida alcohólica?

SI NO SABE O SI LA RESPUESTA ES SÍ “TODA LA VIDA” O “DESDE QUE ME ACUERDO”, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 12 años?

SI CONTINÚA SIN SABER, PREGUNTE:

→ ¿Fue antes de los 20 años? o ¿Fue a los 20 años o más?

AL6. ¿Dejó de tomar por haber tenido algún problema por su forma de beber?

AL7. ¿Dejó de tomar por estar embarazada o intentar embarazarse?

Sí..... 1

No..... 2 → **Pase a AL5**

Si contesta **SI**, es **bebedor actual**.

Si contesta **NO**, es **ex-bebedor**

Sí..... 1

No..... 2 → **Pase a AL7c**

Años

6 años o menos.....	006
Antes de los 12 años.....	111
Antes de los 20 años.....	119
A los 20 años o más.....	120
No sabe/No responde.....	999

Cuando el (la) entrevistado(a) mencione la edad exacta, regístrela en el recuadro, cuando tenga que sondear seleccione el código correspondiente 006, 111, 119 o 120.

Sí..... 1

No..... 2 → **Si es hombre pase a AL7b
Si es mujer continúe en AL7**

Sí..... 1

No..... 2

AL7a. ¿Alguna vez ha tomado 4 copas o más en una misma ocasión?

Sí..... 1
No..... 2

Pase a AL7c

AL7b. ¿Alguna vez ha tomado 5 copas o más en una misma ocasión?

Sí..... 1
No..... 2

AL7c. ¿Alguna vez ha tomado 12 copas o más en un mismo periodo de 12 meses?

Sí..... 1
No..... 2

VERIFIQUE: SI AL4=1, CONTESTEN SÍ O NO EN ESTA PREGUNTA (AL7c) CONTINUE EN AL8. SI ES EX BEBEDOR, ES DECIR EN AL4=2 y AL7c, RESPONDE SÍ O NO, PASE A FILTRO AL FINAL DE ESTA SECCIÓN.

AL8. Piense en su consumo total de alcohol, usualmente, ¿con qué frecuencia toma usted cualquier tipo de bebida que contiene alcohol ya sea vino, cerveza, whisky o cualquier otra bebida?

Si usted hiciera un promedio de cómo ha consumido alcohol en los ÚLTIMOS DOCE MESES ¿cuál sería la frecuencia?

LEA LA LISTA, DETÉNGANSE EN CUANTO EL ENTREVISTADO ELIJA UNA OPCIÓN, EN CASO DE QUE NO HAGA UNA ELECCIÓN EXPLORE DICIÉNDOLES LO SIGUIENTE:

(SI ES NECESARIO: Por favor no incluya el consumo de alcohol de probaditas, sorbos para cocinar o ceremonias religiosas).

SELECCIONE SÓLO UNA OPCIÓN

- Tres o más veces al día..... 1
- Dos veces al día..... 2
- Una vez al día..... 3
- Casi todos los días (5-6 veces por semana)..... 4
- Tres o cuatro veces a la semana..... 5
- Una o dos veces a la semana..... 6
- Dos o tres veces al mes..... 7
- Aproximadamente una vez al mes..... 8
- De siete a once veces en los últimos 12 meses... 9
- De tres a seis veces en los últimos 12 meses.... 10
- Dos veces en los últimos 12 meses..... 11
- Una vez en los últimos 12 meses..... 12
- No sabe/No contesta..... 99

AL9. En los últimos 30 días ¿tomó alguna bebida que contenga alcohol? (cerveza, pulque, vino, brandy, whisky, ron, tequila, Coolers, Newmix, Cubaraima, etc).

Sí..... 1
No..... 2

AL10. Cuando toma bebidas alcohólicas como cerveza, destilados, Coolers, etc., generalmente, ¿cuántas copas toma usted en cada ocasión?

Copas

Piense en todas las diferentes clases de bebidas alcohólicas mezcladas, es decir, cualquier combinación de latas, botellas o vasos de cerveza, vino o bebidas conteniendo licor de cualquier clase.

AL11. Durante los últimos 12 meses ¿Cuál es el mayor número de copas que usted ha bebido en un solo día?	24 o más copas en un solo día.....	1 →	Pase a AL12a
	12 a 23 copas en un solo día.....	2 →	Pase a AL12b
	8 a 11 copas en un solo día.....	3 →	Pase a AL12c
	5 a 7 copas en un solo día.....	4 →	Pase a AL12d
	4 copas en un solo día.....	5 →	Pase a AL12e
	1 a 3 copas en un solo día.....	6 →	Pase a AL12f
	No sabe/No contesta.....	9 →	Pase a AL13

AL12. En promedio, en los ÚLTIMOS 12 meses ¿Con qué frecuencia ha tomado...	AL12a	AL12b	AL12c	AL12d	AL12e	AL12f
	24 o + COPAS	12 a 23 COPAS	8 a 11 COPAS	5 a 7 COPAS	4 COPAS	1 a 3 COPAS
1) A diario?	1	1	1	1	1	1
2) Casi diario (5 a 6 veces por semana)?	2	2	2	2	2	2
3) 3 a 4 veces a la semana?	3	3	3	3	3	3
4) 1 a 2 veces por semana?	4	4	4	4	4	4
5) 2 a 3 veces al mes?	5	5	5	5	5	5
6) Una vez al mes?	6	6	6	6	6	6
7) 7 a 11 veces en los últimos 12 meses?	7	7	7	7	7	7
8) 3 a 6 veces en los últimos 12 meses?	8	8	8	8	8	8
9) 2 veces en los últimos 12 meses?	9	9	9	9	9	9
10) Una sola vez en los últimos 12 meses?	10	10	10	10	10	10
11) Nunca en los últimos 12 meses?	11	11	11	11	11	11
12) No sabe/No contesta	99	99	99	99	99	99
Al terminar cada columna pase a la(s) siguientes de la derecha.	Preguntar AL12b	Preguntar AL12c	Preguntar AL12d	Preguntar AL12e	Preguntar AL12f	

“En la pregunta AL12 (a-f) no se permitirá registrar el código 11 en la columna donde empiece a preguntar el encuestador”. Si la persona entrevistada es hombre y contestó en AL12a-d cualquier código de 1 a 10 pregunte AL12g y AL12h. Y por el contrario si únicamente contesta AL12e y AL12f pase a AL13.
Si la persona entrevistada es mujer y contestó en AL12a-e cualquier código de 1 a 10 pregunte AL12i y AL12j. Y por el contrario si únicamente contesta AL12f pase a AL13.

Observación para programadores: En la pregunta AL12 (incisos a-f) no se permitirá registrar código 11 (nunca en el año pasado) en la columna donde empiece a preguntar el encuestador.
Si la persona entrevistada es hombre y en AL11 contesta códigos 1 a 4, independientemente de lo que conteste en pregunta AL12 (incisos a-f) se le preguntará AL12g y AL12h.
Si la persona entrevistada es mujer y en AL11 contesta códigos 1 a 5, independientemente de lo que conteste en pregunta AL12 (incisos a-f) se le preguntará AL12i y AL12j.

AL12g. En promedio ¿Con qué frecuencia toma o ha tomado 5 o más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión?

Diario.....	1
2 a 6 veces por semana.....	2
Una vez por semana.....	3
2 a 4 veces por mes.....	4
1 a 11 veces en los últimos 12 meses.....	5
No en los últimos 12 meses.....	6
Nunca.....	7
No sabe/No contesta.....	9

AL12h. En promedio ¿Con qué frecuencia toma o ha tomado 5 o más copas de cualquier bebida alcohólica en un periodo de 2 horas o menos?

Diario.....	1
2 a 6 veces por semana.....	2
Una vez por semana.....	3
2 a 4 veces por mes.....	4
1 a 11 veces en los últimos 12 meses.....	5
No en los últimos 12 meses.....	6
Nunca.....	7
No sabe/No contesta.....	9

AL12i. En promedio ¿Con qué frecuencia toma o ha tomado 4 o más copas de cualquier bebida alcohólica en una sola ocasión?

Diario.....	1
2 a 6 veces por semana.....	2
Una vez por semana.....	3
2 a 4 veces por mes.....	4
1 a 11 veces en los últimos 12 meses.....	5
No en los últimos 12 meses.....	6
Nunca.....	7
No sabe/No contesta.....	9

AL12j. En promedio ¿Con qué frecuencia toma o ha tomado 4 o más copas de cualquier bebida alcohólica en un periodo de 2 horas o menos?

Diario.....	1
2 a 6 veces por semana.....	2
Una vez por semana.....	3
2 a 4 veces por mes.....	4
1 a 11 veces en los últimos 12 meses.....	5
No en los últimos 12 meses.....	6
Nunca.....	7
No sabe/No contesta.....	9

“Las siguientes preguntas son acerca de cuánto vino, cerveza, licor o alcohol puede usted haber ingerido en los últimos 12 meses. Cuando decimos una copa nos referimos a una botella mediana, lata o vaso de cerveza de 360 ml, copa de vino de mesa, caballito de tequila o una bebida mezclada que contenga licor”.

AL13. ¿Dígame de cuáles de las siguientes bebidas ha tomado por lo menos una copa en los últimos 12 meses?	a) Vino de mesa.....	SÍ 1	NO 2
	b) Coolers, Q-bitas, Newmix, Cubaraima, etc.....	1	2
	c) Cerveza.....	1	2
	d) Brandy, tequila, ron, whisky, cognac, vodka, etc...	1	2
	e) Pulque y otros fermentados.....	1	2
	f) Alcohol puro, aguardiente.....	1	2
AL13g. ¿Dígame si ha tomado por lo menos una copa en los últimos 12 meses de alguna otra bebida?	Sí..... 1 No..... 2		

HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE **AL14** A **AL16** SÓLO PARA LAS BEBIDAS QUE EL ENTREVISTADO(A) CONSUMIÓ EN **AL13**.

	AL14. ¿Con qué frecuencia bebió 5 copas o más de ____?	AL15. ¿Con qué frecuencia bebió 4 copas de ____?	AL16. ¿Con qué frecuencia bebió 1 a 3 copas de ____?
1. Tres o más veces al día			
2. Dos veces al día			
3. Una vez al día	a) Vino de mesa.	a) Vino de mesa.	a) Vino de mesa.
4. Casi todos los días (5-6 veces por semana)			
5. Tres o cuatro veces a la semana	b) Coolers, Q-bitas, Newmix, Cubaraima etc.	b) Coolers, Q-bitas, Newmix, Cubaraima etc.	b) Coolers, Q-bitas, Newmix, Cubaraima etc.
6. Una o dos veces a la semana			
7. Dos o tres veces al mes	c) Cerveza.	c) Cerveza.	c) Cerveza.
8. Aproximadamente una vez al mes			
9. De siete a once veces en los últimos 12 meses	d) Brandy, Tequila, Ron.	d) Brandy, Tequila, Ron.	d) Brandy, Tequila, Ron.
10. De tres a seis veces en los últimos 12 meses			
11. Dos veces en los últimos 12 meses	e) Pulque.	e) Pulque.	e) Pulque.
12. Una vez en los últimos 12 meses			
13. Nunca en los últimos 12 meses	f) Alcohol puro, aguardiente.	f) Alcohol puro, aguardiente.	f) Alcohol puro, aguardiente.
99. No sabe/No contesta			

AL17. ¿Durante los últimos 12 meses, con qué frecuencia tomó usted lo suficiente como para sentirse borracho o borracha?

- | | |
|--|---|
| Todos los días o casi todos los días..... | 1 |
| Tres a cuatro veces a la semana..... | 2 |
| Una a dos veces por semana..... | 3 |
| De 7 a 11 veces en los últimos 12 meses..... | 4 |
| De 3 a 6 veces en los últimos 12 meses..... | 5 |
| Dos veces en los últimos 12 meses..... | 6 |
| Una sola vez en los últimos 12 meses..... | 7 |
| Nunca en los últimos 12 meses..... | 8 |
| No sabe/No contesta..... | 9 |

AL18. ¿Cuántas bebidas o copas necesita para sentirse borracho o borracha?

Copas
 No sabe/No contesta..... 99

AL19. ¿Qué tipo de bebida prefiere usted tomar?

**INDIQUE ÚNICAMENTE LA
QUE MÁS LE GUSTA**

- | | |
|---|---|
| Vino de mesa..... | 1 |
| Coolers, Q-bitas, Newmix, Cubaraima, etc..... | 2 |
| Cerveza..... | 3 |
| Brandy, tequila, ron, whisky, cognac, vodka, etc... | 4 |
| Pulque y otros fermentados..... | 5 |
| Alcohol puro, aguardiente..... | 6 |
| No sabe/No contesta..... | 9 |

**AL20. ¿Qué marcas de _____
(tomar el nombre de AL19) acostumbra usted comprar?**

AL21. Piense en el alcohol para tomar que ha comprado en los ÚLTIMOS 12 MESES, ¿qué porcentaje de éste lo ha comprado suelto o en envases de plástico?

SELECCIONE SÓLO UNA OPCIÓN

- | | |
|--|---|
| Todo o casi todo..... | 1 |
| Más de la mitad..... | 2 |
| La mitad del que ha comprado..... | 3 |
| Aproximadamente una de cada cuatro bebidas que compro, viene en envases de plástico..... | 4 |
| Casi nunca..... | 5 |
| Nunca compro bebidas alcohólicas en envases de plástico..... | 6 |
| No sabe/No contesta..... | 9 |

AL22. Piense en el alcohol que para tomar ha comprado en los últimos 12 meses. En el o los lugares donde lo ha comprado, ¿Le pueden dar recibo o nota si usted lo solicitara?

SELECCIONE SÓLO UNA OPCIÓN

- | | |
|-----------------------------|---|
| En todos los lugares..... | 1 |
| En la mayoría de ellos..... | 2 |
| En algunos de ellos..... | 3 |
| En ninguno..... | 4 |
| No sabe/No contesta..... | 9 |

AL23. ¿En los últimos 12 meses ha tomado bebidas como Red Bull, Monster, Boost o cualquier otro tipo de bebida energética?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a Filtro a final de la sección
AL24. Durante los últimos 12 meses, ¿Con qué frecuencia tomó usted este tipo de bebidas?	Diario..... 1 2 a 6 veces por semana..... 2 Una vez por semana..... 3 2 a 4 veces por mes..... 4 1 a 11 veces en los últimos 12 meses..... 5 No sabe/No contesta..... 9
AL25. ¿En los últimos 12 meses tomó alguna bebida energética combinada con bebidas que contienen alcohol?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a Filtro a final de la sección
AL26. ¿En qué lugares acostumbra tomar bebidas energéticas combinadas con alcohol? PUEDA MARCAR MÁS DE UNA OPCIÓN	En discotecas..... 1 En bares..... 2 En fiestas rave..... 3 En fiestas o reuniones con amigos..... 4 En fiestas o reuniones familiares..... 5 Estando usted solo..... 6 En otros lugares de reunión ¿Cuál? 7 No sabe/No contesta..... 9
SI AL4=1, APLIQUE DR. SI AL4=2, VER FILTRO AL FINAL DE DR. SI AL1=2, Y NO HA CONSUMIDO DROGAS MÉDICAS NI DROGAS ILEGALES, PASE A PC. SI AL1=2, Y HA CONSUMIDO DROGAS MÉDICAS O DROGAS ILEGALES, PASE A TG11 SI AL4a=1, APLIQUE DR	


DIFICULTADES RELACIONADAS AL CONSUMO DE ALCOHOL (DR)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a los entrevistados(as) que hayan consumido alcohol en los últimos 12 meses: AL4=1 o AL4a=1.

DR1. En los últimos 12 meses, piense en el periodo que haya durado un mes o más, cuando consumió la mayor cantidad de alcohol. Usando la escala del 0 al 10, donde 0 significa ninguna dificultad y 10 significa dificultad muy grave. ¿Qué número describe mejor en qué medida su consumo de alcohol dificultó cada una de las siguientes actividades durante ese tiempo?

“Las tareas domésticas, como la limpieza y las compras del hogar”

Nota para programadores: muestre escala de dificultad para cada pregunta en pantalla.



PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

□□

DR2. “Su capacidad para trabajar”

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

□□

DR3. “Su capacidad para iniciar y mantener relaciones estrechas con otras personas”

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

□□

DR4. “Su vida social”

PUEDE USAR CUALQUIER NÚMERO ENTRE EL 0 Y 10 PARA CONTESTAR.

□□

DR5. Aproximadamente, ¿cuántos días en los últimos 12 meses fue totalmente incapaz de trabajar o de hacer sus actividades habituales debido a su consumo de alcohol?

PARA RESPONDER UTILICE CUALQUIER NÚMERO ENTRE 0 Y 365.

□□□□ Días

AL TERMINAR ESTA SECCIÓN, VER FILTRO SIGUIENTE.

FILTRO PARA SECCIONES DE PRECOPEO, DEPENDENCIA A ALCOHOL Y TRATAMIENTO

Si el Entrevistado en **AL4** contestó **NO** y en **AL7a-AL7c** también contestó **NO** pase a filtro de **TG**. (Ex bebedor sin criterio para pasar a sección de dependencia)

Si el Entrevistado tiene entre 12 y 29 años y contestó **NO** en **AL4** y **SÍ** en alguna de **AL7a-AL7c**, pase a la sección de **Pre-copeo (PR)** y posteriormente a filtro de **CD**. (ex bebedor con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el Entrevistado tiene entre 30 y 65 años y contestó **NO** en **AL4** y **SÍ** en alguna de **AL7a-AL7c** pase a filtro de **CD**. (ex bebedor con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el Entrevistado contestó **SÍ** en **AL4** y contestó **NO** en **AL7c** y de **AL12g a AL12j** solo tuvo respuestas de los códigos de 7-9, pase a **TG** (bebedor actual sin criterio para pasar a sección de dependencia)

Si el Entrevistado tiene entre 30 y 65 años y contestó **SÍ** en **AL4**, y contestó **SÍ** en **AL7c** o en alguna de **AL12g a AL12j** contestó cualquier código entre 1-6 pase a filtro de **CD** (bebedor actual con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el Entrevistado tiene entre 12 y 29 años y contestó **SÍ** en **AL4**, y contestó **SÍ** en **AL7c** o en alguna de **AL12g a AL12j** contestó cualquier código entre 1-6 pase primero a la sección de **Pre-copeo (PR)** y posteriormente a **CD** (bebedor actual con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el entrevistado tiene entre 30 y 65 años y contestó **SÍ** en **AL4a**, y contestó **SÍ** en **AL7c** o en alguna de **AL12g a AL12j** contestó cualquier código entre 1-6 pase a filtro de **CD** (bebedor reciente con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el entrevistado tiene entre 12 y 29 años y contestó **SÍ** en **AL4a**, y contestó **SÍ** en **AL7c** o en alguna de **AL12g a AL12j** contestó cualquier código entre 1-6 pase primero a la sección de **Pre-copeo (PR)** y posteriormente a **CD** (bebedor reciente con criterio para pasar a sección de dependencia).

Si el Entrevistado contestó **SÍ** en **AL4a** y contestó **NO** en **AL7c** y de **AL12g a AL12j** solo tuvo respuestas de los códigos de 7-9, pase a **TG** (bebedor reciente sin criterio para pasar a sección de dependencia).

PRE-COPEO (PR)

Observación para programadores: Aplicar esta sección solo a los entrevistados que tengan entre 12 y 29 años y que cumplan con el criterio para ir a la sección de Dependencia al Alcohol (CD), es decir, que alguna de AL7a-AL7c=1 o que alguna de AL12g a AL12j≤6.

Ahora me gustaría preguntarte sobre el Pre-copeo (también conocido como botanear, pistear).

El pre-copeo se refiere a la práctica de consumir alcohol ANTES de asistir a un evento social, bar, antro, discoteca, fiesta, concierto, etc.

PR1. ¿Alguna vez has “pre-copeado”?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a PR18
PR2. En las últimas 4 semanas, ¿cuántos días has “pre-copeado”?	Días
PR3. ¿Cuál es el mayor número de copas que has tomado mientras has “pre-copeado”?	Copas
PR4. Regularmente ¿Con quién “pre-copeas”?	Amigos(as)..... 1 Compañeros(as) de escuela/trabajo..... 2 Novio(a), pareja..... 3 Solo(a)..... 4 Otro (especifique) _____ 5
PUEDE CONTESTAR MÁS DE UNA OPCIÓN	
PR5. ¿Qué tanto prefieres tomar Cerveza cuando “pre-copeas”?	Nada..... 1 Más o menos..... 2 Mucho..... 3
PR6. ¿Qué tanto prefieres tomar Destilados como Ron, Tequila, Whisky cuando “pre-copeas”?	Nada..... 1 Más o menos..... 2 Mucho..... 3
PR7. ¿Qué tanto prefieres tomar Vino cuando “pre-copeas”?	Nada..... 1 Más o menos..... 2 Mucho..... 3

PR8. ¿Qué tanto prefieres tomar Bebidas enlatadas (Cubaraima, Newmix, Caribe coolers, etc) cuando “pre-copeas”?

Nada..... 1
 Más o menos..... 2
 Mucho..... 3

¿Qué tan importantes son los siguientes motivos para ti, para que “pre-copees”? Lo hago porque...

PR9. Gasto menos dinero.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR10. Me presionan mis amigos o amigas.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR11. Me ayuda a disminuir la ansiedad o reducir el estrés.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR12. Convivo con mis amigos o amigas.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR13. Porque mis papás no se darían cuenta de que tomé.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR14. Para desinhibirme.

Nada importante..... 1
 Algo importante..... 2
 Muy importante..... 3

PR15. ¿Cuál es la principal razón por la que “pre-copeas”?

SÓLO INDICA LA MÁS IMPORTANTE

Gastas menos dinero..... 1
 Presión de amigos(as)..... 2
 Disminuye ansiedad o reduce estrés..... 3
 Convivir con amigos(as)..... 4
 No se darían cuenta tus papás de que tomaste..... 5
 Para Desinhibirte..... 6
 Otro (especifique) _____ 7

PR16. Después del “pre-copeo”, ¿sigues consumiendo alcohol en el lugar al que asistes (fiesta, tocada, concierto etc.)?

Nunca..... 1
 Pocas veces..... 2
 Algunas veces..... 3
 La mayoría de las veces..... 4

PR17. En las últimas 4 semanas, ¿A dónde fuiste después de “pre-copear”?

SÓLO INDICA LA MÁS FRECUENTE

ESTA PREGUNTA SOLO LA CONTESTA QUIEN EN PR2 TENGA 1 O MÁS DÍAS.

Un evento que no servirían alcohol..... 1
 Evento deportivo..... 2
 Bar, discoteca, antro..... 3
 Fiesta de amigo(a)..... 4
 Concierto, tocada..... 5
 Otro (especifique) 6

PR18. Aparte de consumir bebidas con alcohol vía oral (por la boca) ¿lo has consumido de alguna otra forma?

Sí, ¿Cuál o cuáles? 1
 No lo he consumido de otra forma... 2 → **Pase a CD1**

DEPENDENCIA DE ALCOHOL CIDI (CD)

(Versión A Bebedores Actuales: Bebedores que han consumido alcohol en los últimos 12 meses)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a todos los entrevistados que hayan consumido alcohol en los últimos 12 meses (AL4=1 y AL4a=2) y que además AL7c=1 o que AL12g=≤6 o AL12h=≤6 o AL12i=≤6 o AL12j=≤6.

	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
Si responde SÍ en A, pregunte B		
CD1. ¿Alguna vez en su vida la bebida o la cruda le dificultaron con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?	Sí..... 1 No.... 2 → Pase a CD2	Sí..... 1 No..... 2
CD2. ¿Alguna vez en su vida el consumo de alcohol le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?	Sí..... 1 → Pase a CD3 No..... 2 → Pase a CD4	
CD3. ¿Siguió bebiendo a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?	Sí..... 1 No.... 2 → Pase a CD4	Sí..... 1 No..... 2
CD4. ¿Alguna vez en su vida estuvo con frecuencia bajo los efectos del alcohol en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?	Sí..... 1 No.... 2 → Pase a CD5	Sí..... 1 No..... 2

CD5. ¿Alguna vez fue detenido por la policía más de una vez por conducir ebrio o por su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD7	Sí..... 1 No..... 2
CD6. ¿Cuántas veces fue arrestado o parado por la policía debido a su comportamiento mientras estaba borracho o borracha?	_ _	

Las siguientes preguntas se refieren a otras situaciones que puede o pudo haber tenido a causa del consumo de bebidas alcohólicas.

CD7. ¿Alguna vez en su vida tuvo con frecuencia tantas ganas de beber que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD8	Sí..... 1 No..... 2
CD8. ¿Alguna vez necesitó beber una cantidad mayor de alcohol para sentir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía entonarse o ponerse alegre con la misma cantidad que solía beber antes?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD9	Sí..... 1 No..... 2
CD9. ¿Alguna vez tuvo síntomas como cansancio, dolores de cabeza, diarrea o temblores o problemas emocionales cuando bebía menos, dejaba de beber o estaba sin beber?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD10	Sí..... 1 → Pase a CD12 No.... 2 → Pase a CD11
CD10. ¿Alguna vez se tomó una copa para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a CD12	
CD11. En los últimos 12 meses ¿se tomó una copa para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2	
CD12. ¿Alguna vez empezó a beber a pesar de que se había prometido que no lo haría, o bebió mucho más de lo que se había propuesto?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD13	Sí... 1 → Pase a CD15 No... 2 → Pase a CD13

Si responde SÍ en A, pregunte B	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
CD13. ¿Alguna vez bebió más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD14	Sí... 1 → Pase a CD15 No... 2 → Pase a CD14
CD14. ¿Alguna vez empezó a beber y se emborrachó cuando no quiso hacerlo?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD15	Sí..... 1 No..... 2
CD15. ¿Alguna vez intentó beber menos o dejar de beber y no pudo hacerlo?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD16	Sí..... 1 No..... 2

CD16. ¿Alguna vez ha tenido periodos de varios días o más en los que pasó tanto tiempo bebiendo o recuperándose de los efectos del alcohol que casi no le quedaba tiempo para nada más?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD17	Sí..... 1 No..... 2
CD17. ¿Alguna vez ha tenido temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares, o las redujo considerablemente a causa de la bebida?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD19Int	Sí..... 1 No..... 2
CD18. ¿Alguna vez siguió bebiendo aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave que podía haber sido provocado o empeorado por la bebida?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD19int	Sí..... 1 No..... 2

CD19int. Si el entrevistado contestó que “sí” por lo menos a 3 incisos de las preguntas CD7 a CD10 y de CD12 a CD18, ÚNICAMENTE de la columna A, es decir, las preguntas para ALGUNA VEZ, entonces preguntar CD19, en caso contrario pase a CD20.

CD19. Usted mencionó que durante el tiempo en el que consumía alcohol tuvo ganas irresistibles de beber/necesitó consumir grandes cantidades o cantidades mayores de alcohol para conseguir un efecto/tuvo síntomas físicos al consumir menos alcohol o dejar de beber/tomó alcohol para evitar tener síntomas físicos/bebió alcohol a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto/bebió alcohol más frecuentemente o durante más días de lo que se había propuesto/ se emborrachó cuando no quería hacerlo/ intentó beber menos o dejar de beber alcohol pero no podía hacerlo/ pasó tanto tiempo bebiendo alcohol o recuperándose de los efectos que casi no le quedaba tiempo para nada más/disminuyó actividades importantes por su bebida de alcohol /siguió bebiendo alcohol aunque sabía que provocaba o empeoraba problemas físicos o emocionales.

CD19a. ¿Alguna vez tuvo 3 o más situaciones de las antes mencionadas en un mismo periodo de 12 meses?	Sí..... 1 No..... 2	
Si responde SÍ en A, pregunte B	A.	B. ¿Pasó esto en los últimos 12 meses?
CD20. ¿Alguna vez tuvo problemas en la escuela y/o en el trabajo debido a su consumo de bebidas alcohólicas?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a CD21	Sí..... 1 No..... 2
CD 21. ¿Alguna vez tuvo un accidente debido a su consumo de bebidas alcohólicas?	Sí.... 1 No... 2 → Pase a TG	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a TG

DEPENDENCIA A ALCOHOL CIDI (CD) (Versión B: Bebedores que NO han consumido alcohol en los últimos 12 meses)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a todos los entrevistados que hayan consumido alcohol pero no en los últimos 12 meses (AL1=1 y AL4=2), y que además AL7c=1, o AL7a=1 o AL7b=1.

CD1. ¿Alguna vez en su vida la bebida o la cruda le dificultaron con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?	Sí..... 1 No..... 2
CD2. ¿Alguna vez en su vida el consumo de alcohol le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a CD4
CD3. ¿Siguió bebiendo a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?	Sí..... 1 No..... 2
CD4. ¿Alguna vez en su vida estuvo con frecuencia bajo los efectos del alcohol en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?	Sí..... 1 No..... 2
CD5. ¿Alguna vez fue detenido por la policía más de una vez por conducir ebrio o por su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a CD7
CD6. ¿Cuántas veces fue arrestado o parado por la policía debido a su comportamiento mientras estaba borracho o borracha?	

Las siguientes preguntas se refieren a otras situaciones que puede o pudo haber tenido a causa del consumo de bebidas alcohólicas.

CD7. ¿Alguna vez en su vida tuvo con frecuencia tantas ganas de beber que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?	Sí..... 1 No..... 2
CD8. ¿Alguna vez necesitó beber una cantidad mayor de alcohol para sentir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía entonarse o ponerse alegre con la misma cantidad que solía beber antes?	Sí..... 1 No..... 2
CD9. ¿Alguna vez tuvo síntomas como cansancio, dolores de cabeza, diarrea o temblores o problemas emocionales cuando bebía menos, dejaba de beber o estaba sin beber?	Sí..... 1 → Pase a CD12 No..... 2
CD10. ¿Alguna vez se tomó una copa para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2

CD12. ¿Alguna vez empezó a beber a pesar de que se había prometido que no lo haría, o bebió mucho más de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2
CD13. ¿Alguna vez bebió más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 No..... 2
CD14. ¿Alguna vez empezó a beber y se emborrachó cuando no quería hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2
CD15. ¿Alguna vez intentó beber menos o dejar de beber y no podía hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2
CD16. ¿Alguna vez ha tenido periodos de varios días o más en los que pasó tanto tiempo bebiendo o recuperándose de los efectos del alcohol que casi no le quedaba tiempo para nada más?	Sí..... 1 No..... 2
CD17. ¿Alguna vez ha tenido temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares, o las redujo considerablemente a causa de la bebida?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a CD19int
CD18. ¿Alguna vez siguió bebiendo aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave que podía haber sido provocado o empeorado por la bebida?	Sí..... 1 No..... 2
CD19int. Si el entrevistado contestó que “sí” por lo menos a 3 incisos de las preguntas CD7 a CD18, preguntar CD19a, en caso contrario pase a CD20.	
CD19. Usted mencionó que durante el tiempo en el que consumía <i>alcohol</i> tuvo ganas irresistibles de beber/necesitó consumir grandes cantidades o cantidades mayores de <i>alcohol</i> para conseguir un efecto/tuvo síntomas físicos al consumir menos <i>alcohol</i> o dejar de beber/tomó <i>alcohol</i> para evitar tener síntomas físicos/bebió <i>alcohol</i> a pesar de que se había prometido que no lo haría, o consumió mucho más de lo que se había propuesto/bebió <i>alcohol</i> más frecuentemente o durante más días de lo que se había propuesto/ se emborrachó cuando no quería hacerlo/ intentó beber menos o dejar de beber <i>alcohol</i> pero no podía hacerlo/ pasó tanto tiempo bebiendo <i>alcohol</i> o recuperándose de los efectos que casi no le quedaba tiempo para nada más/disminuyó actividades importantes por su bebida de <i>alcohol</i> /siguió bebiendo <i>alcohol</i> aunque sabía que provocaba o empeoraba problemas físicos o emocionales.	
CD19a. ¿Alguna vez tuvo 3 o más situaciones de las antes mencionadas en un mismo periodo de 12 meses?	Sí..... 1 No..... 2
CD20. ¿Alguna vez tuvo problemas en la escuela y/o en el trabajo debido a su consumo de bebidas alcohólicas?	Sí..... 1 No..... 2

CD21. ¿Alguna vez tuvo un accidente debido a su consumo de bebidas alcohólicas?

Sí..... 1
No..... 2

Pase a TG

DEPENDENCIA A ALCOHOL CIDI (CD) (Versión C: bebedores que iniciaron su consumo en los últimos doce meses)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a todos los entrevistados que hayan iniciado su consumo de alcohol en los últimos 12 meses (AL4a=1) y que además AL7c=1 o que AL12g= $\leq$ 6 o AL12h= $\leq$ 6 o AL12i= $\leq$ 6 o AL12j= $\leq$ 6.

CD1. ¿En los últimos 12 meses la bebida o la cruda le dificultaron con frecuencia sus actividades o sus responsabilidades en los estudios, el trabajo o en casa?

Sí..... 1
No..... 2

CD2. ¿En los últimos 12 meses el consumo de alcohol le provocó discusiones u otros problemas repetidos o graves con su familia, amigos, vecinos o compañeros de trabajo?

Sí..... 1
No..... 2

Pase a CD4

CD3. ¿Siguió bebiendo a pesar de que le provocaba problemas con estas personas?

Sí..... 1
No..... 2

CD4. ¿En los últimos 12 meses estuvo con frecuencia bajo los efectos del alcohol en situaciones en las que podía hacerse daño, por ejemplo andando en bicicleta, conduciendo un auto, manejando una máquina o en cualquier otra situación?

Sí..... 1
No..... 2

CD5. ¿En los últimos 12 meses fue detenido por la policía más de una vez por conducir ebrio o por su comportamiento mientras estaba bajo sus efectos?

Sí..... 1
No..... 2

Pase a CD7

CD6. ¿En los últimos 12 meses cuántas veces fue arrestado o parado por la policía debido a su comportamiento mientras estaba borracho o borracha?

□□□

Las siguientes preguntas se refieren a otras situaciones que puede o pudo haber tenido a causa del consumo de bebidas alcohólicas.

CD7. ¿En los últimos 12 meses tuvo con frecuencia tantas ganas de beber que no pudo resistirse a hacerlo o le resultó difícil pensar en otra cosa?

Sí..... 1
No..... 2

CD8. ¿En los últimos 12 meses necesitó beber una cantidad mayor de alcohol para sentir que le hiciera efecto, o notó que ya no conseguía entonarse o ponerse alegre con la misma cantidad que solía beber antes?

Sí..... 1
No..... 2

CD9. ¿En los últimos 12 meses tuvo síntomas como cansancio, dolores de cabeza, diarrea o temblores o problemas emocionales cuando bebía menos, dejaba de beber o estaba sin beber?	Sí..... 1 → Pase a CD12 No..... 2
CD11. En los últimos 12 meses ¿se tomó una copa para evitar tener problemas como estos (síntomas de abstinencia como cansancio, dolores de cabeza o temblores)?	Sí..... 1 No..... 2
CD12. ¿En los últimos 12 meses empezó a beber a pesar de que se había prometido que no lo haría, o bebió mucho más de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 → Pase a CD15 No..... 2
CD13. ¿En los últimos 12 meses bebió más frecuentemente o durante más días seguidos de lo que se había propuesto?	Sí..... 1 → Pase a CD15 No..... 2
CD14. ¿En los últimos 12 meses empezó a beber y se emborrachó cuando no quería hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2
CD15. ¿En los últimos 12 meses intentó beber menos o dejar de beber y no podía hacerlo?	Sí..... 1 No..... 2
CD16. ¿En los últimos 12 meses ha tenido periodos de varios días o más en los que pasó tanto tiempo bebiendo o recuperándose de los efectos del alcohol que casi no le quedaba tiempo para nada más?	Sí..... 1 No..... 2
CD17. ¿En los últimos 12 meses ha tenido temporadas en las que dejó de hacer actividades importantes como practicar deportes, trabajar o ver amigos o familiares, o las redujo considerablemente a causa de la bebida?	Sí..... 1 No..... 2
CD18. ¿En los últimos 12 meses siguió bebiendo aunque sabía que tenía un problema físico o emocional grave que podía haber sido provocado o empeorado por el consumo de ellos?	Sí..... 1 No..... 2
CD20. ¿ En los últimos 12 meses tuvo problemas en la escuela y/o en el trabajo debido a su consumo de bebidas alcohólicas?	Sí..... 1 No..... 2
CD 21. ¿En los últimos 12 meses vez tuvo un accidente debido a su consumo de bebidas alcohólicas?	Sí..... 1 No..... 2 → Pase a TG

TRATAMIENTO GENERAL RELACIONADO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS (TG)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a entrevistados(as) que hayan consumido drogas y/o alcohol.

VERIFIQUE EL CUADRO DE DROGAS MÉDICAS, ILEGALES Y ALCOHOL, SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) CUMPLE LOS CRITERIOS PARA PASAR A LA SECCIÓN DE DEPENDENCIA DE ALCOHOL O (AL6=1 O AL7=1), PREGUNTE TG1 Y TRATAMIENTO CON PROFESIONALES. SI NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS PARA ALCOHOL, PERO SÍ DROGAS MÉDICAS O ILEGALES ENTONCES PASE A TG11 Y A TRATAMIENTO CON PROFESIONALES TP1.

Existen algunos lugares donde la gente acude para recibir atención o tratamiento, por su consumo de alcohol y/o drogas, por ejemplo: Centro de Integración Juvenil, Alcohólicos Anónimos, Centros de Ayuda Privados o Públicos, Casas de Medio Camino, etc. Ahora le preguntaré acerca de si ha buscado ayuda en alguno de estos centros.

TG1. ¿Alguna vez ha estado en tratamiento por consumir alcohol?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe/No contesta..... 9

Pase a filtro antes de TG11

(Ahora dígame, ¿cómo llegó a tratamiento por consumir alcohol...)	Sí	No	No sabe/ No contesta
TG2. ...lo envió un juez o ministerio público?.....	1	2	9
TG3.... en la escuela o trabajo le dijeron que tenía que ir a tratamiento?.....	1	2	9
TG4. ...lo llevaron sus padres, pareja u otros familiares?.....	1	2	9
TG5. ...lo decidió por su cuenta?.....	1	2	9
TG6. ...Otro (especifique)._____.....	1	2	9

(Debido a alguno de estos tratamientos por su consumo de alcohol...)	Sí	No	No sabe/ No contesta
TG7. ...dejó de consumir totalmente?.....	1	2	9
TG8. ...consumió menor cantidad de alcohol?.....	1	2	9
TG9. ...comenzó a consumir alcohol menos días seguidos?.....	1	2	9
TG10. ...disminuyeron sus problemas por el consumo de alcohol?.....	1	2	9

TG10a. ¿Alguna vez en su vida ha sido hospitalizado u hospitalizada por lo menos una noche en un hospital u otro lugar para recibir ayuda debido a su consumo de alcohol?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe/No contesta..... 9

Pase a TG10d

TG10b. ¿Fue en una clínica u hospital público (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.) privado o ambos?
TG10c. ¿Hace cuánto tiempo estuvo hospitalizado u hospitalizada por su consumo de alcohol? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE
TG10d. ¿Alguna vez en su vida recibió tratamiento de desintoxicación por su consumo de alcohol?
TG10e. ¿Fue en una clínica u hospital público (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.) privado o ambos?
TG10f. ¿Hace cuánto tiempo recibió tratamiento de desintoxicación por consumo de alcohol? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE
TG10g. ¿Alguna vez en su vida estuvo en internamiento bajo alguna modalidad de tratamiento psiquiátrico o de residencia terapéutica por su consumo de alcohol?
TG10h. ¿En qué lugar o lugares le brindaron la atención? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Público..... 1 Privado..... 2 Ambos..... 3 No sabe/No contesta..... 9
En los últimos 30 días..... 1 En los últimos 6 meses..... 2 En los últimos 12 meses..... 3 Hace más de 12 meses..... 4 No sabe/No contesta..... 9
Sí..... 1 No..... 2 No sabe/No contesta..... 9 Pase a TG10g
Público..... 1 Privado..... 2 Ambos..... 3 No sabe/No contesta..... 9
En los últimos 30 días..... 1 En los últimos 6 meses..... 2 En los últimos 12 meses..... 3 Hace más de 12 meses..... 4 No sabe/No contesta..... 9
Sí..... 1 No..... 2 No sabe/No contesta..... 9 Pase a TG10j
Centros de Integración Juvenil..... 1 Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.) 2 Institución privada o consulta privada..... 3 Anexo coordinado por ex-adictos..... 4 No sabe/No contesta..... 9

TG10i. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en internamiento bajo alguna modalidad de tratamiento psiquiátrico o de residencia terapéutica por su consumo de alcohol?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG10j. ¿Alguna vez en su vida estuvo en tratamiento ambulatorio (consulta externa) por su consumo de alcohol?

Sí.....	1
No.....	2
No sabe/No contesta.....	9

Pase a TG10m

TG10k. ¿En qué lugar o lugares le brindaron la atención?

PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Centros de Integración Juvenil.....	1
Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)	2
Institución privada o consulta privada.....	3
Anexo coordinado por ex-adictos.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG10l. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en tratamiento ambulatorio (consulta externa) por su consumo de alcohol?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG10m. ¿Alguna vez en su vida se ha puesto en contacto con un grupo de apoyo por internet o con un “chat room” debido a su consumo de alcohol?

Sí.....	1
No.....	2
No sabe/No contesta.....	9

Pase a TG10o

TG10n. ¿Cuándo fue la última vez?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG10o. ¿Alguna vez en su vida ha estado en un anexo debido a su consumo de alcohol?

Sí.....	1
No.....	2
No sabe/No contesta.....	9

**Pase a Filtro
antes
de TG11**

TG10p. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en un anexo por su consumo de alcohol?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días..... 1
 En los últimos 6 meses..... 2
 En los últimos 12 meses..... 3
 Hace más de 12 meses..... 4
 No sabe/No contesta..... 9

VERIFIQUE EL CUADRO DE DROGAS MÉDICAS, ILEGALES Y ALCOHOL, SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) HA CONSUMIDO DROGAS MÉDICAS SIN RECETA O DROGAS ILEGALES ALGUNA VEZ, PREGUNTE TG11. SI NO HA CONSUMIDO, PASE A TP1.

“Ahora le preguntaré si ha acudido a tratamiento por su consumo de drogas”

TG11. ¿Alguna vez ha estado en tratamiento por consumir drogas médicas sin receta o drogas ilegales?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

Pase a TP1

(Ahora dígame, ¿cómo llegó a tratamiento por consumir drogas?)

TG12....lo envió un juez o ministerio público?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

TG13.... en la escuela o trabajo le dijeron que tenía que ir a tratamiento?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

TG14....lo llevaron sus padres, pareja u otros familiares?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

TG15....lo decidió por su cuenta?

Sí..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

TG16....Otra forma

Sí (especifique)..... 1
 No..... 2
 No sabe/No contesta..... 9

(Debido a alguno de estos tratamientos por su uso de drogas...)

TG17....dejó de consumir totalmente?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9				
Sí.....	1										
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG18....consumió menor cantidad de drogas?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9				
Sí.....	1										
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG19....comenzó a consumir drogas menos días seguidos?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9				
Sí.....	1										
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG20....disminuyeron sus problemas por el consumo de drogas?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9				
Sí.....	1										
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG21. ¿Alguna vez en su vida ha sido hospitalizado u hospitalizada por lo menos una noche en un hospital u otro lugar para recibir ayuda por su uso de drogas?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a TG24 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a TG24	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9			
Sí.....	1	Pase a TG24									
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG22. ¿Fue en una clínica u hospital público (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.) privado o ambos?	<table> <tr> <td>Público.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Privado.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ambos.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Público.....	1	Privado.....	2	Ambos.....	3	No sabe/No contesta.....	9		
Público.....	1										
Privado.....	2										
Ambos.....	3										
No sabe/No contesta.....	9										
TG23. ¿Hace cuánto tiempo estuvo hospitalizado u hospitalizada? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE	<table> <tr> <td>En los últimos 30 días.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 6 meses.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 12 meses.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Hace más de 12 meses.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	En los últimos 30 días.....	1	En los últimos 6 meses.....	2	En los últimos 12 meses.....	3	Hace más de 12 meses.....	4	No sabe/No contesta.....	9
En los últimos 30 días.....	1										
En los últimos 6 meses.....	2										
En los últimos 12 meses.....	3										
Hace más de 12 meses.....	4										
No sabe/No contesta.....	9										
TG24. ¿Alguna vez en su vida recibió tratamiento de desintoxicación por su uso de drogas?	<table> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3"> Pase a TG27 </td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	Pase a TG27	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9			
Sí.....	1	Pase a TG27									
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										

TG25. ¿Fue en una clínica u hospital público (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.) privado o ambos?

Público.....	1
Privado.....	2
Ambos.....	3
No sabe/No contesta.....	9

TG26. ¿Hace cuánto tiempo recibió tratamiento de desintoxicación por uso de drogas?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG27. ¿Alguna vez en su vida estuvo en internamiento bajo alguna modalidad de tratamiento psiquiátrico o de residencia terapéutica por su uso de drogas?

Sí.....	1
No.....	2
No sabe/No contesta.....	9

Pase a TG30

TG28. ¿En qué lugar o lugares le brindaron la atención?

PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Centros de Integración Juvenil.....	1
Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)	2
Institución privada o consulta privada.....	3
Anexo coordinado por ex-adictos.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG29. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en internamiento bajo alguna modalidad de tratamiento psiquiátrico o de residencia terapéutica por su uso de drogas?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG30. ¿Alguna vez en su vida estuvo en tratamiento ambulatorio (consulta externa) por su uso de drogas?

Sí.....	1
No.....	2
No sabe/No contesta.....	9

Pase a TG33

TG31. ¿En qué lugar o lugares le brindaron la atención?

PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Centros de Integración Juvenil.....	1
Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)	2
Institución privada o consulta privada.....	3
Anexo coordinado por ex-adictos.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG32. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en tratamiento ambulatorio (consulta externa) por su uso de drogas?

REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE

En los últimos 30 días.....	1
En los últimos 6 meses.....	2
En los últimos 12 meses.....	3
Hace más de 12 meses.....	4
No sabe/No contesta.....	9

TG33. ¿Alguna vez en su vida se ha puesto en contacto con un grupo de apoyo por internet o con un “chat room” debido a su uso de drogas?	<table border="0"> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3">} →</td> <td rowspan="3">Pase a TG35</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	} →	Pase a TG35	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9		
Sí.....	1	} →	Pase a TG35								
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG34. ¿Cuándo fue la última vez? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE	<table border="0"> <tr> <td>En los últimos 30 días.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 6 meses.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 12 meses.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Hace más de 12 meses.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	En los últimos 30 días.....	1	En los últimos 6 meses.....	2	En los últimos 12 meses.....	3	Hace más de 12 meses.....	4	No sabe/No contesta.....	9
En los últimos 30 días.....	1										
En los últimos 6 meses.....	2										
En los últimos 12 meses.....	3										
Hace más de 12 meses.....	4										
No sabe/No contesta.....	9										
TG35. ¿Alguna vez en su vida estuvo en tratamiento de mantenimiento en una clínica de metadona debido a su uso de drogas?	<table border="0"> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3">} →</td> <td rowspan="3">Pase a TG38</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	} →	Pase a TG38	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9		
Sí.....	1	} →	Pase a TG38								
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG36. ¿En qué lugar o lugares le brindaron la atención? PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN.	<table border="0"> <tr> <td>Centros de Integración Juvenil.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Institución privada o consulta privada.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anexo coordinado por ex-adictos.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Centros de Integración Juvenil.....	1	Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)	2	Institución privada o consulta privada.....	3	Anexo coordinado por ex-adictos.....	4	No sabe/No contesta.....	9
Centros de Integración Juvenil.....	1										
Unidad de tratamiento pública (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, etc.)	2										
Institución privada o consulta privada.....	3										
Anexo coordinado por ex-adictos.....	4										
No sabe/No contesta.....	9										
TG37. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en tratamiento de mantenimiento en una clínica de metadona por su uso de drogas? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE	<table border="0"> <tr> <td>En los últimos 30 días.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 6 meses.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 12 meses.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Hace más de 12 meses.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	En los últimos 30 días.....	1	En los últimos 6 meses.....	2	En los últimos 12 meses.....	3	Hace más de 12 meses.....	4	No sabe/No contesta.....	9
En los últimos 30 días.....	1										
En los últimos 6 meses.....	2										
En los últimos 12 meses.....	3										
Hace más de 12 meses.....	4										
No sabe/No contesta.....	9										
TG38. ¿Alguna vez en su vida ha estado en un anexo debido a su uso de drogas?	<table border="0"> <tr> <td>Sí.....</td> <td>1</td> <td rowspan="3">} →</td> <td rowspan="3">Pase a TP1</td> </tr> <tr> <td>No.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	Sí.....	1	} →	Pase a TP1	No.....	2	No sabe/No contesta.....	9		
Sí.....	1	} →	Pase a TP1								
No.....	2										
No sabe/No contesta.....	9										
TG39. ¿Hace cuánto tiempo estuvo en un anexo por su uso de drogas? REGISTRE EL EVENTO MÁS RECIENTE	<table border="0"> <tr> <td>En los últimos 30 días.....</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 6 meses.....</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>En los últimos 12 meses.....</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Hace más de 12 meses.....</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>No sabe/No contesta.....</td> <td>9</td> </tr> </table>	En los últimos 30 días.....	1	En los últimos 6 meses.....	2	En los últimos 12 meses.....	3	Hace más de 12 meses.....	4	No sabe/No contesta.....	9
En los últimos 30 días.....	1										
En los últimos 6 meses.....	2										
En los últimos 12 meses.....	3										
Hace más de 12 meses.....	4										
No sabe/No contesta.....	9										

TRATAMIENTO CON PROFESIONALES DE SALUD RELACIONADO CON EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS (TP)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a entrevistados(as) que hayan consumido drogas médicas o ilegales y/o alcohol.

“Ahora le preguntaré si ha acudido con alguno de los siguientes profesionales de la salud”

VERIFIQUE EL CUADRO DE DROGAS MÉDICAS, ILEGALES Y ALCOHOL, SI EL (LA) ENTREVISTADO(A) CUMPLE LOS CRITERIOS PARA PASAR A LA SECCIÓN DE DEPENDENCIA DE ALCOHOL O (AL6=1 O AL7=1), PREGUNTE TRATAMIENTO CON PROFESIONALES. SI NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS ANTES MENCIONADOS PARA ALCOHOL, PERO SÍ DROGAS MÉDICAS O ILEGALES ENTONCES PASE A TP1. PREGUNTE TP1 SINO PASE A PC1.

TP1. ¿Alguna vez en su vida ha consultado a algún profesional de la salud por su uso de alcohol o drogas, como por ejemplo, psiquiatra, psicólogo, grupo de autoayuda, etc?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe/No contesta..... 9

Pase a TP6

Primero haga la pregunta TP2 para cada inciso (a-k).

Para cada inciso con respuesta afirmativa en TP2 de “a” hasta “k” continúe con TP3

Si el entrevistado contestó en todos los inciso de TP2 = 2, continuar con TP6.

Si el(la) Entrevistado(a) ha consultado a algún profesional en los últimos 12 meses, es decir, en TP3 mencionó el número de veces o código 77, continúe en forma horizontal con TP4 y TP5 y al terminar con los incisos, pase a PC1. (Dado que si consultó al menos a un profesional en los últimos 12 meses, no se aplica el resto de la sección).

Si el entrevistado contestó en TP3 = 98 para todos los todos los profesionales que haya consultado, entonces pase a TP5_1.

TP2. Usted ha acudido con....		TP3. ¿Cuántas veces ha consultado a _____ en los últimos 12 meses?	TP4. ¿Cuál fue el tiempo promedio de duración de la consulta?	TP5. ¿Completó usted todo el tratamiento recomendado, lo abandonó antes de lo que quería _____ o sigue en tratamiento?
<i>Anote todas las opciones que haya utilizado</i>				
Sí.....1		Si no sabe el número exacto, pregunte fueron _____?	De 0 a 15 min..... 1	Completó el tratamiento 1
No.....2		Más de 7 veces.....77	De 16 a 30 min..... 2	Lo abandonó 2
No sabe/No contesta.....9		Si ha consultado pero no en los últimos 12 meses.....98	31 y más minutos..... 3	Sigue en tratamiento 3
		No sabe/No contesta.....99	No sabe/No contesta.....99	No sabe/No contesta.....99
a)... un psiquiatra?	_	_ _	_	_
b)... un médico familiar, general o de cabecera?	_	_ _	_	_
c)... algún otro médico como cardiólogo, ginecólogo o urólogo?	_	_ _	_	_
d)... un psicólogo?	_	_ _	_	_
e)... un trabajador o trabajadora social, en un centro de tratamiento?	_	_ _	_	_
f)... alguna enfermera, terapeuta ocupacional u otro profesional de salud en un centro de salud?	_	_ _	_	_
g)... algún otro profesional en salud mental como un psicoterapeuta o enfermera en salud mental (No de un Centro de Salud)?	_	_ _	_	_
h)... un consejero espiritual o religioso como sacerdote, pastor o rabino?	_	_ _	_	_
i)... un grupo de autoayuda, ayuda mutua, Alcohólicos anónimos 24 horas?	_	_ _	_	_
j)... un curandero, yerbero, quiropráctico o espiritista?	_	_ _	_	_
k) ... otro profesional de la salud que no le haya mencionado _____	_	_ _	_	_
Si el entrevistado no ha consultado a ningún profesional pasar a TP6				

TP5_1. Cuando fue a tratamiento hace más de 12 meses, ¿Completó el tratamiento o lo abandonó?	Lo completé..... 1 → Pase a PC1 Lo abandoné..... 2 → Pase a TP6						
Preguntar TP6aa SOLO si: Cumple los dos requisitos siguientes: El entrevistado ha consumido sólo 1 droga, sea médica o ilegal (DM3a-d=1, DI3a-h=1-5 o 9) y si la ha consumido 5 veces o menos (DM5 o DI5=1 o 2) . Que en las AL7a-AL7c que contesta, debe tener código 2 , o en AL12g-j que contesta debe tener códigos 7 o 9. O bien, si se cumple el primero y no consume alcohol (AL1=2); o bien si cumple el segundo requisito y no consume drogas (DM1=2 o DM3a-d=2, DI2=2 o DI3a-h=6 o 7).							
TP6. ¿Cuál de las siguientes razones describe mejor por qué <u>no ha acudido a tratamiento o por qué no ha consultado a un profesional de la salud</u> por su uso de alcohol o drogas (nunca o no en los últimos 12 meses)?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sí</th> <th>No</th> <th>Ns/Nc</th> </tr> </thead> </table>		Sí	No	Ns/Nc		
	Sí	No	Ns/Nc				
aa) Porque no cree necesitar tratamiento.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Pase a PC1</td> </tr> </table>	1	2	9	Pase a PC1		
1	2	9					
Pase a PC1							
a) Piensa que no tiene un problema.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
b) Tiene un problema, pero piensa que puede resolverlo solo o sola.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
c) Piensa que necesita ayuda, pero cree que el tratamiento profesional no le ayudará.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
d) Porque no sabe a dónde acudir.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
e) Siente vergüenza o temor de ser señalado o señalada.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
f) Los centros de tratamiento están muy lejos de donde vive.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
g) Porque no cuenta con suficientes recursos económicos para pagar el tratamiento.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
h) Su seguro médico no cubre este tipo de tratamiento.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
i) El problema acabó solo y ya no necesitaba más ayuda.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
j) Piensa que el problema mejora solo.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
k) Le preocupa lo que piensa la gente si se entera que está en un tratamiento.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
l) Piensa que toma mucho tiempo.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
m) Le ha sido difícil conseguir una cita.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
o) Tiene miedo de ser internado en contra de su voluntad.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
p) Está insatisfecho o insatisfecha con los servicios disponibles.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
q) Ya ha recibido tratamiento, pero no le funcionó.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
r) El problema no le molesta mucho.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
s) Le resulta difícil llegar al sitio donde le atenderían.	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					
t) Cualquier otra.....	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> </table>	1	2	9			
1	2	9					

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS (PC)

Observación para programadores: Esta sección se aplica a toda la población.

“Ahora le preguntaré si ha participado en algunas pláticas”

PC1. ¿Alguna vez ha escuchado una plática o participado en una actividad para prevenir el uso de alcohol o drogas?

Sí..... 1
No..... 2
No sabe/No contesta..... 9

PC2. La primera vez que escuchó las pláticas o participó en alguna actividad o actividades para prevenir el uso de alcohol o drogas....

Usted no había probado alcohol o drogas..... 1
Usted ya había empezado a consumir alcohol o drogas..... 2
No sabe/No contesta..... 9

PC3. ¿En qué lugar recibió por primera vez las pláticas o participó en alguna actividad para prevenir el uso de alcohol o drogas?

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN

En la escuela..... 1
En el trabajo..... 2
En la comunidad (colonia, municipio, etc.)..... 3
En una unidad o centro de salud..... 4
En otro lugar ¿Cuál?..... 5
No sabe/No contesta..... 9

PC4. ¿Hace cuánto tiempo fue la primera vez que estuvo en una plática o participó en una actividad para prevenir el uso de alcohol o drogas?

MARQUE SÓLO UNA OPCIÓN

En los últimos 30 días..... 1
En los últimos 6 meses..... 2
En los últimos 12 meses..... 3
Hace más de 12 meses..... 4
No sabe/No contesta..... 9

PC4a. ¿En qué otro lugar ha recibido pláticas o ha participado en actividades para prevenir el uso de alcohol o drogas?

**SELECCIONE LA OPCIÓN
MÁS IMPORTANTE**

En la escuela..... 1
En el trabajo..... 2
En la comunidad (colonia, municipio, etc.)..... 3
En una unidad o centro de salud..... 4
En otro lugar ¿Cuál?..... 5
En ningún otro lugar..... 6
No sabe/No contesta..... 9

PC6. ¿Quién le proporcionó la plática o donde realizó la actividad para prevenir el uso de alcohol o drogas?

PUEDE ELEGIR MÁS DE UNA OPCIÓN

Televisión y/o radio.....	1
Internet y/o redes sociales.....	2
Por medio de amigos o familiares.....	3
Material de difusión impresa.....	4
DIF.....	5
Escuela.....	6
Trabajo.....	7
Servicio Militar Nacional.....	8
SEDESOL (por medio de sus programas: PROSPERA, LICONSA, Estancias Infantiles, Rescate de Espacios Públicos, Hábitat, Programa de Empleo Temporal).	9
Otro..... ¿Cuál?.....	10
No sabe/No contesta.....	99