

PROGRAMACIÓN EN CSS3

Sesión 06 del 18-07-2023

Ficha: 2671336 G2 TPS TIII noche CEET

Instructor: Gerardo Mauricio Polania G

Propiedad relacionada con el fondo (background)

Otras propiedades relacionadas al fondo que nosbody {
permiten, entre otras cosas, disponer un archivo de background-image:url(fondo.jpg);
imagen. Las propiedades relacionadas al background-repeat:repeat-x;
background y sus valores son: }

Luego con:

- **background-color** Color de Fondo
- **background-image** Imagen de Fondo
- **background-repeat** Repetición de Fondo
- **background-position** Posición de Fondo
- **background-attachment** Adjunto de Fondo

```
body {  
    background-image:url(fondo.jpg);  
    background-repeat:repeat-y;  
}
```

Y por último:

La única propiedad que hemos inicializado es
background-image indicando el nombre del archivobody {
de imagen a mostrar.

```
background-image:url(fondo.jpg);  
background-repeat:no-repeat;
```

La imagen se repite en x e y hasta llenar la página}
por completo, ya que por defecto background-
repeat está inicializada con el valor repeat, probar
de modificar el estilo primero con:

Programa html: Para cargar solo el fondo en la pagina fondodepagina.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Problema</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <link rel="StyleSheet" href="fondopagina.css" type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```


```
</body>
```

```
</html>
```

Programa CSS: fondopagina.css

```
body {  
    background-  
image:url(http://fondos.gratis.es/fondos_webs/agua/agua08.jpg);  
}
```

Probamos



Pagina de fondos para paginas web: <http://www.imagui.com/a/imagenes-de-fondo-paginas-web-igKboEXGr>


Fondo escogido: http://fondos.gratis.es/fondos_webs/agua/agua08.jpg

Para cargar una imagen distinta

<http://1.bp.blogspot.com/-eWYle39f94k/UUZeQFRMOTI/AAAAAAAAABp0/15T01gPD07A/s1600/mar.gif>

Recordemos: Sesión 1

- Pagina de fondos para paginas web: <http://www.imagui.com/a/imagenes-de-fondo-paginas-web-igKboEXGr>
- Fondo escogido: http://fondos.gratis.es/fondos_webs/agua/agua08.jpg



Sesión 1: Colores + Tipos de Letras + Fondos de Paginas

Sesión 1 de 21-10-2020 Programación en css3.pptx - PowerPoint

Archivo Inicio Insertar Diseño Transiciones Animaciones Presentación con diapositivas Revisar Vista ¿Qué desea hacer? Compartir

Portapapeles Pegar Nueva diapositiva Diseño Restablecer Sección Fuente Párrafo Dibujo Editar


10 **INTERNET**
Códigos de Colores HTML
Selector de Color

11 **LOS MEJORES TIPOS DE LETRAS EN USO DE PAGINAS WEB:**
<http://www.hostinger.co/tutoriales/mejores-fuentes-html>
Las 20 mejores fuentes web HTML para usar en 2020

FONDOS DE PAGINAS
Pagina de fondos para paginas web:
<http://www.imagui.com/a/imagenes-de-fondo-paginas-web-igKboEXGr>

Diapositiva 11 de 12 Español (Colombia) 63%

Hacemos un cambio en la imagen de fondo de agua y escogemos la de los delfines



Guardamos otro contenedor como Fondopagina2.css

```
body {  
    background-  
image:url(http://1.bp.blogspot.co  
m/-  
ue3dZPvL8ho/T8OpFCCjzpl/AAA  
AAAAAFQ/muJ5m2UZSkA/s380  
/delfines-animados-gif-  
104907.jpeg);  
}
```

Enlace url de los delfines

http://fc06.deviantart.net/fs71/i/2012/096/a/7/delfines_enamorados_by_dannyflips-d4v6y95.jpg

Pseudoclasses: Para enlaces de varias paginas web o motores o buscadores

Las pseudoclasses son unas clases especiales, que se refieren a algunos estados del elemento HTML, las que se utilizan fundamentalmente son las que se aplican al elemento <a> (enlace).

Para mas pseudoclasses: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS/Pseudo-classes>

La sintaxis varía con respecto al concepto de clase visto anteriormente ya que se tratan de pseudoclasses predefinidas:

```
a:pseudoclase {  
  propiedad: valor;  
}
```

Es decir separamos el nombre del elemento HTML con dos puntos.

Para el elemento HTML <a> tenemos 4 pseudoclasses fundamentales:

- link - Enlace sin ingresar
- visited - Enlace presionado
- hover - Enlace que tiene la flecha del mouse encima
- active - Es la que tiene foco en ese momento (pruebe de tocar la tecla tab)

Es importante hacer notar que el orden en que definimos las pseudoclasses es fundamental para su funcionamiento (debe respetarse el orden: link-visited-hover-active)

La hoja de estilo es:

```
a:link{
  background-color:#00ff00;
  color:#ff0000;
}
a:visited{
  background-color:#000000;
  color:#ffffff;
}
a:hover{
  background-color:#ff00ff;
  color:#ffffff;
}
a:active{
  background-color:#ff0000;
  color:#ffff00;
}
```

Apenas ejecute la página los cinco enlaces deben aparecer de colores y con fondo fussia:

```
a:link{
  background-color:#00ff00;
  color:#ff0000;
}
```

Si presionamos la tecla tab podremos ver que el enlace que tiene foco aparece de color amarillo con

fondo rojo:

```
a:active{
  background-color:#ff0000;
  color:#ffff00;
}
```

Si pasamos la flecha del mouse sobre algún enlace veremos que aparece de color blanco con fondo lila:

```
a:hover{
  background-color:#ff00ff;
  color:#ffffff;
}
```

Por último todos los enlaces que hayamos hecho clic deberán aparecer de color blanco con fondo negro:

```
a:visited{
  background-color:#000000;
  color:#ffffff;
}
```

Programa html: paginaconenlaces.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Problema</title>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <link rel="StyleSheet" href="enlaces.css"
type="text/css">
```

```
  <link rel="StyleSheet" href="fondopagina.css"
type="text/css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<a
href="http://www.google.com.co">Google</a>
<br>
```

```
<a
href="http://www.yahoo.com">Yahoo</a><br>
```

```
<a href="http://www.bing.com">Bing</a><br>
```

```
<a
href="http://www.sena.com.co">Sena</a><br>
```

```
<a
href="http://www.gmail.com">Gmail</a><br>
```


```
</body>
```

```
</html>
```


Programa contenedor css: enlaces.css

```
a:link{
    font-family:Times New Roman;
    font-size:50px;
    background-color:#00ff00;
    color:#ff0000;
}
a:visited{
    background-color:#000000;
    color:#ffffff;
}
a:hover{
    background-color:#ff00ff;
    color:#2614ca
}
a:active{
    background-color:#ff0000;
    color:#ffff00;
}
body {
    background-
image:url(http://fondos.gratis.es/fo
ndos_webs/agua/agua08.jpg);
}
```

Prueba sobre el host local:



Ejercicio

Realizar una pagina con el titulo del proyecto N1 de cada grupo, centrado en letra VERDANA de 40 y con un fondo suave, con figura, matizado pero que llame la atención, e este agregarle los enlaces de Youtube, Google, Bing, Netflix, El tiempo, Facebook y Otro centrados, hacer que cambien los enlaces de coloque cuando los toque el puntero del mouse y se haga clic sobre ellos (se requiere lo mas exacto posible a la imagen).

Algo como la imagen siguiente:



Webliografía

Para los fondos: <https://www.todo-argentina.net/cursos/css/pagina19.php>
<https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-4/fondos>

Para los enlaces:

<https://www.mclibre.org/consultar/amaya/css/css-propiedades.html>
<https://uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-7>

Para pseudoclasses y pseudoelementos:

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Selectors/Pseudo-classes_and_pseudo-elements