POSICIONAMIENTO DE TEXTO CON IMAGEN Y TEXTO EN COLUMNAS

SESIÓN 08 DE 21-07-2023

INSTRUCTOR: GERARDO MAURICIO POLANIA G

FICHA: 2671336 G2 TPS TIII NOCHE CEET

PROGRAMA HTML: POSICIONFLOATIMAGEN.HTML El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la imagen.

</html>

<html> <head> <title>Problema</title> <link rel="StyleSheet" href="floatimagen.css" type="text/css"> < link </head> <body> img src="http://localhost/trabajos/css32/imagen1.jpeg"> El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la imagen.El texto envuelve a la imagen. texto envuelve a la imagen.El texto envuelve a la imagen. Il texto envuelve a la imagen.El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la imagen. I texto envuelve a la imagen.El texto envuelve a la imagen. texto envuelve a la imagen.El texto envuelve a la imagen.

El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la imagen.


El texto envuelve a la imagen. </body>

Programa CSS:

```
img {
  float:right;
```

Contenedor: floatimagen.css

PROBAMOS PROGRAMA:



El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la imagen.




imagen. El texto envuelve a la imagen. El texto envuelve a la

DISPOSICIÓN DE 3 COLUMNAS DE TEXTO, CABECERA Y PIE

Esta es una función que nos permite nos permite agregar una, dos o una tercera columna de texto flotando a derecha, lo único que hay que tener cuidado es que dentro del HTML debemos disponer los div de la columna I y 3 en primer lugar, ya que son los que se flotan, y por último, la columna 2, que es la central.

Estas funciones se usan para agregar textos por columnas en una pagina, las funciones ya están predeterminadas y lo que varia es el contenido de la información.

PROGRAMA HTML: 3COLUMNASCABECERAYPIE.HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Problema</title>
 <meta charset="UTF-8">
 <link rel="StyleSheet" href="3columnas.css" type="text/css">
</head>
<body>
<div id="contenedor">
  <div id="cabecera">
   <h1>Aca el título de la página</h1>
  </div>
  <div id="columnal">
   columna I. columna I. columna I. columna I.
columna I. columna I. columna I. columna I. columna I.
columna I. columna I. columna I. columna I. columna I.
columna I. columna I. columna I. columna I. 
  </div>
  <div id="columna3">
   columna3. columna3. columna3. columna3.
columna3. columna3. columna3. columna3. columna3.
columna3. columna3. columna3. columna3. columna3.
columna3. columna3. columna3. columna3. 
  </div>
  <div id="columna2">
    <h2>Título de la columna</h2>
```

Contenido de la columna2. </div>


```
</div>
<div id="pie">
Pié de página.
</div>
</div>
</body>
</html>
```

PROGRAMA CSS: 3COLUMNAS.CSS

```
* {
  margin:0;
   padding:0;
 #contenedor
  width:100%;
   border: I px solid #000;
   line-height: 130%;
   background-color:#f2f2f2;
 #cabecera
   padding: 10px;
   color:#fff;
   background-color:#14e036;
   clear:left;
 #columna I
  float:left:
  width:200px;
   margin:0;
   padding: I rem;
```

```
#columna2
 margin-left:210px;
 margin-right:230px;
 border-left: Ipx solid rgb(28, 57, 187);
 border-right: I px solid #aaa;
 padding: I rem;
#columna3
 float:right;
 width:200px;
 margin:0;
 padding: I rem;
#pie {
 padding: 10px;
 color:#fff;
 background-color:#f1105b;
 clear:left;
```

PROBAMOS



Pié de página.

EJERCICIO 2:

Realizar una pagina que envuelva 2 imágenes en posiciones distintas con texto alrededor, algo similar a en dos columnas:



WEBLIOGRAFIA

https://www.mclibre.org/consultar/amaya/css/cssposicionamiento-flotante.html

https://www.psdahtmlpasoapaso.com/blog/como-colocar-texto-alrededor-de-elementos-html/

https://desarrolloweb.com/articulos/600.php