

<https://claude.ai/chat/fb7ecb37-d072-4212-9c01-918f0087fb0f>

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Porfa,
Empezamos con los DashBoards (¿lo he escrito correctamente?).
¿Looker, Google Looker, Looker Studio, cómo se llama?.

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Dashboard – una sola palabra, sin mayúscula intermedia. En plural: **dashboards**.

¿Cómo se llama la herramienta de Google?

Se ha llamado de varias formas y hay confusión legítima:

Nombre	Período	Qué es
Google Data Studio	Hasta 2022	Nombre original
Looker Studio	Desde oct. 2022	Renombrado por Google tras adquirir Looker
Looker Studio Pro	Versión de pago	Con funciones avanzadas y SLA
Looker	Producto separado Plataforma BI empresarial (distinta, más potente, de pago)	

El nombre correcto para lo que vamos a usar es: Looker Studio.

Es gratuito, funciona en el navegador, se conecta a Google Sheets y Google Drive, y no requiere instalación.

Es lo que acordamos en el guión como alternativa a PowerBI.

URL: <https://lookerstudio.google.com>

¿Empezamos?

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Vamos.

Dashboard

<https://lookerstudio.google.com>

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Antes de empezar necesito hacerte unas preguntas para orientar bien el dashboard.

La pregunta es → ¿Qué datos usará el dashboard?

Con las siguientes opciones:

- a) data/processed/airbnb_homogenizado.csv (las 6 ciudades combinadas, 219.981 registros)
- b) Solo los 6 CSV individuales por ciudad
- c) Empezar con una ciudad sola para el prototipo y luego ampliar

Respuesta →

Hola Claude desde vscode01.jj@gmail.com

¿Es sensato usar el airbnb_homogenizado.csv?

airbnb_homogenizado.csv 33.403.031 2026-04-16 15.44

METADATOS DE HOMOGENIZACIÓN – P8-Data-Analyst

Fecha de ejecución: 2026-04-16 15:44:12

Filas totales: 219,981

Columnas: ['id', 'name', 'host_id', 'host_name', 'neighbourhood', 'latitude', 'longitude', 'room_type', 'price', 'price_eur', 'minimum_nights', 'number_of_reviews', 'last_review', 'reviews_per_month', 'city', 'moneda_origen']

TIPO DE CAMBIO A EUR:

Fecha referencia: 2025-01-01

EUR: 1.0

GBP: 1.21

USD: 0.92

AUD: 0.59

JPY: 0.0061

DECISIONES DE LIMPIEZA:

- Duplicados: eliminados por id (keep=first)
- reviews_per_month nulo: imputado con 0
- name/host_name nulo: imputado con Unknown
- price <= 0: eliminados
- Coordenadas nulas: eliminadas
- Tokio: caracteres japoneses transliterados en columna name
- Milán: fechas parseadas con dayfirst=True
- Columnas excluidas: neighbourhood_group, calculated_host_listings_count, availability_365

Gracias Claude desde vscode01.jj@gmail.com

Sí, es sensato. Es exactamente el dataset correcto para el dashboard por estas razones:

- Ya está limpio y homogenizado – no hay que hacer nada antes de conectarlo
- Tiene price_eur que permite comparar precios entre ciudades de forma justa
- La columna city permite filtrar por ciudad directamente en Looker Studio
- 16 columnas bien definidas, sin nulos problemáticos

El único punto a considerar es el **tamaño: 33 MB**. Looker Studio lo admite bien si lo conectas vía Google Sheets, pero Google Sheets tiene un límite de ~5 millones de celdas. Con 219.981 filas × 16 columnas = 3,5 millones de celdas – estamos dentro del límite.

Plan de conexión:

airbnb_homogenizado.csv

↓

Subir a Google Drive

↓

Importar en Google Sheets

↓

Conectar en Looker Studio

Antes de empezar – una pregunta:

La pregunta es → ¿Ya tienes el airbnb_homogenizado.csv generado localmente o necesitas regenerarlo ejecutando 00_homogenizacion.ipynb?

Con las siguientes opciones:

- a) Sí, tengo el archivo en data/processed/airbnb_homogenizado.csv
- b) No, necesito ejecutar el notebook primero

Respuesta →

Tengo el archivo en local, y en GitHub.

¿Se puede usar GitHub como fuente para el DataSet?.

Directamente no – Looker Studio no tiene conector nativo para GitHub raw URLs. Necesita una fuente que entienda como tabla: Google Sheets, BigQuery, CSV subido a Drive, etc.

Sin embargo hay una opción muy limpia: conectar Looker Studio directamente a Google Sheets, y que Google Sheets cargue el CSV desde la URL raw de GitHub mediante una fórmula. Así cualquier vez que se actualice el CSV en GitHub, el dashboard se actualiza también.

La fórmula en Google Sheets sería:

```
=IMPORTDATA("https://raw.githubusercontent.com/Jose-JulioRamirez/Sanchez-Escobar/P8-Data-Analyst/main/data/processed/airbnb_homogenizado.csv")
```

El problema: IMPORTDATA tiene un límite de ~1 MB. Tu CSV pesa 33 MB – no funcionará.

Las opciones reales, de más fácil a más potente:

Opción	Pasos	Límite
A) Subir CSV directamente a Google Sheets	Importar desde Drive	5M celdas – ☒ cabe
B) Subir a Google Drive y conectar desde Looker Studio	Menos pasos	Sin límite de tamaño
C) BigQuery	Más complejo, requiere proyecto GCP	Sin límite, más rápido

Recomendación: Opción A – subir el CSV a Google Sheets desde Drive. Es el flujo más directo y Looker Studio lo conecta en un clic.

¿Quieres que te dé los pasos exactos para la opción A?

Tengo Google Drive.

Dices que se puede subir el CSV directamente a Google Sheets.

¿Es necesario subirlo previamente a Google Drive?.

Indicas que uno de los pasos de la opción A es Importar desde Drive.

Dame los pasos para la opción A.

No es necesario pasar por Drive. Se puede importar directamente a Google Sheets desde tu ordenador.

Opción A – Pasos:

1. Abrir Google Sheets

<https://sheets.google.com>

Clic en + (hoja en blanco)

2. Importar el CSV

- Menú: Archivo → Importar
- Pestaña: Subir
- Arrastra o selecciona `airbnb_homogenizado.csv` desde:

`C:\Users\Coder\Proyectos\P8-Data-Analyst\data\processed\airbnb_homogenizado.csv`

- Configuración de importación:
 - **Tipo de separador:** Coma
 - **Convertir texto en números y fechas:** Sí
 - **Importar ubicación:** Sustituir hoja de cálculo

- Clic en **Importar datos**

La carga tardará 1-3 minutos por el tamaño del archivo.

3. Renombrar la hoja Dale un nombre descriptivo al archivo de Sheets, por ejemplo:

`P8_AirBnB_Homogenizado`

4. Confirmar que cargó bien Verifica que aparecen 219.982 filas (1 de encabezado + 219.981 datos) y 16 columnas.

Cuando tengas el Sheets cargado dime y pasamos a conectarlo en Looker Studio – es un solo clic desde ahí.

Todo OK.

16 Columnas

Filas 1 de encabezado, 219.981 datos

Perfecto. Ahora conectamos Looker Studio:

Conectar Looker Studio con Google Sheets

1. Abrir Looker Studio

<https://lookerstudio.google.com>

2. Crear informe nuevo

- Clic en + → Informe en blanco

3. Añadir datos

- Se abrirá automáticamente el panel "Añadir datos a informe"
- Selecciona **Google Sheets**
- Autoriza el acceso si te lo pide
- Busca y selecciona P8_AirBnB_Homogenizado
- Selecciona la hoja (pestaña)
- Marca "Usar fila 1 como encabezados" → activado
- Clic en Añadir → Añadir al informe

4. Verificar que las columnas se reconocen bien Looker Studio asignará tipos automáticamente. Comprueba que:

- price y price_eur → tipo **Número**
 - latitude y longitude → tipo **Número** (o Geo)
 - last_review → tipo **Fecha**
 - city, room_type, neighbourhood → tipo **Texto**
-

Dime cuándo estés dentro del informe con los datos conectados y empezamos a construir los gráficos.

Ya tiene los datos conectados.

Bien. Ahora construimos el dashboard por partes. Empezamos con la estructura básica.

Estructura propuesta del dashboard

Un dashboard para perfil de negocio (lo que pide la rúbrica) debe responder 3 preguntas de un vistazo:

1. ¿Cómo es el mercado globalmente? – KPIs de resumen
 2. ¿Cómo varía por ciudad? – comparativa entre los 6 mercados
 3. ¿Qué factores influyen en el precio? – relación precio / tipo / barrio
-

Paso 1 – Añadir los 4 KPIs de cabecera

En Looker Studio, para cada KPI:

- Menú Insertar → Gráfico de cuadro de resultados
- Arrastrarlo a la parte superior del informe

KPI	Campo métrica	Tipo de agregación
Total alojamientos id		Recuento
Precio mediano EUR price_eur		Mediana
Media de reviews number_of_reviews		Media
Ciudades city		Recuento de valores distintos

Paso 2 – Añadir filtro de ciudad

- Insertar → Control → Lista desplegable
 - Campo de control: city
 - Esto permitirá filtrar todo el dashboard por ciudad
-

Dime cuando tengas los 4 KPIs y el filtro colocados y seguimos con los gráficos.