CAPÍTULO 7

Marco metodológico

7.1. Enfoque metodológico

El presente trabajo profesional de graduación corresponde a un proyecto de investigación aplicada de carácter experimental, ya que combina el desarrollo de un instrumento funcional (videojuego) con la medición y análisis de variables controladas sobre una muestra de IA generativa en el desarrollo de videojuegos.

El enfoque experimental se justifica por la naturaleza del estudio, que presenta a un grupo de personas que evalúan dos versiones del videojuego sin informales que una está realizada con IA generativa. Este diseño permite aislar la reacción real de los participantes ante la calidad del contenido, eliminando un posible efecto del etiquetado y garantizando que la retroalimentación y comentarios reflejan una percepción genuina del contenido de ambas versiones. Los datos fueron recolectados mediante pruebas A/B y escalas Likert; las repuestas de los participantes fueron analizadas estadísticamente para identificar las diferencias significativas entre las dos versiones.

Por otro lado, el enfoque de investigación aplicada se justifica porque el objetivo del proyecto no es generar hallazgos de carácter puramente teórico, sino que busca proporcionar información valiosa para la industria de videojuegos para tomar decisiones informadas sobre la incorporación de la IA generativa en sus procesos de producción.

7.2. Metodología de trabajo

Para la gestión y ejecución del proyecto se seleccionó Scrumban, un marco metodológico híbrido que fusiona la estructura operativa de Scrum con el flujo visual y la limitación del trabajo en curso de Kanban (poner referencia). Mientras que Scrum aporta predictibilidad mediante ciclos de trabajo fijos denominados *sprints*, Kanban optimiza el flujo continuo y previene la sobrecarga del equipo al visibilizar las tareas en un tablero dinámico.

La elección de Scrumban corresponde a la necesidad de maximizar la eficiencia del equipo de desarrollo. La planificación basada en *sprints* facilita una distribución equitativa y estructurada de la carga técnica, asegurando entregas incrementales en plazos definidos. Por su parte, la integración de Kanban promueve una comprensión clara del estado del proyecto en tiempo real, mejorando la sincronización de los integrantes y eliminando cuellos de botella. EN conclusión, la agilidad y adaptabilidad que ofrece este enfoque híbrido fueron los factores clave para su implementación en el proyecto.

7.3. Fases del proyecto

Para la ejecución del proyecto, el proceso se ha estructurado en cuatro fases. Cada una de ellas se enfoca en un aspecto metodológico y técnico específico para asegurar el cumplimiento de los objetivos. A continuación, se detallan las fases establecidas:

1. **Fase 1: Creación de demo técnica**
   Esta fase se centra en la producción de una demo técnica del videojuego. Se optó por este formato empaquetado para delimitar el alcance del proyecto, lo que permite ofrecer una experiencia jugable y completa sin la necesidad de producir un título de extensión comercial. En esta etapa se llevó a cabo el desarrollo integral de las mecánicas base.

2. **Fase 2: Creación de demo con IA**
   Con la versión base consolidada, el objetivo de esta fase es replicar la demo técnica pero con completa asistencia por herramientas de IA. Se busca la sustitución o generación de los componentes del juego utilizando algoritmos de inteligencia artificial, tomando como referencia la estructura de la versión original del juego. EL uso de estas herramientas se realizó bajo criterios de buenas prácticas, asegurando un producto final jugable y con una calidad técnica equiparable a la de la demo desarrollada de forma tradicional.

3. **Fase 3: Presentación a estudiantes y análisis de resultados**
   Con ambas versiones del videojuego finalizadas, se procedió a la realización de las pruebas A/B con los estudiantes. Durante el experimento no se les informó a una parte de los participantes que una de las versiones fue desarrollada con el uso completo de IA. TRas interactuar con ambas variantes, los usuarios responderán un cuestionario con escala de Likert para evaluar su experiencia y preferencia. Los datos recolectados permitieron contrastar la percepción real frente al sesgo inicial sobre el uso de la IA en la industria de los videojuegos.

7.4. Recursos

a Recursos humanos
   El proyecto involucra dos categorías de agentes con roles diferentes: desarrolladores y participantes.

   El equipo de desarrollo está conformado por dos estudiantes universitarios de la Universidad del Valle de Guatemala, cada uno con un enfoque específico. Un integrante fue

el encargado del desarrollo visual, incluyendo la generación de assets con inteligencia artificial, su implementación en el motor de juego y la evaluación de su calidad mediante métricas computacionales. El segundo integrante fue el encargado del desarrollo de la lógica y código del videojuego, incorporando en una de las versiones técnicas de *vibe coding* utilizando ChatGPT.

Para determinar con rigor estadístico el tamaño de la muestra, se utilizó un análisis de potencia, herramienta fundamental en el diseño experimental para garantizar la validez de un estudio [36]. Este análisis articula cuatro componentes interconectados: la potencia estadística, el tamaño del efecto, el nivel de significancia (α) y el tamaño de la muestra (n). En primer lugar, la potencia estadística mide la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando ésta es falsa, fijándose en el umbral estándar del 80 % (1 - $\beta = 0.80$). En segundo lugar, el tamaño del efecto cuantifica la magnitud del fenómeno estudiado mediante la d de Cohen (idónea para comparar las medias de dos grupos); para esta investigación se estimó un efecto grande de 0.75, fundamentado en que el fuerte estigma hacia la IA generativa provocaría un cambio drástico y altamente perceptible en las puntuaciones. En tercer lugar, el nivel de significancia (α) representa la probabilidad de cometer un error de Tipo I (falso positivo), el cual se estableció en el 5 % ($\alpha = 0.05$). Finalmente, al introducir matemáticamente estos parámetros, el análisis determinó un requerimiento mínimo de 30 participantes por grupo, consolidando una muestra total de 60 sujetos para el experimento.

La población del estudio fue constituida por estudiantes de la UNiversidad del Valle de Guatemala (UVG). Tras interactuar con ambas versiones del videojuego en la prueba A/B, los participantes completaron un cuestionario psicométrico basado en la escala Likert como instrumento de evaluación subjetiva. Los reactivos de la encuesta se diferenciaron según la condición experimental del sujeto: el grupo informado evaluará las mecánicas identificando explícitamente el origen de cada versión, mientras que el grupo no informado (ciego) responderá bajo un esquema de evaluación neutral, permitiendo aislar el sesgo ideológico de la calidad técnica percibida.

b Recursos tecnológicos

Para el desarrollo del videojuego se utilizó Godot Engine, un motor de código abierto y uso gratuito [18] que proveyó el entorno de desarrollo, renderizado y ejecución de ambas versiones del juego.

Para el desarrollo de código se utilizó ChatGPT, específicamente el modelo GPT-5.6 Luna, como herramienta de inteligencia artificial para la generación y asistencia en la escritura del código del videojuego. Para la recolección de datos subjetivos de los participantes se utilizó Google Forms, que permitió diseñar instrumentos con escalas Likert y exportar los resultados para su análisis estadístico. La organización, planificación y asignación de tareas del equipo se gestionó mediante Notion, una plataforma colaborativa en línea que centraliza el seguimiento del avance del proyecto. Todo el desarrollo se realizó en las computadoras personales de cada miembro del equipo.

c Estrategias para garantizar disponibilidad

Para garantizar la disponibilidad de los recursos tecnológicos, el código del proyecto fue gestionado mediante un repositorio de Github, asegurando todos los miembros del equipo tengan acceso ante cualquier pérdida de datos.

Para garantizar la disponibilidad de los participantes, la convocatoria a las sesiones

de evaluación se realizó con la anticipación suficiente y se proporcionó incentivos para garantizar la participación del mayor número posible de estudiantes.

7.5. Factibilidad

El proyecto fue técnicamente viable dentro del tiempo disponible, debido a que las tecnologías necesarias para su desarrollo fueron accesibles y ampliamente utilizadas. Godot Engine fue completamente gratuito y utilizado frecuentemente para realizar juegos *indie*. Por su lado, la utilización de GPT-5.6 Luna permitió el acceso a una cantidad ilimitada de prompts, permitiendo la integración continua de código al proyecto. Debido a que el juego no se construyó desde cero junto a ChatGPT, se estimó que con la capa gratuita de ChatGPT se podría completar el desarrollo de las mecánicas de esta versión del juego.

La demo del videojuego tuvo una escala alcanzable por un equipo de dos personas con los conocimientos técnicos propios de estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Además, el uso de Godot redujo la complejidad técnica al proveer sistemas de renderizado, física y gestión de *assets*, lo que permitió que el equipo se enfocara en el contenido y no en la infraestructura del videojuego. Finalmente, no se necesitaron equipos complejos para realizar el proyecto, ya que la principal herramienta fueron las computadoras personales de cada integrante.

A pesar de la viabilidad técnica del proyecto, se identificaron riesgos metodológicos. La Tabla 2 presenta cada riesgo junto con su nivel de impacto, probabilidad estimada y plan de mitigación correspondiente.

Cuadro 2: Riesgos metodológicos y estrategias de mitigación

#	**Riesgo**	**Descripción**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Mitigación**
1	Inconsistencia en la calidad entre versiones	La versión con IA podría haber presentado una calidad notoriamente inferior	Alto	Media	Se establecieron criterios de calidad mínimos antes de iniciar la generación con IA
2	Tamaño de muestra insuficiente	No alcanzar el número mínimo de participantes habría comprometido la representatividad y significancia estadística de los resultados	Alto	Baja	Se realizó la convocatoria con anticipación y se definió un número mínimo de participantes como criterio de validez previo a la recolección
3	Identificación del contenido de IA por los participantes	Algunos participantes podrían haber detectado que una versión utilizaba IA, introduciendo el efecto del etiquetado e invalidando su evaluación ciega	Medio	Media	Se incluyó al final del instrumento una pregunta que permitió detectar si el participante había sospechado el uso de IA, con el fin de aislar esos casos del análisis
4	Cantidad de tokens insuficientes para la capa gratuita	Superar constantemente la cantidad máxima de tokens habría provocado que el desarrollo terminara siendo lento	Alto	Baja	Se utilizaron *prompts* cuando fue necesario y se evitaron *prompts* que no generaran valor para el juego
5	Generación de código de baja calidad	Al generar código se pudieron producir errores o incumplir el estándar de calidad	Alto	Media	Se formularon *prompts* detallados para obtener respuestas precisas de la IA

7.6. Métricas e indicadores

Para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa el cumplimiento de los objetivos del proyecto, se definieron indicadores agrupados bajo dos enfoques metodológicos: métricas de calidad y estabilidad técnica, orientadas a garantizar que el software actuara como un entorno de pruebas controlado y simétrico; y métricas de percepción subjetiva, diseñadas para evaluar la experiencia del usuario y la capacidad de detección del código generado algorítmicamente.

A continuación, se detallaron las métricas establecidas, su relación directa con los objetivos específicos y sus respectivos mecanismos de recolección de datos.

7.6.1. Métrica 1: Índice de experiencia del jugador

Definición de la métrica

Es la puntuación multidimensional que cuantifica la experiencia del estudiante al interactuar con el videojuego, evaluando dimensiones clave del marco Player Experience Inventory (PXI) tales como la inmersión, competencia, autonomía, claridad técnica y diversión. Evalúa las diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones de la experiencia del jugador entre la versión desarrollada tradicionalmente y la versión asistida por inteligencia artificial generativa.

Forma de medición y recolección

Se aplicará un cuestionario psicométrico estructurado mediante escalas Likert de 5 puntos (donde 1 representa "Totalmente en desacuerdoz 5 representa "Totalmente de acuerdo") justo al concluir el playtesting de ambas versiones y para cada una de las poblaciones de estudio. Los datos obtenidos se procesarán mediante un análisis de varianza (ANOVA mixto 2x2) para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.05$) atribuibles al método de desarrollo.

7.6.2. Métrica 2: Índice de Valoración de Componentes Específicos

Definición de la métrica

Es un indicador que cuantifica el grado de aceptación y la calificación subjetiva asignada por los estudiantes universitarios a elementos particulares del videojuego (tales como las mecánicas de juego y el apartado técnico o de programación), permitiendo identificar si existen desvíos en la calidad percibida de componentes específicos entre ambas versiones. Analiza la variación en la valoración de los componentes individuales (mecánicas de juego y apartado técnico/código) cuando los estudiantes desconocen la fuente de generación frente a cuando se les revela explícitamente el uso de IA generativa.

Forma de medición y recolección

Se utilizarán reactivos específicos estructurados con escalas Likert de 5 puntos dentro del cuestionario posterior a la prueba. Se evaluará la percepción tanto en el bloque a ciegas (para medir la reacción objetiva al contenido) como tras la revelación de la autoría (para medir el sesgo de etiquetado). Los resultados se analizarán mediante pruebas estadísticas comparativas para contrastar las variaciones en cada componente específico.

7.6.3. Métrica 3: Coeficiente de Correlación de Conocimiento Previo

Definición de la métrica

Es una medida estadística de asociación que cuantifica la relación entre el nivel de familiaridad, experiencia previa y actitud declarada de los estudiantes universitarios hacia la inteligencia artificial generativa, y los niveles de aceptación, rechazo o calificación final que otorgan a cada versión del videojuego. Mide el grado de correlación entre el conocimiento previo y las actitudes hacia la IA generativa de los estudiantes universitarios con sus niveles de aceptación, preferencia y percepción final del videojuego.

Forma de medición y recolección

Se administra un cuestionario diagnóstico inicial antes de la prueba para evaluar el perfil tecnológico y las percepciones previas del participante sobre el uso de la IA en el desarrollo de software. Posteriormente, se cruza estadísticamente esta información con las puntuaciones globales de experiencia de juego y aceptación obtenidas tras la evaluación. Se aplican pruebas de correlación estadística para determinar si un mayor conocimiento o preconcepto sobre la IA influye de manera directa en la evaluación del producto.

7.6.4. Métrica 4: Indice de Sensibilidad al Etiquetado

Definición de la métrica

En un indicador que cuantifica la magnitud del cambio en la valoración global y la intención de uso que emite un estudiante cuando evalúa el videojuego bajo un esquema a ciegas en comparación con cuando se le revela explícitamente el origen del desarrollo. Compara el impacto relativo que tienen la calidad del contenido entregado y el sesgo de etiquetado sobre la intención de uso y la valoración global del videojuego por parte de los usuarios.

Forma de medición y recolección

Se registran las puntuaciones de valoración global y de intención de uso otorgadas por los participantes en ambos momentos (antes y después de conocer la procedencia del código).

Se utiliza un análisis de varianza para medir estadísticamente si la revelación de la autoría genera una caída artificial en la nota o si la valoración se mantiene estable basándose en la calidad técnica experimentada.

7.7. Trazabilidad metodológica

En la actualidad, la percepción del público general respecto al uso de Inteligencia Artificial generativa en el desarrollo de videojuegos era predominantemente negativa, llegando a impactar directamente en el rendimiento comercial y la reputación de los títulos en el mercado. Diversos proyectos que habían integrado recursos (*assets*) generados mediante IA habían enfrentado un fuerte rechazo por parte de la comunidad de jugadores. Este fenómeno sugirió que el simple conocimiento de que un videojuego implementaba IA podía restarle valor percibido al producto final.

Bajo esta premisa, la presente investigación buscó determinar si el rechazo hacia la IA generativa se fundamentaba en el prejuicio derivado del conocimiento de su uso o si respondía a una deficiencia real en la calidad técnica y estética del contenido. Para evaluar esta hipótesis, se diseñó un experimento basado en pruebas A/B que contrastó una demo técnica desarrollada con métodos tradicionales frente a una variante equivalente producida mediante herramientas de IA generativa. Asimismo, este estudio persiguió objetivos específicos orientados a garantizar la paridad funcional mediante la menor cantidad de errores en ambas versiones y a categorizar los criterios que permitieron a los estudiantes detectar el contenido de IA en el código.

Con el propósito de evaluar y cuantificar las reacciones de los usuarios ante ambas variantes de la demo, se empleó la escala de Likert como instrumento de medición psicométrica. El proceso metodológico inició con la producción de la versión técnica base, lo que permitió delimitar el alcance del proyecto e identificar los componentes clave que debían replicarse. De manera simultánea, se administró un cuestionario diagnóstico inicial para establecer la línea base cuantitativa sobre la percepción de los estudiantes de la UVG respecto a la IA en esta industria. Posteriormente, se desarrolló la versión asistida por IA, adaptando las mecánicas, interfaces, estilo visual y diseño sonoro mediante algoritmos generativos.

Fue indispensable que ambas versiones exhibieran paridad técnica, asegurando que ninguna fuera intrínsecamente superior a la otra. Una vez consolidados ambos prototipos, se ejecutaron las pruebas A/B con la muestra poblacional seleccionada y, al concluir la interacción, se aplicó una encuesta final para determinar el nivel de agrado y preferencia de los usuarios.

A partir del análisis estadístico de los datos recolectados, se contrastó si la Tasa de Acierto (TA) se inclinaba significativamente hacia la identificación de la experiencia generada por ChatGPT. Esto permitió mapear con precisión qué comportamientos o estructuras lógicas delataron el uso de herramientas de IA generativa frente a la programación tradicional en la experiencia final del usuario.