🔐 Informe Ejecutivo de Investigación — Sprint 4: Credenciales Expuestas

ID de Incidente:	INC-2026-S4-01
Analista:	Jose Iván Arango Franco
Fecha:	23/09/2026

🔎 Escenario: Usuario corporativo con posible contraseña expuesta (Intel simulado). Aparecen intentos de login fallidos desde IPs externas seguidos de un login exitoso desde una IP ya vista en esos fallos. También hay acciones de remediación. Kibana → Discover | Patrón: soc-s4-creds- | Campo de tiempo: @timestamp*

1. Resumen del Incidente

Párrafo ejecutivo: ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Cuál fue la anomalía inicial? Menciona el usuario afectado, el hallazgo Intel y la transición de fallos a éxito sospechoso.

Leyenda: 🟢 Confirmado por los logs · 🟡 Inferencia razonable (marcada cuando se apoya en conocimiento externo, no solo en el log) · 🔴 Desconocido / falta evidencia

El 13 de abril de 2026, el sistema de inteligencia de amenazas advirtió que la contraseña de una empleada, mvargas, podría estar expuesta públicamente. Siete minutos después, alguien intentó entrar a su cuenta 18 veces desde una ubicación inconsistente de manera fallida y finalmente logró entrar una vez, usando un dispositivo que el sistema no reconoce y difiere del patrón limitado observado para la cuenta en el dataset de baseline. El equipo de seguridad reaccionó cambiando su contraseña y cerrando todas las sesiones abiertas, aproximadamente entre 5 y 7 minutos después de detectar el ingreso. Todavía no está confirmado qué hizo esa persona durante los cerca de 5 minutos que tuvo acceso, así que la investigación sigue abierta.

2. Línea de Tiempo (Timeline) de la Evidencia

Reconstruye los hechos cronológicamente usando Kibana. Obligatorio referenciar @timestamp (UTC) y event.action para cada fase.

Hora (@timestamp UTC)	Fase (soc.scenario_phase)	Evento (event.action)	IP de Origen (source.ip)	Descripción Técnica / Hallazgo
03:36:31–04:09:31 (12 eventos)	01_baseline	user-login-success ×12	190.12.190.71, 190.12.189.27, 190.12.109.9, 190.12.60.130, 190.12.51.184, 190.12.115.151, 190.12.179.109, 190.12.56.246, 190.12.98.25, 190.12.68.207, 190.12.32.250, 190.12.76.213	Descripción: 12 accesos exitosos. Usuarios: jperez (7), bot (2), acastro (1), mvargas (2 — únicas referencias de su patrón normal, citadas en P3): 03:57:31 vía azure_ad, host LAPTOP-VTI-22; 04:03:31 vía vpn_gateway, host LAPTOP-FIN-01. Proveedor: azure_ad (7/12), vpn_gateway (5/12), sin relación fija con el usuario. Host: LAPTOP-FIN-01, VPN-EDGE-01, LAPTOP-VTI-22 — compartidos entre los 4 usuarios, ninguno exclusivo. Geo: Colombia

				en los 12 eventos, sin excepción. Hallazgo: sin anomalías; establece el patrón normal (limitado) de la organización (proveedor alternado, hosts compartidos) usado en P1 para contrastar con el incidente respecto a la periodicidad común en todo el dataset.
04:19:31 (1 evento)	02_intel_credencial	credential-exposure-intel	10.50.1.20 (interna)	Descripción: user.name: mvargas@empresa.demo · event.provider: security_intel · host.name: SOC-TICKET-SYSTEM · user.risk.level: high · soc.leak.channel: paste_site_simulation · soc.ticket.id: SEC-4821 · event.kind: alert (único de los 34) · traffic_type: incident · message: "Hallazgo: posible contraseña corporativa en texto claro (fuente externa simulada)". Hallazgo: expone en texto claro una posible contraseña de mvargas; primera señal de riesgo, previa e independiente de los logs de autenticación.
04:26:31–04:46:55 (18 eventos)	03_fuerza_bruta_o_prueba	user-login-failed ×18	185.234.219.10, 104.211.55.8, 45.33.32.156	Descripción: 18 fallos contra mvargas@empresa.demo, todos vía azure_ad, host IDP-AAD-PROD, traffic_type: suspicious. Distribución por IP: 185.234.219.10 (10), 104.211.55.8 (4), 45.33.32.156 (4). Distribución por razón: locked_out (9), invalid_credentials (6), wrong_password (3), alternadas a lo largo de toda la secuencia, no agrupadas por bloques. Geo por IP (inconsistente

				entre eventos de una misma IP — ver P1): 185.234.219.10 → Netherlands, Romania, Unknown; 104.211.55.8 → Unknown, Netherlands; 45.33.32.156 → Netherlands, Romania, Unknown. Primer evento: 04:26:31, invalid_credentials, 7 min después del hallazgo de Intel. Último evento: 04:46:55, locked_out, sin evento de desbloqueo posterior registrado. Hallazgo: intervalos de exactamente 72.0 s entre cada uno de los 17 pares consecutivos (ver P3 sobre por qué esto no se usa como evidencia de automatización). El vínculo con el éxito posterior: 185.234.219.10 es la IP con más fallos (10/18) y también la del acceso exitoso.
04:52:31 (1 evento)	04_login_exitoso_sospechoso	user-login-success	185.234.219.10	Descripción: user.name: mvargas@empresa.demo · event.provider: azure_ad · host.name: IDP-AAD-PROD · client.device.name: "Unknown Browser" (único en los 34 eventos) · geo: Netherlands · traffic_type: incident · message: "Login exitoso desde IP con historial de fallos recientes". Hallazgo: ⚠️ punto crítico — acceso concedido desde la IP con más fallos previos (10/18), con un dispositivo no visto en ningún otro evento del dataset; Este log es el que argumenta la hipótesis de ataque más consistente. Ocurre 336 s después del último fallo.

04:57:31–04:59:31 (2 eventos)	05_remediacion	user-password-reset-admin, user-sessions-revoked	10.50.2.5 (interna)	Descripción: reset (04:57:31) por actor.user.name: admin-seg@empresa.demo, event.category: iam, event.type: change; revocación (04:59:31), event.category: iam, event.type: deletion. Ambos con traffic_type: baseline. Hallazgo: contención iniciada 5 min después del acceso (reset) y sesiones cerradas 2 min después (revocación); ninguno de los dos eventos cubre la actividad durante la sesión activa previa (04:52:31–04:57:31).

🟢 Todos los eventos están confirmados directamente por el log (34/34, ninguno colapsado). Notas de patrón, verificables fila por fila en esta misma tabla: los 3 hosts de línea base (LAPTOP-FIN-01, VPN-EDGE-01, LAPTOP-VTI-22) se comparten entre los 4 usuarios; los 4 alternan entre azure_ad y vpn_gateway de un login a otro; source.geo.country_name es "Colombia" sin excepción en los 12 eventos base. En los fallos: intervalos de exactamente 72.0 s entre cada uno de los 17 pares consecutivos (ver P1 sobre por qué esto no se usa como evidencia de automatización); conteo por IP: 185.234.219.10 (10), 104.211.55.8 (4), 45.33.32.156 (4); conteo por razón: locked_out (9), invalid_credentials (6), wrong_password (3), alternadas a lo largo de toda la secuencia.
Ventana total (Intel → remediación completa): 40 minutos (04:19:31 → 04:59:31 UTC).

3. Análisis de Correlación y Preguntas Clave

Responde estrictamente basándote en los logs de Kibana. Cita campos específicos (@timestamp, source.ip, event.outcome, user.name, soc.scenario_phase).

Pregunta	Tu respuesta (cita evidencia de los logs)
P1 — Correlación de IPs **¿Qué IPs aparecen en los fallos? ¿Cuál aparece en el éxito? ¿Qué puedes afirmar con certeza y qué no solo con estos eventos?**	🟢 Se puede afirmar con certeza: los 18 fallos provienen de tres IPs externas — 185.234.219.10 (10 fallos), 104.211.55.8 (4 fallos) y 45.33.32.156 (4 fallos) — y el único login exitoso proviene exactamente de 185.234.219.10, que además concentra la mayor cantidad de fallos previos (10/18). Esto es verificable directamente mediante @timestamp, source.ip, event.outcome y user.name. 🟡 Sobre la regularidad temporal y las razones de fallo: los 17 intervalos entre fallos consecutivos son exactamente de 72,0 s y las razones (locked_out, invalid_credentials y wrong_password) aparecen alternadas a lo largo de la secuencia. Sin embargo, estos patrones no se utilizan como evidencia de automatización ni de una herramienta de ataque. El mismo dataset presenta una cadencia temporal regular en los eventos legítimos del baseline, por lo que la periodicidad observada es compatible con una

	característica de la simulación/generación del laboratorio. La alternancia de razones tampoco permite determinar, únicamente a partir de estos logs, el mecanismo que produjo los intentos. 🔴 No se puede afirmar solo con estos eventos: que las tres IPs pertenezcan al mismo actor, que los intentos hayan sido automatizados, que se haya utilizado una herramienta específica de ataque ni que la periodicidad de 72,0 s corresponda a una política real de bloqueo o a un comportamiento deliberado del atacante. La correlación que sí queda demostrada es que 185.234.219.10 participa en 10 de los 18 fallos y es también la IP del posterior login exitoso.
P2 — Transición Crítica **De todas las fases (soc.scenario_phase), ¿cuál consideras la más crítica y por qué?**	🟢 La transición más crítica es 03_fuerza_bruta_o_prueba → 04_login_exitoso_sospechoso (04:46:55 → 04:52:31, 336 s). Es el punto donde el riesgo pasa de latente a materializado. Un elemento agrava esta transición: de los 34 eventos, solo el hallazgo de Intel tiene event.kind: alert; los 18 fallos y el login exitoso tienen event.kind: event —En el dataset proporcionado no aparece un evento de alerta específico que correlacione automáticamente los fallos con el login exitoso. "éxito desde IP con fallos recientes en la misma cuenta". Esa correlación se hizo de forma manual, después del hecho; factor que se conoce gracias a la existencia del campo “soc.scenario_phase” y a sus valores asignados.
P3 — Hipótesis de Investigación **Formula dos hipótesis (ej. acceso legítimo vs. credencial robada). ¿Cuáles soportan más los logs? ¿Qué falta para confirmar?**	H1 — Credencial comprometida / acceso no autorizado por un tercero desde infraestructura externa. H2 — Acceso legítimo de mvargas con dificultades técnicas (viaje, conexión inestable, contraseña olvidada). Los logs soportan más a H1, sostenido por tres líneas de evidencia independientes, todas verificables en la tabla de la Sección 2: 🟢 Correlación directa de IP entre fallos y éxito. 🟡 Patrón semántico de reintento (alternancia bloqueo/evaluación de contraseña fila por fila) — apoyado en conocimiento externo sobre políticas de bloqueo, no solo en el log. 🟢 Ruptura del perfil de acceso habitual: en los 12 eventos de línea base (4 usuarios, no solo mvargas), alternar entre azure_ad y vpn_gateway es el patrón normal de toda la organización — jperez lo hace en sus 7 eventos, bot en sus 2, mvargas en sus 2. En los 19 eventos del incidente que le pertenecen a mvargas (18 fallos + 1 éxito), el 100% pasó directo por azure_ad, sin VPN, rompiendo un patrón que no es exclusivamente suyo sino de toda la base de usuarios observada. Y lo más significativo es que el evento de éxito es el único de los 34 con client.device.name poblado ("Unknown Browser"). 🔴 Lo que falta para confirmar H1: no hay eventos de MFA en el dataset; no hay telemetría de endpoint que identifique el dispositivo detrás de "Unknown Browser"; no hay logs de actividad posterior al login exitoso que muestren qué se hizo en la sesión antes de la revocación; no hay confirmación directa de mvargas sobre si reconoce ese acceso; y no existe ningún evento de desbloqueo de cuenta entre el último fallo (locked_out,

	04:46:55) y el éxito (04:52:31) — ese vacío de 336 segundos no tiene explicación en los logs disponibles.
P4 — Timestamp del éxito sospechoso **¿En qué instante exacto (@timestamp UTC) ocurre el login exitoso sospechoso? Indica también la IP de origen de ese evento.**	🟢 04:52:31 UTC del 13 de abril de 2026, desde la IP 185.234.219.10.
P5 — Reflexión: mínimo viable **Si solo tuvieras 30 minutos, ¿qué tres eventos guardarías como 'mínimo viable' para escalar y por qué?**	04:19:31 — credential-exposure-intel: explica por qué se vigilaba esta cuenta. 04:46:55 — último fallo desde 185.234.219.10: vínculo directo IP-fallo → IP-éxito, sin necesitar los otros 17 fallos. 04:52:31 — user-login-success desde 185.234.219.10: el evento que materializa el riesgo y justifica escalar de inmediato.

4. Evaluación de Riesgo y Priorización

Indica la prioridad asignada marcando X en la celda correspondiente:

Prioridad Asignada:	**X ALTA**	☐ **MEDIA**	☐ **BAJA**

Riesgo = Probabilidad × Impacto. La tabla de evidencia de abajo sostiene la probabilidad de que este acceso sea malicioso (ya desarrollada en P1–P3). Pero priorizar solo por probabilidad deja fuera la otra mitad de la ecuación: ¿qué tan grave sería si se confirma?

🔴 Estos logs no indican el rol, privilegios o nivel de acceso de mvargas, así que el impacto exacto no se puede dimensionar con precisión. Lo que sí se puede acotar con lo que hay: el acceso exitoso ocurrió vía azure_ad, el mismo proveedor de identidad que usa el resto de la organización — un compromiso de esta cuenta podría, en principio, extenderse a cualquier aplicación conectada a ese mismo directorio, no solo a un sistema aislado.

La prioridad de respuesta se mantiene ALTA — ya que, si se confirma que la cuenta fue utilizada sin autorización y que durante la sesión de aproximadamente cinco minutos se accedió a información personal, confidencial o sistemas corporativos, la empresa podría enfrentar costos de investigación y recuperación, interrupciones operativas, posibles reclamaciones de clientes o terceros y afectaciones reputacionales; además, si se determina que existió un incidente de seguridad que involucró datos personales sujetos a la Ley 1581 de 2012, podrían existir obligaciones de gestión y reporte ante la SIC y eventuales sanciones administrativas, que legalmente pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por infracción, además de otras medidas previstas en la normativa. No obstante, los 34 eventos analizados no demuestran que haya ocurrido una fuga de datos, pérdida económica, daño reputacional o incumplimiento regulatorio; estos impactos dependen de determinar qué recursos fueron accesibles y qué actividades se realizaron entre 04:52:31 y 04:57:31.

Campo de evidencia	Valor observado en el log	¿Por qué justifica la prioridad?
event.outcome	success (04:52:31)	Confirma acceso concedido, no solo intentado.
source.ip	185.234.219.10	Responsable del 55.6% de los fallos previos; correlación directa con el login exitoso.
user.name	mvargas@empresa.demo (mismo valor en el Intel, los 18 fallos y el éxito)	Confirma que es una campaña dirigida contra una sola cuenta, no ruido genérico disperso entre varias cuentas.
user.risk.level	high (evento Intel, 04:19:31)	Señal de riesgo de una fuente independiente a los logs de autenticación (security_intel), previa al incidente.

client.device.name	"Unknown Browser" (único en 34 eventos)	Ningún acceso legítimo registrado en el dataset trae este campo; marca un cliente no reconocido en el momento exacto del acceso.

5. Estrategia de Contención y Recomendación

Enumera tres acciones de contención inmediatas coherentes con los eventos observados. No inventes herramientas que no veas en los logs.

#	Acción de contención	Basada en evidencia (campo/evento)
1	Confirmar que el reset de contraseña y la revocación de sesiones se completaron y no fueron revertidos.	campo: event.action / evento: user-password-reset-admin (04:57:31), user-sessions-revoked (04:59:31).
2	Bloquear o poner en lista de vigilancia las tres IPs de origen en el proveedor de identidad.	campo: source.ip / evento: user-login-failed ×18, user-login-success (185.234.219.10, 104.211.55.8, 45.33.32.156).
3	Confirmar directamente con mvargas si reconoce el login de las 04:52:31, y revisar en otras fuentes la actividad durante la ventana 04:52:31–04:57:31, dado que ningún evento de este dataset cubre ese periodo.	campo: client.device.name / evento: user-login-success (04:52:31, valor "Unknown Browser")

📢 Actualización para TI / Jefatura:

Párrafo breve: ¿Qué ocurrió? ¿Qué está confirmado? ¿Qué es incierto? ¿Qué recomiendas hacer a continuación?


El 13 de abril, Intel marcó la cuenta de mvargas como potencialmente comprometida; siguieron 18 fallos desde tres IPs externas y, a las 04:52:31 UTC, un acceso exitoso desde la IP con más fallos previos (185.234.219.10) y un dispositivo no reconocido. Ya se ejecutó reset de contraseña y revocación de sesiones. Confirmado: el hallazgo de Intel, la secuencia de fallos y el acceso correlacionado por IP y dispositivo. Incierto: si la contraseña filtrada fue la usada, la ubicación real del actor, y qué ocurrió en los ~5 minutos de sesión activa. Recomendamos: confirmar con mvargas si reconoce el acceso, revisar logs de esa ventana sin visibilidad, y mantener bloqueadas las IPs de origen.

6. Apéndice: Evidencia Visual (Capturas de Pantalla de Kibana)

Inserta 3 a 5 capturas de pantalla de Kibana Discover. Cada una debe tener una breve descripción de qué está demostrando.


#	Descripción de la captura	Qué demuestra / campo visible
1	Baseline completo	soc.scenario_phase: “01_baseline”
2	Intel credential exposure	soc.scenario_phase: “02_intel_credencial”
3	Fuerza bruta o prueba	event.outcome: “failure”. Break down by event.reason
4	Ataque exitoso	soc.scenario_phase: “04_login_exitoso_sospechoso”
5	Remediación	soc.scenario_phase: “05_remediacion”

1.




@timestamp	Document
Apr 13, 2026 @ 03:36:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:36:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name LAPTOP-FIN-01 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.190.71 traffic_type ba…
Apr 13, 2026 @ 03:39:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:39:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name VPN-EDGE-01 message Login exitoso acastro@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.189.27 traffic_type bas…
Apr 13, 2026 @ 03:42:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:42:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider vpn_gateway event.type start host.name LAPTOP-FIN-01 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.109.9 traffic_type…
Apr 13, 2026 @ 03:45:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:45:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name VPN-EDGE-01 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.60.130 traffic_type base…
Apr 13, 2026 @ 03:48:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:48:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider vpn_gateway event.type start host.name VPN-EDGE-01 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.51.184 traffic_type b…
Apr 13, 2026 @ 03:51:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:51:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name LAPTOP-VTI-22 message Login exitoso bot@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.115.151 traffic_type base…
Apr 13, 2026 @ 03:54:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:54:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name LAPTOP-VTI-22 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.179.109 traffic_type b…
Apr 13, 2026 @ 03:57:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 03:57:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name LAPTOP-VTI-22 message Login exitoso mvargas@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.56.246 traffic_type b…
Apr 13, 2026 @ 04:00:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 04:00:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider azure_ad event.type start host.name LAPTOP-VTI-22 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.98.25 traffic_type bas…
Apr 13, 2026 @ 04:03:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 04:03:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider vpn_gateway event.type start host.name LAPTOP-FIN-01 message Login exitoso mvargas@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.68.207 traffic_typ…
Apr 13, 2026 @ 04:06:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 04:06:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider vpn_gateway event.type start host.name LAPTOP-VTI-22 message Login exitoso bot@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.32.250 traffic_type ba…
Apr 13, 2026 @ 04:09:31.000	soc.scenario_phase 01_baseline @timestamp Apr 13, 2026 @ 04:09:31.000 data_source authentication event.action user-login-success event.category authentication event.kind event event.outcome success event.provider vpn_gateway event.type start host.name VPN-EDGE-01 message Login exitoso jperez@empresa.demo source.geo.country_name Colombia source.ip 190.12.76.213 traffic_type b…

2.




3.



@timestamp	event.action	source.ip	user.domain	user.name	event.reason	traffic_type	source.geo.country_n...	host.name
Apr 13, 2026 @ 04:26:31.000	user-login-failed	104.211.55.8	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:27:43.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:28:55.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:30:07.000	user-login-failed	45.33.32.156	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	wrong_password	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:31:19.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:32:31.000	user-login-failed	45.33.32.156	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:33:43.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:34:55.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:36:07.000	user-login-failed	104.211.55.8	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:37:19.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:38:31.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:39:43.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	wrong_password	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:40:55.000	user-login-failed	45.33.32.156	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:42:07.000	user-login-failed	104.211.55.8	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:43:19.000	user-login-failed	104.211.55.8	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:44:31.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	wrong_password	suspicious	Romania	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:45:43.000	user-login-failed	45.33.32.156	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	invalid_credentials	suspicious	Netherlands	IDP-AAD-PROD
Apr 13, 2026 @ 04:46:55.000	user-login-failed	185.234.219.10	empresa.demo	mvargas@empresa.demo	locked_out	suspicious	Unknown	IDP-AAD-PROD

4.



5.

