

Instalacion de Tuberia PVC

Instalaciones sin fugas y a norma desde el primer dia

8

PAGINAS

2

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Tipos de tuberia PVC en Mexico
- Dimensionamiento hidraulico
- Corte y pegado profesional
- Redes sanitarias y pendientes
- Prueba hidrostatica
- Normativa NOM y CONAGUA
- Checklist de instalacion

Build Smart Los **Smart** son de referencia y pueden variar según region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Tipos de tuberia PVC en Mexico	3
2	Dimensionamiento hidraulico	4
3	Proceso de corte y pegado	5
4	Checklist profesional	6

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

Tipos de tuberia PVC en Mexico

El PVC es el material mas utilizado en instalaciones hidraulicas y sanitarias en Mexico por su bajo costo, facil instalacion, resistencia a la corrosion y larga durabilidad (50+ anos cuando se instala correctamente). Es resistente a la mayoría de acidos domesticos y solventes diluidos.

- **Hidraulica (presion):** soporta 6-16 kg/cm2. Color blanco o gris, marcada con clase (6, 10, 13, 16).
- **Sanitaria (drenaje):** trabaja por gravedad. Pared delgada, color beige o gris, sin presion.
- **CPVC** para agua caliente hasta 93 C. Color crema. Uso en calefones y termos.
- **PVC electrico:** para canalizacion de cables. Nunca uses tuberia electrica para agua.

TABLA 1. TIPOS DE TUBERIA PVC POR USO

Tipo	Clase	Presion maxima (kg/cm ²)	Color tipico	Uso principal
Hidraulica	Clase 10	10 kg/cm ²	Gris/Blanco	Red de agua fria potable
Hidraulica	Clase 13	13 kg/cm ²	Gris	Agua fria presion media-alta
Sanitaria	--	Sin presion	Beige	Drenaje y aguas residuales
CPVC	Clase 16	16 kg/cm ² a 82 C	Amarillo/Crema	Agua caliente sanitaria

Dimensionamiento hidraulico

- **Alimentacion principal domiciliar:** 3/4 pulgada (19 mm) para casas hasta 3 recamaras.
- **Red interior de distribucion:** 1/2 pulgada (13 mm) para ramales individuales.
- **Bajante de aguas negras (WC):** 4 pulgadas (100 mm) minimo, segun NOM-002-CNA.
- **Ramal de lavabo, regadera, fregadero:** 2 pulgadas (50 mm) de diametro.
- **Bajante pluvial:** 3 pulgadas (75 mm) por cada 25 m2 de azotea drenada.

Proceso de corte y pegado

- Usa cortapipas para cortes perfectamente perpendiculares sin rebabas.
- Lija los extremos cortados con lija de agua No. 80 para eliminar filos.
- **Aplica primer en ambas superficies (tubo y cople):** espera 30 segundos.
- **Aplica cemento solvente en ambas superficies:** actua rapido, tienes 20-30 segundos.
- Inserta el tubo en el cople girando 1/4 de vuelta para distribuir el pegamento.
- Mantén presión por 30 segundos. No muevas la union por 15 minutos.
- **Tiempo de curado completo:** 24 horas antes de presurizar.

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Verificar que el diametro de tuberia sea el correcto para cada ramal
- ☐ Usar primer antes del cemento solvente en todos los casos
- ☐ Aplicar cemento solvente en tubo y accesorio simultaneamente
- ☐ No presurizar la instalacion antes de 24 horas de curado
- ☐ Realizar prueba hidrostatica a 1.5x la presion de trabajo (15-16 kg/cm2)
- ☐ Verificar pendientes minimas: 2% en sanitaria (2 cm por metro lineal)
- ☐ Proteger la tuberia de golpes mecanicos en zonas transitadas
- ☐ Marcar en plano la ubicacion exacta de toda la tuberia enterrada

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guias disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guia son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar segun region, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guia es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorizacion.