

Impermeabilizacion de Azoteas

Azoteas impermeables por 10 a 15 anos garantizados

8

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Sistemas de impermeabilizacion comparados
 - Preparacion de superficie: el 80% del exito
 - Checklist profesional
-

Build Smart Los precios son de referencia y pueden variar segun region, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Sistemas de impermeabilización comparados	3
2	Preparación de superficie: el 80% del éxito	4
3	Checklist profesional	5

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada sección en orden la primera vez. Para consultas rápidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontrarás un checklist accionable para tu proyecto.

1

Sistemas de impermeabilizacion comparados

Cada sistema tiene sus fortalezas. Elige en funcion de tu presupuesto, el uso de la azotea y el tiempo que quieres entre mantenimientos.

TABLA 1. COMPARATIVA DE SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION

Sistema	Durabilidad	Costo/m2 (MXN)	Mejor para
Acrilico 2 manos	1-2 anos	\$80-\$130	Mantenimiento economico
Elastomerico 3 capas	3-5 anos	\$120-\$200	Azoteas con trafico peatonal
Membrana asfaltica monocapa	5-8 anos	\$200-\$320	Pendientes suaves
Bicapa asfaltica	10-15 anos	\$280-\$450	Maximo rendimiento
PVC termosoldado	15-20 anos	\$380-\$650	Techos planos comerciales

2

Preparacion de superficie: el 80% del exito

- **Limpieza total:** retira vegetacion, polvo, grasa y pintura suelta.
- **Sellado de grietas:** toda fisura mayor a 0.3 mm debe sellarse con poliuretano.
- **Pendientes:** verifica que el agua escurra hacia los registros (minimo 2%).
- **Superficies humedas:** espera minimo 48 horas despues de lluvias para aplicar.

CONSEJO PRO

No apliques impermeabilizante sobre superficies humedas: la adhesion se reduce hasta un 70%.

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Revisar pendientes hacia desagues antes de impermeabilizar
- ☐ Sellar todas las grietas con poliuretano o mortero antes de aplicar
- ☐ Verificar que la superficie este seca (minimo 48 h despues de lluvia)
- ☐ Limpiar coladeras y registros pluviales
- ☐ Aplicar minimo 2 manos de acrilico o 3 capas de elastomerico
- ☐ Proteger el area impermeabilizada con gravilla en zonas de trafico
- ☐ Programar inspeccion anual en la temporada seca

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guias disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guia son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar segun region, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guia es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorizacion.