

Block de Cemento vs Ladrillo Rojo: Comparativa de Costos en Mexico

La decision que define el costo y velocidad de tu obra

8

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Comparativa de costos: block vs. tabique
- Recomendacion por zona y clima en Mexico
- Checklist profesional

Build Smart Los precios son de referencia y pueden variar según proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Comparativa de costos: block vs. tabique	3
2	Recomendacion por zona y clima en Mexico	4
3	Checklist profesional	5

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

1

Comparativa de costos: block vs. tabique

TABLA 1. COMPARATIVA COMPLETA BLOCK DE CONCRETO VS. TABIQUE ROJO

Concepto	Block de concreto 15x20x40	Tabique rojo recocido	Ganador
Precio unitario 2025	\$15-\$22/pza	\$4.50-\$7.50/pza	Tabique (por pza)
Pzas por m2 de muro	12.5	50-55	Block (menos pzas)
Costo material/m2	\$190-\$275	\$225-\$413	Block (en volumen)
Mortero de junta (kg/m2)	8-10 kg	18-22 kg	Block (menos mortero)
Velocidad de construccion	Alta (pza grande)	Media (pza pequeña)	Block
Aislamiento termico	Bueno (celda de aire)	Regular	Block
Resistencia sismica	Buena con refuerzo	Buena con refuerzo	Empate
Precio muro terminado/m2	\$320-\$480	\$280-\$420	Tabique (marginal)

2

Recomendacion por zona y clima en Mexico

- Norte de Mexico (Sonora, Chihuahua, Nuevo Leon):

block de concreto por mejor aislamiento termico.
- Centro (CDMX, Hidalgo, Puebla):

ambos validos; el tabique rojo tiene larga tradicion y buenos acabados.
- Sur y Sureste (Oaxaca, Chiapas, Yucatan):

block de concreto resiste mejor la humedad ambiental alta.
- Zona sismica alta (D):

ambos funcionan con el refuerzo vertical correcto segun RCDF.

CONSEJO PRO

El refuerzo vertical con varilla #3 cada 1.2 m es obligatorio para ambos tipos de muro en construcciones de mas de un piso o en zona sismica D (CDMX, Guerrero, Oaxaca).

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Verificar la resistencia del block o tabique (pedir certificado del lote)
- ☐ Calcular el numero exacto de piezas necesarias + 5% de merma
- ☐ Preparar el mortero en proporcion correcta (1 cemento : 3 arena)
- ☐ Asegurar juntas de 1.0-1.5 cm uniformes en todos los tendeles
- ☐ Colocar refuerzo vertical en esquinas y cada 1.2 m en muros largos
- ☐ Rellenar celdas con refuerzo con concreto fluido o lechada
- ☐ Impermeabilizar muros exteriores antes de aplicar acabados

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para Mexico.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guías disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en Mexico en 2025](#)
- [Precio de materiales de construccion Mexico 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un bano completo en Mexico](#)
- [Presupuesto para cocina pequena en Mexico](#)
- [Impermeabilizacion de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalacion electrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guía son de referencia para Mexico 2025. Pueden variar según región, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guía es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorización.