



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
LICENCIATURA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES Y
LICENCIATURA DE INGENIERÍA WEB
CURSO DE INGENIERÍA WEB
TAREA 4: VALIDACION DE FORMULARIOS DEL LADO CLIENTE



Estudiantes _____ Grupo: _____ Nota: _____/10

Profesora: Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

Fecha: _____

Instrucciones:

Construye y valida el formulario de inscripción a un curso en la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá. Todo el comportamiento debe salir de lo visto en el laboratorio. Use JS puro sin librerías.

Campos y reglas

Campo	Regla	Mensaje de ejemplo
Nombre completo	Obligatorio. Al menos dos palabras, solo letras (incluye tildes y ñ), entre 5 y 60 caracteres.	Escribe tu nombre y apellido.
Cédula	Formato panameño: provincia 1–13, PE, E o N, luego tomo y asiento. Ej.: 8-123-4567.	Usa el formato 8-123-4567.
Correo	Obligatorio, formato válido.	Usa un correo como nombre@dominio.com.
Celular	Obligatorio. 8 dígitos que empiezan con 6; acepta 6123-4567 o 61234567.	El celular debe tener 8 dígitos y empezar con 6.
Fecha de nacimiento	No puede ser futura. Edad mínima: 16 años cumplidos.	Debes tener al menos 16 años.
Curso	<select> con al menos 4 cursos. No se acepta la opción "Selecciona un curso".	Elige un curso.
Modalidad	Radio: Presencial / Virtual. Si es Presencial, aparece el campo "Sede" (select) y pasa a ser obligatorio. Si cambia a Virtual, se oculta y deja de validarse.	Elige una sede.
Contraseña	Mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo. Indicador de fuerza que se actualiza al escribir.	Te falta: un símbolo.
Confirmar contraseña	Igual a la contraseña. Se revalida también cuando cambia la contraseña.	Las contraseñas no coinciden.
Comentarios	Opcional. Máximo 200 caracteres, con contador en vivo ("143 / 200") que cambia de color al pasar de 180.	Máximo 200 caracteres.
Términos	Checkbox obligatorio.	Debes aceptar los términos.

Requisitos técnicos

- El formulario usa novalidate y los mensajes se muestran debajo de cada campo, nunca con alert().
- Las reglas viven en un objeto reglas y una sola función validarCampo las aplica (como en 3.3).
- Se sigue el patrón de 3.4: primero al salir del campo, luego en vivo, y todo al enviar con foco en el primer error.
- Cada campo inválido tiene aria-invalid="true" y su mensaje está enlazado con aria-describedby.
- Al enviar un formulario válido, **no se recarga la página**: se genera con createElement una tarjeta de confirmación con los datos (sin mostrar la contraseña) y se reinicia el formulario.
- Los datos del usuario se insertan con textContent, nunca con innerHTML.
- Archivos separados: index.html, estilos.css, validacion.js.

Plantilla inicial

INDEX.HTML · ESTRUCTURA SUGERIDA

```
<form id="inscripcion" novalidate>
  <div class="campo">
    <label for="nombre">Nombre completo</label>
    <input id="nombre" name="nombre" autocomplete="name"
      aria-describedby="nombre-error">
    <p id="nombre-error" class="error" aria-live="polite"></p>
  </div>

  <fieldset>
    <legend>Modalidad</legend>
    <label><input type="radio" name="modalidad" value="presencial"> Presencial</label>
    <label><input type="radio" name="modalidad" value="virtual"> Virtual</label>
  </fieldset>

  <div class="campo" id="campo-sede" hidden>
    <label for="sede">Sede</label>
    <select id="sede" name="sede" aria-describedby="sede-error">
      <option value="">Selecciona una sede</option>
      <option>Ciudad de Panamá</option>
      <option>David</option>
      <option>Santiago</option>
    </select>
    <p id="sede-error" class="error" aria-live="polite"></p>
  </div>

  <!-- ...resto de campos... -->
  <button type="submit">Inscribirme</button>
</form>
<section id="confirmacion" aria-live="polite"></section>
<script src="validacion.js" defer></script>
```

Pista para la edad. Crea la fecha límite restando 16 años a hoy: `const limite = new Date();`
`limite.setFullYear(limite.getFullYear() - 16);` y compárala con `new Date(input.value)`.

Entrega:

1. repositorio de GitHub con esta estructura.
2. Use GitHub Pages, incluya el enlace en el README.
3. Incluya ambos enlaces en ecampus

```
apellido-nombre-lab-dom/  
├── README.md      // nombre, enlaces y 2 capturas  
├── inscripcion/  
│   ├── index.html  
│   ├── estilos.css  
│   └── validacion.js
```