



REPORTE DE ERRORES, TRAMA 8650

PROYECTO: Tramas Nexus - Ciclo 1- Validaciones

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ID Caso de Prueba | 00001 |
| Caso de Prueba | CP-01 Validación Trama 8650 |
| Ciclo de Certificación | 1 |
| Estado de Ejecución | Prueba Fallida |
| Ambiente | VP-TNR |
| Emisor | 661 |
| Ingeniero de pruebas | Jose Alejandro Perez |

| Trama 8650 | |
|------------------------------|------|
| Total de Registros | 5000 |
| Total de Registros Validados | 10 |
| Cantidad de Registros Malos | 10 |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 1 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 8 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| ByteIN | BitelN | El valor permitido para el campo es: {'ByteIN'}. |
| PMFD - Reverso | S | El campo debe ser 'N' si el campo en la posición 6: '0100' no es {'0400', '0420'}. |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667004'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 2 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667041'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 3 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1 ', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667018'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 4 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1 ', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667072'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|-----------------|--|----------|
| Registro | | 5 |
| Total de Campos | | 149 |

| | | |
|---|--------|--|
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667088'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 6 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667073'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| Registro | | 7 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |

| | | |
|---|--------|--|
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667015'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 8 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667062'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---------------------------------------|--------|--|
| Registro | | 9 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |

| | | |
|---|-----|--|
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667018'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |

| | | |
|---|--------|--|
| Registro | | 10 |
| Total de Campos | | 149 |
| Cantidad de Campos Malos | | 6 |
| Listado de errores | | |
| Nombre del campo | Valor | Detalle de error |
| PMFD - País Origen | HU | El campo tiene que ser igual al campo 24: '152'. |
| PMFD - Tipo ID Destino / Beneficiario | 0 | Los valores permitidos para el campo son: {'1', ' ' }. |
| PMFD-Bin + | 434956 | El campo tiene que ser igual a los primeros '6' dígitos de la tarjeta campo 6: '496670'. |
| PMFD - Origen Alerta | 000 | Los valores permitidos para el campo son: {'750', '710', '620', '700', '720'}. |
| PMFD-Numevento a Reversar PMFD Real Time | | El campo tiene que ser igual a los primeros '8' dígitos de la tarjeta campo 6: '49667030'. |
| PMFD - Indicador EMV | B | Los valores permitidos para el campo son: {'S', 'N'}. |