

Módulo Amazon Web Services (AWS)

Versión del documento: 1.0 · Módulo: Amazon Web Services (AWS) Dirigido a: usuarios finales de Cloud Performance que analizan costos, consumo y oportunidades de ahorro en AWS.

Índice

- 1. Introducción
- 2. Antes de comenzar
 - 2.1 Cómo ingresar al módulo AWS
 - 2.2 Acceso según tu plan
 - 2.3 Elementos de la pantalla
- 3. Uso general de las vistas
 - 3.1 Panel de filtros
 - 3.2 Gráficos
 - 3.3 Tablas
 - 3.4 Mensajes que puedes encontrar
- 4. Página de Inicio de AWS
- 5. Vistas principales
 - 5.1 Tendencia Facturación
 - 5.2 Quotas
 - 5.3 Eventos
 - 5.4 Vista Advisor
 - 5.5 Vista Ejecuciones de Recomendaciones
 - 5.6 Vista Saving Plans
 - 5.7 Presupuestos
 - 5.8 Métricas FinOps
 - 5.9 Mantenedor de Etiquetas (Tags)
- 6. Consumos
- 7. Funciones
- 8. Recursos
- 9. Preguntas frecuentes
- 10. Glosario

1. Introducción

El módulo **Amazon Web Services (AWS)** de Cloud Performance reúne en un solo lugar la información de costos, consumo y configuración de tu infraestructura en AWS. Con él puedes:

- Revisar la **evolución de tu facturación** y detectar alzas o bajas por servicio.
- Identificar **qué regiones, sistemas operativos, tipos de instancia o recursos** concentran tu gasto.
- Analizar el **consumo real** de instancias EC2, Auto Scaling Groups, nodos EKS, bases de datos RDS, NAT Gateways y Load Balancers.
- Encontrar **recursos infrautilizados o sin uso** (EC2, volúmenes EBS, NAT Gateways, Load Balancers, zonas de Route 53) que generan gasto innecesario.
- Consultar las recomendaciones de **AWS Trusted Advisor** y las **recomendaciones generadas por IA**, y registrar su seguimiento.
- Evaluar la eficiencia de tus **Savings Plans**.
- Administrar **presupuestos y centros de costo**, y compararlos con el gasto real.
- Gestionar **etiquetas (tags)** para mejorar la visibilidad financiera de tus recursos.

Este manual explica, vista por vista, qué información encontrarás y cómo usar los filtros y controles de cada pantalla.

 **Captura pendiente:** Vista general del módulo AWS con el menú lateral abierto. *Archivo sugerido:* `img/aws/00-vista-general.png`

2. Antes de comenzar

2.1 Cómo ingresar al módulo AWS

- 1. Inicia sesión en Cloud Performance con tu usuario y contraseña.

- Abre el menú de usuario (tu nombre, en la esquina superior derecha) y selecciona **Perfil**.
- En el menú lateral del perfil, haz clic en **Nubes**. Verás la pantalla **Nubes registradas**.
- Haz clic en la tarjeta **Amazon Web Services**.
 - Si tu organización tiene **más de una cuenta de AWS**, la tarjeta muestra un selector **Cuenta**:. Primero elige la cuenta que quieres revisar (opción *Seleccione una cuenta...*) y luego haz clic en la tarjeta. Mientras no elijas una cuenta, la tarjeta se ve en gris y no permite ingresar.
- Se abrirá la **página de Inicio** del módulo AWS.

 **Captura pendiente:** Pantalla "Nubes registradas" con la tarjeta Amazon Web Services y el selector de cuenta. *Archivo sugerido:* `img/aws/01-nubes-registradas.png`

 **Consejo:** Para cambiar de cuenta de AWS, vuelve a **Perfil** → **Nubes** y selecciona otra cuenta en la tarjeta de Amazon Web Services.

2.2 Acceso según tu plan

Lo que puedes ver en el módulo depende del plan contratado por tu organización:

Plan	Acceso al módulo AWS
Starter (Freemium) / Starter	Solo el Reporte de Uso Básico de AWS en PDF (botón <i>Ver</i> / <i>Descargar Reporte PDF</i>).
Pro	Dashboard completo, excepto <i>Vista Advisor</i> y <i>Vista Ejecuciones de Recomendaciones</i> .
Business / Global Access	Dashboard completo, incluidas <i>Vista Advisor</i> y <i>Vista Ejecuciones de Recomendaciones</i> .

Si intentas abrir una vista que tu plan no incluye, verás un aviso **"Función Exclusiva"** o **"Acceso Denegado a Amazon Web Services"** con el nombre de tu plan actual. Para ampliar tu acceso, contacta al administrador de tu organización.

2.3 Elementos de la pantalla

 **Captura pendiente:** Pantalla del módulo con los elementos numerados (barra superior, botón de menú, menú lateral, área de contenido). *Archivo sugerido:* `img/aws/02-elementos-pantalla.png`

Barra superior

- Logo Cloud Performance:** te lleva a la página principal.
- Botón de tema** (☉ / 🌙): cambia entre modo claro y modo oscuro.
- Menú de usuario** (tus iniciales y nombre):
 - Perfil:** abre tu perfil (desde ahí accedes a *Nubes*, *Conectores*, etc.).
 - Cerrar sesión:** finaliza tu sesión.

Botón de menú lateral

Ubicado a la izquierda de la barra superior. El menú lateral viene **contraído** al ingresar; haz clic en este botón para abrirlo o cerrarlo. Contraído, el menú muestra solo íconos; si haces clic en el ícono de un grupo (por ejemplo *Consumos*), el menú se expande.

Menú lateral

Contiene todas las vistas del módulo AWS:

Entrada del menú	Descripción breve
Inicio	Página de bienvenida con accesos rápidos.
Tendencia Facturación	Evolución del gasto por servicio.
Quotas	Mapa de calor del uso de cuotas de servicio.
Eventos	Actividad registrada en tu cuenta (quién hizo qué y cuándo).
Vista Advisor	Recomendaciones de AWS Trusted Advisor y recomendaciones con IA.
Vista Ejecuciones de Recomendaciones	Seguimiento del estado de las recomendaciones.
Vista Saving Plans	Eficiencia y cobertura de tus Savings Plans.
Presupuestos	Centros de costo, presupuestos y comparación con el gasto real.
Métricas Finops	Indicadores FinOps generados con IA.
Mantenedor de Etiquetas (Tags)	Cobertura de etiquetas y asignación de tags locales y centros de costo.
Consumos (grupo)	Instancias EC2, Auto Scaling Groups, nodos EKS, RDS (PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, MariaDB), NAT Gateways y Load Balancers V2.
Funciones (grupo)	Análisis especializados: Top Facturaciones, horario hábil vs no hábil, consumo por localización, recursos no utilizados, Spot vs VM, Top S3 Buckets y variación de consumo.

Entrada del menú	Descripción breve
Recursos (grupo)	Detalle individual de instancias EC2, Auto Scaling Groups e instancias RDS.

- Los **grupos** (Consumos, Funciones, Recursos) y sus subgrupos (por ejemplo *Top Facturaciones* o *Recursos no utilizados*) se abren y cierran con un clic. Un punto azul junto a un grupo cerrado indica que la vista actual está dentro de ese grupo.
- La vista en la que te encuentras aparece **resaltada en azul**.
- **Buscar en el menú**: escribe parte del nombre de una vista (por ejemplo, *rds*) para filtrar el menú. No importa si usas mayúsculas o tildes. Presiona **Esc** o la **X** para limpiar la búsqueda.

3. Uso general de las vistas

La mayoría de las vistas comparten la misma estructura: un **título**, un **panel de filtros** y, debajo, el **contenido** (tarjetas de resumen, gráficos y tablas).

3.1 Panel de filtros

 **Captura pendiente:** Panel de filtros con Período, Región, Tags e Instancia. *Archivo sugerido:* `img/aws/03-panel-filtros.png`

Cómo usarlo

1. Ajusta los filtros que necesites.
2. Presiona **Aplicar Filtros** (botón azul). La información se actualiza solo al presionar este botón.
3. Para volver a los valores iniciales, presiona **Limpiar Filtros** (botón gris).

Filtros disponibles

Cada vista muestra solo los filtros que le corresponden. Estos son todos los que puedes encontrar:

Filtro	Cómo se usa
Período	Calendario para elegir un rango de fechas: haz clic en la fecha de inicio y luego en la fecha de término. Por defecto, desde ayer hasta hoy . En <i>Variación consumo de recursos</i> se elige un mes y año completos.
Región	Lista con buscador. Según la vista, permite elegir una o varias regiones. Opción <i>Todas las Regiones</i> .
Tags	Dos listas: primero elige la clave (key) y luego el valor (value). Opciones <i>Todas las claves / Todos los valores</i> . Al cambiar el tag, se limpia la selección de instancias.
Instancia	Lista con buscador para elegir uno o varios recursos. Opción <i>Todas las Instancias</i> . La lista depende del período, la región y el tag elegidos.
Autoscaling	Primero elige el Auto Scaling Group y luego sus instancias. Opción <i>Todos los Autoscaling</i> .
Cluster EKS	Tres niveles: Cluster EKS → Auto Scaling Group del cluster → Instancia . Opción <i>Todos los Clusters</i> .
Servicio	Uno o varios servicios de AWS. Opción <i>Todos los Servicios</i> .
Eventos	Uno o varios tipos de evento. Opción <i>Todos los eventos</i> .
Categorías / Status	Filtros de la <i>Vista Advisor</i> . Opciones <i>Todas las categorías / Todos los status</i> .
Métrica / Métrica RDS	Grupos de métricas a analizar (vistas de consumo por localización). Opción <i>Todos los Grupos de Métricas</i> .
S3 Buckets	Uno o varios buckets. Opción <i>Todos los Buckets</i> .
Nat Gateways, Nat Gateways Infrautilizados, Loadbalancers, Hosted Zones	Selección de los recursos específicos que quieres analizar (una o varias opciones, o <i>Todos</i>).
Servicio / Metrica / Recurso	Filtros encadenados de <i>Variación consumo de recursos</i> : el servicio define las métricas disponibles, y la métrica define los recursos.

 **Consejo:** Los filtros aplicados quedan guardados en la dirección (URL) de la página. Puedes guardarla en favoritos o compartirla con un colega que tenga acceso, y la vista se abrirá con los mismos filtros.

 **Importante:** Muchas vistas necesitan que selecciones al menos un recurso (o la opción *Todos*) para mostrar información. Si no lo haces, verás un mensaje del tipo *"No se ha seleccionado ninguna instancia."*. Si un filtro muestra *"Sin instancias en la región/criterios seleccionados"*, amplía el período o cambia la región o el tag.

3.2 Gráficos

- **Pasa el cursor** sobre un punto, barra o área para ver el detalle (tooltip).
- Haz clic en un **elemento de la leyenda** para ocultar o mostrar esa serie.
- En algunos gráficos puedes **acercar (zoom)** con la rueda del mouse o con la barra deslizante.
- Algunos gráficos incluyen íconos en la esquina superior derecha para **restaurar** la vista o **guardar como imagen**.
- Las horas de los gráficos de métricas se muestran en **UTC**, como se indica debajo de cada uno.

3.3 Tablas

- **Buscar:** usa el cuadro de búsqueda sobre la tabla para filtrar filas.
- **Ordenar:** haz clic en el encabezado de una columna (cuando muestra flechas) para ordenar de forma ascendente o descendente.
- **Paginación:** usa **Anterior / Siguiente** y el selector **Items por página**.
- **Tablas agrupadas:** algunas tablas agrupan filas (por fecha o por servicio). Usa la flecha de cada grupo para expandirlo o contraerlo.
- **Ver detalle (🔍):** en varias tablas, el ícono de ojo abre una ventana con pestañas de información adicional (por ejemplo, *Información, Métricas, Tags, Recomendación*).
- **Copiar / Ver en consola:** algunas filas tienen un menú de acciones para copiar un identificador o abrir el recurso en la consola de AWS.

3.4 Mensajes que puedes encontrar

Mensaje	Significado y qué hacer
Cargando...	La información se está obteniendo. Espera unos segundos.
Sin datos para mostrar	No hay información para los filtros elegidos. Amplía el período o cambia los filtros.
Error al cargar datos	Hubo un problema al obtener la información. Intenta nuevamente o ajusta el rango de fechas. Si persiste, contacta a soporte.
No se ha seleccionado ningún/ninguna ...	La vista necesita que elijas un recurso en los filtros.
Selecciona al menos una métrica para visualizar los datos	Elige uno o más grupos de métricas en el filtro <i>Métrica</i> .

4. Página de Inicio de AWS

Menú: Inicio

Es la primera pantalla al ingresar al módulo (**Dashboard AWS**). Tiene dos secciones:

- **Módulos Recomendados:** accesos rápidos a las vistas más útiles para analizar el consumo y buscar ahorros:
 - **Tendencia de Facturación:** botón *Ver Tendencias*.
 - **Recomendaciones:** botón *Ver Recomendaciones* (Vista Advisor).
 - **Ahorro y Optimización:** botones *Cobertura (Saving Plans)* y *Spot vs VM*.
 - **Storage:** botones *TOP S3 Buckets* y *EBS No utilizados*.
- **Todos los Módulos:** accesos agrupados en:
 - **Costos & Actividad:** Tendencia de Facturación, Cuotas de Servicio, Eventos, Recomendaciones y Saving Plans.
 - **Funciones de Análisis:** Top de Facturación, Consumo hábil vs no hábil, Consumo por región, Storage y Posibilidad de ahorro.
 - **Recursos por Tipo:** Instancias EC2, Auto Scaling Groups y las instancias RDS de cada motor.

Haz clic en cualquier botón para ir directamente a la vista correspondiente.

 **Captura pendiente:** Página de Inicio de AWS con "Módulos Recomendados" y "Todos los Módulos". *Archivo sugerido:* `img/aws/04-inicio.png`

5. Vistas principales

5.1 Tendencia Facturación

Menú: Tendencia Facturación **Para qué sirve:** analizar cómo evoluciona tu gasto en el tiempo, por servicio, y detectar los servicios que más subieron o bajaron mes a mes.

Filtros: Período · Región (varias) · Servicio · Tags.

Qué muestra

1. **Top Servicios:** selector en la parte superior para elegir cuántos servicios mostrar (Top 5, 8, 10, 15, 20 o *Todos*, que es la opción inicial).
2. **Tarjetas de resumen:**
 - **Costo Acumulado** de los servicios visibles.
 - **Servicios** mostrados. El ícono junto al número abre la lista de servicios.
 - **Regiones** involucradas. El ícono junto al número abre la lista de regiones.
3. **Distribución de Costos por Servicio:** gráfico con la evolución de los costos de cada servicio. Incluye el total del período y un botón **Exportar** para descargar el gráfico como imagen.
4. **Información del Período:** fechas desde/hasta, cantidad de regiones y de servicios.
5. **Análisis Histórico y Desviaciones:** desglose mes a mes del consumo por servicio, con la **desviación** frente al período anterior. Al final incluye el **Resumen Desviaciones Mensuales**:
 - **T10-Alzas:** suma de los incrementos de costo de los servicios que subieron.

- **T10-Bajas:** suma de las reducciones de costo de los servicios que bajaron.
- **Neto:** balance del mes (Alzas + Bajas). Un valor negativo (en verde) indica ahorro real global.
- Botón **Exportar a Excel** para descargar la tabla.

Cómo usarla

1. Elige un **Período** de varios meses para ver la tendencia y las desviaciones mensuales.
2. Si quieres, limita el análisis a ciertas **Regiones**, **Servicios** o a un **Tag**.
3. Presiona **Aplicar Filtros**.
4. Usa **Top Servicios** para concentrarte en los servicios de mayor costo.
5. Revisa en la tabla qué servicios explican las alzas del mes y exporta a Excel si necesitas compartir el análisis.

 **Captura pendiente:** Tarjetas de resumen y gráfico "Distribución de Costos por Servicio" con el selector Top Servicios. *Archivo sugerido:* `img/aws/05-tendencia-grafico.png`

 **Captura pendiente:** Tabla "Análisis Histórico y Desviaciones" con el resumen de desviaciones y el botón Exportar a Excel. *Archivo sugerido:* `img/aws/06-tendencia-tabla.png`

5.2 Quotas

Menú: Quotas **Para qué sirve:** visualizar en un **mapa de calor** (heatmap) el uso de las cuotas de servicio de AWS y detectar las que están cerca de su límite.

Filtros: Período.

Qué muestra

Un mapa de rectángulos agrupados. El **color** indica el porcentaje de uso: mientras más cálido, más cerca del límite (*alto uso*).

Controles del gráfico

- **Area por:** define el tamaño de cada rectángulo:
 - *Max. % de uso* (opción inicial)
 - *Numero de quotas*
- **Solo quotas con uso:** viene activada; desmárcala para ver también las cuotas sin consumo.
- Al pasar el cursor sobre una cuota verás: **Servicio**, **Uso**, **Valor cuota** y **Recursos**.
- Haz clic en un bloque para acercarte a ese nivel; usa los íconos superiores para **restaurar** la vista o **guardar como imagen**.

 **Captura pendiente:** Heatmap de quotas con el selector "Area por" y la casilla "Solo quotas con uso". *Archivo sugerido:* `img/aws/07-quotas.png`

5.3 Eventos

Menú: Eventos **Para qué sirve:** revisar la actividad registrada en tu cuenta de AWS: qué eventos ocurrieron, cuándo, en qué servicio, quién los realizó y qué recursos afectaron.

Filtros: Período · Región · Eventos (uno o varios tipos, o *Todos los eventos*).

 Debes elegir al menos un tipo de evento. Si no lo haces, verás el mensaje *"No se ha seleccionado ningun evento."*

Qué muestra

1. **Tarjetas:** **Cantidad de Eventos** del período y la cantidad de eventos de cada tipo seleccionado.
2. **Eventos AWS — Eventos por tipo (distribución):** gráfico con la proporción de cada tipo de evento.
3. **Detalle Instancias — Detalle recursos desplegados por Eventos de AWS:** tabla con las columnas **Evento**, **Fecha/Hora**, **Servicio**, **Usuario** y **Recursos**.
 - En **Recursos**, haz clic en **Ver recursos** para abrir la ventana **Recursos asociados al evento**. Desde ahí puedes **copiar** el nombre de cada recurso o **abrir en AWS**.
 - Si un evento no tiene recursos asociados, verás la etiqueta *Sin Recursos*.

 **Captura pendiente:** Tarjetas de eventos, gráfico de distribución y tabla de detalle. *Archivo sugerido:* `img/aws/08-eventos.png`

5.4 Vista Advisor

Menú: Vista Advisor **Plan requerido:** Business o Global Access. **Para qué sirve:** revisar las verificaciones de **AWS Trusted Advisor** y las **recomendaciones generadas por IA** de Cloud Performance, con su ahorro estimado, y registrar el estado de ejecución de cada una.

Filtros: Período · Región · Categorías (una o varias) · Status (uno o varios: *OK, WARNING, ERROR, NOT_AVAILABLE*).

⚠ Para ver la sección *Recomendaciones* debes elegir al menos una categoría y un status. Elige primero las Categorías y después el Status: al cambiar de categoría, la selección de status se limpia.

Sección "Recomendaciones" (AWS Trusted Advisor)

- 1. **Gráfico circular doble:** el anillo interior agrupa las verificaciones por estado (*OK, Warning, Error, No disponible*) y el exterior por categoría. El total aparece al centro.
- 2. **Buscador:** *Buscar por categoría o nombre...* (resalta las coincidencias).
- 3. **Contadores:** cantidad de categorías y de recomendaciones visibles. Botones **Expandir todo** / **Colapsar todo**.
- 4. **Panel izquierdo:** categorías con sus recomendaciones y la fecha de la última sincronización de cada una.
- 5. **Panel derecho:** al hacer clic en una recomendación verás:
 - La descripción de la verificación y la fecha de **Última sincronización**.
 - **Detalle Recomendación:** Estado (*OK, Warning o Error*), **Ahorro mensual estimado** y **% ahorro estimado**.
 - **Resumen de recursos:** cantidad de recursos **Procesados, Marcados, Ignorados y Suprimidos**.
 - **Recursos marcados:** tabla con **Región, Estado, ResourceId, Suprimido y Metadata**.
 - Botón **Ver historial (N)** (si hay más de una sincronización): abre el **Historial de sincronización**, con el estado, el ahorro y los recursos marcados en cada fecha. La más reciente aparece como *Último*.

🖼 **Captura pendiente:** Gráfico circular de estados y categorías, y panel de recomendaciones con el detalle a la derecha. *Archivo sugerido:* `img/aws/09-advisor-recomendaciones.png`

Sección "Recomendaciones IA"

Cada reporte de IA incluye:

- **Resumen Ejecutivo IA y Estrategias de Priorización.**
- **Escenarios de ahorro mensual:**
 - **Conservador:** ahorro demostrado con datos.
 - **Optimista:** valoración alternativa de la misma acción, con su nivel de **Confianza** (Alta, Media, Baja, No aplica).
 - ⚠ **Ambas cifras no se suman:** el escenario optimista ya incluye el conservador.
- **Hallazgos detallados:** lista de hallazgos (10 por página).

Controles de la lista de hallazgos

- Pestañas **Todos (N)** y **Top 10** (los 10 hallazgos de mayor ahorro).
- Botones para ordenar por **Riesgo, Ahorro u Optimista** (clic de nuevo para invertir el orden).
- Filtro **Estado:** activa o desactiva *En ejecución, Finalizada, Rechazada, Pospuesta y Sin estado*.
- Los hallazgos con el logo de Cloud Performance fueron detectados por el motor propio de Cloud Performance.

Detalle de un hallazgo (haz clic sobre él para expandirlo):

- **Estado de ejecución:** estado actual y formulario para cambiarlo.
- **Recursos Afectados** (si hay más de uno).
- **Diagnóstico y Justificación:** Resumen, Justificación Técnica y Contraste de Contexto.
- **Análisis de Facturación.**
- **Matriz de Impacto:** Ahorro conservador, Ahorro optimista, Riesgo, Impacto operativo, Reversibilidad y Tiempo de ejecución.
- **Plan de Acción:** Prerrequisitos, Pasos de Remediación y Referencias Técnicas (enlaces a documentación).

Cómo registrar el estado de una recomendación

- 1. Expande el hallazgo.
- 2. En **Estado de ejecución**, abre **Asignar estado** (o **Cambiar a**, si ya tiene uno) y elige: *En ejecución, Finalizada, Rechazada o Pospuesta*.
- 3. Opcionalmente, escribe un **Comentario** con el contexto o la justificación.
- 4. Presiona **Guardar estado**.
- 5. Aparecerá una notificación en la esquina superior derecha:
 - **Cambio de estado completado:** se actualizó la recomendación y se registró el evento en el histórico.
 - **Cambio de estado parcial o Error al cambiar el estado:** revisa el detalle indicado e inténtalo nuevamente.
- 6. Usa el botón **Seguimiento recomendación** para ver el historial de estados de ese hallazgo.

💡 La sección *Recomendaciones IA* solo depende del **Período**; los filtros de región, categoría y status no la afectan.

🖼 **Captura pendiente:** Resumen Ejecutivo IA con los escenarios de ahorro. *Archivo sugerido:* `img/aws/10-advisor-ia-resumen.png`

🖼 **Captura pendiente:** Hallazgo expandido con "Estado de ejecución" y "Matriz de Impacto". *Archivo sugerido:* `img/aws/11-advisor-ia-hallazgo.png`

5.5 Vista Ejecuciones de Recomendaciones

Menú: Vista Ejecuciones de Recomendaciones Plan **requerido:** Business o Global Access. **Para qué sirve:** hacer seguimiento a las recomendaciones que ya tienen un estado asignado, ver su historial, calcular el ahorro no capturado y crear tickets en tus herramientas de gestión.

Filtros: Período.

Qué muestra (título de la vista: *Historial de ejecución de recomendaciones*)

- 1. **Resumen de Gestión de Recomendaciones:** Total de recomendaciones gestionadas, cantidad de **Eventos** (cambios de estado) y el conteo por estado (*En ejecución, Finalizada, Rechazada, Pospuesta*).
- 2. **Costo de Inacción:** monto de **Ahorro no capturado**, compuesto por las recomendaciones cuyo último estado es *Rechazada* o *Pospuesta*. Haz clic en una de ellas para ir directamente a su tarjeta.
- 3. **Recomendaciones Gestionadas:** lista (10 por página) con:
 - Buscador *Buscar por nombre, tipo o resumen...*
 - Orden por **Última actualización** o **Más cambios**.
 - Filtro Estado por chips.
 - En cada tarjeta: los últimos estados, **Cambios**, **Estado actual**, **Última actualización** y **Ahorro Est.**

Detalle de una recomendación gestionada (clic para expandir):

- Formulario para **cambiar el estado** (igual que en la Vista Advisor).
- **Tickets:** si tu organización configuró conectores en **Perfil → Conectores**, verás los botones **Crear ticket en Jira** y/o **Crear ticket en ServiceNow**.
 - Los botones aparecen solo cuando el estado actual es **En ejecución**.
 - Una vez creado, verás la clave del ticket con el enlace **Ver en Jira** / **Ver en ServiceNow**.
 - Si el ticket fue eliminado en la herramienta externa, se te avisará y podrás crear uno nuevo.
 - Si no hay conectores, verás el aviso *"No hay conectores disponibles para crear tickets."*
- Resumen de la recomendación, recurso, plan de acción y referencias.
- **Línea de Tiempo de Estados:** todos los cambios con su fecha y comentario.

 **Captura pendiente:** Resumen de gestión y tarjeta "Costo de Inacción". *Archivo sugerido:* `img/aws/12-ejecuciones-resumen.png`

 **Captura pendiente:** Recomendación expandida con botones de ticket y línea de tiempo. *Archivo sugerido:* `img/aws/13-ejecuciones-detalle.png`

5.6 Vista Saving Plans

Menú: Vista Saving Plans **Para qué sirve:** monitorear la eficiencia, el uso real y el desperdicio de tus **Savings Plans** para optimizar tus costos de cómputo.

Filtros: Período.

Qué muestra

- 1. **Resumen Global de la Cuenta (Todos los planes):** **Planes Retirados**, **Planes Registrados** y **Planes Activos**.
- 2. **Inspeccionar Savings Plan Específico:** dos selectores que cambian toda la información inferior:
 - **Tipo de Plan:** *Todos los tipos* o un tipo específico (por ejemplo *Compute, EC2 Instance, SageMaker*).
 - **Savings Plan:** el plan activo que quieres revisar. Al abrir la vista se selecciona automáticamente el primero.
- 3. **Estado del Plan Seleccionado:**
 - **Óptimo:** aprovechas casi todo tu compromiso y el gasto extra está bajo control.
 - **Excesivo / Subutilizado:** pagas por capacidad que no usas; se muestra el **Dinero Desperdiciado en el período**.
 - **Baja Cobertura:** tu consumo supera ampliamente el plan; conviene evaluar un Savings Plan adicional.
 - **Sin Datos:** no hay información suficiente para el período.
 - Haz clic en la tarjeta (**Ver análisis detallado**) para abrir el **Análisis de Eficiencia del Plan:** Compromiso Total, Uso Real Aprovechado y, según el caso, Dinero Desperdiciado, Gasto fuera del plan o Capacidad no utilizada.
- 4. **Resumen de Inversión del Plan:** gráfico con el compromiso del plan frente a la capacidad no utilizada, el uso cubierto y el gasto extra (On-Demand). Presiona **Ver Servicios** para ver el **Desglose de Consumo por Servicio**, y **Volver al Resumen** para regresar.
- 5. **Tarjetas de costo:** **Compromiso** (por hora), **Costo Diario** (promedio por día) y **Costo Mensual** (estimado).
- 6. **Consumo Diario por Servicio vs Compromiso:** gráfico diario con la línea del límite del plan.
- 7. **Detalle instancias EC2 cubiertas** (solo en planes de cómputo): tabla con InstanceId, Precio Unitario, Unidad de Medida, Tipo de Instancia y Servicio, junto con las tarjetas **Instancias EC2** (registradas en el plan) y **Costo EC2** (gasto por hora cubierto).

Si no tienes planes activos en el período, verás el aviso **"No hay Savings Plans disponibles"** con el período consultado.

 **Captura pendiente:** Resumen global, selectores de plan y tarjeta "Estado del Plan Seleccionado". *Archivo sugerido:* `img/aws/14-saving-plan-estado.png`

 **Captura pendiente:** Gráficos "Resumen de Inversión del Plan" y "Consumo Diario por Servicio vs Compromiso". *Archivo sugerido:*

5.7 Presupuestos

Menú: Presupuestos

La página principal muestra cuatro tarjetas. Haz clic en la que necesites:

Tarjeta	Descripción
 Costos vs Presupuesto	Visualiza y compara el presupuesto con los costos reales.
 Centros de Costo	Carga y gestiona los centros de costo.
 Presupuestos Anuales	Carga y administra los presupuestos anuales.
 Presupuestos Mensuales	Carga y administra los presupuestos mensuales.

 **Orden recomendado:** 1) crea tus **Centros de Costo**, 2) crea sus **Presupuestos Anuales** (con o sin desglose mensual), 3) ajusta los **Presupuestos Mensuales** si lo necesitas, 4) vincula recursos a los centros de costo desde el **Mantenedor de Etiquetas** y 5) revisa **Costos vs Presupuesto**.

 **Captura pendiente:** Menú principal de Presupuestos con las cuatro tarjetas. *Archivo sugerido:* img/aws/16-presupuestos-menu.png

5.7.1 Centros de Costo

Crear un centro de costo

- Presiona + **Nuevo Centro**.
- Completa el formulario:
 - ID Centro** (*obligatorio*): número identificador, por ejemplo 1001 . No se puede modificar después.
 - Nombre Centro** (*obligatorio*): por ejemplo *Departamento de IT*.
 - Responsable**: por ejemplo *Juan Pérez*.
 - Localización**: por ejemplo *Santiago, Piso 3*.
- Presiona ✓ **Crear Centro**.

Importar centros de costo desde la nube

Si ya usas etiquetas de centro de costo en tus recursos de AWS, puedes importarlas:

- Presiona **Importar desde la nube**.
- En **Llaves de Tags** (*separadas por coma*) escribe los nombres de etiqueta que usa tu organización (por defecto: CentroCosto, CostCenter).
- Presiona **Escanear Nube**.
- Revisa la lista de valores encontrados (puedes filtrarla con *Filtrar resultados por nombre...*) y marca los que quieres importar, o usa **Seleccionar todos**.
- Presiona **Agregar Seleccionados**. Un mensaje te indicará cuántos se importaron y cuántos se omitieron porque ya existían.

Editar o eliminar: en la tabla, usa los íconos **Editar** o **Eliminar** de cada fila. La eliminación pide confirmación y **no se puede deshacer**. La tabla permite buscar por ID, nombre, responsable o localización.

 **Captura pendiente:** Ventana "Importar Centros de Costo" con resultados del escaneo. *Archivo sugerido:* img/aws/17-centros-costo-importar.png

5.7.2 Presupuestos Anuales

Crear un presupuesto anual

- Presiona + **Nuevo Presupuesto**.
- Completa:
 - Centro de Costo** (*obligatorio*).
 - Año** (*obligatorio*).
 - Monto Anual** (*obligatorio*).
- (*Opcional*) Presiona **Ver desglose mensual** para repartir el monto por mes:
 - Elige un mes en la lista (*Seleccione un mes*) y agrégalo.
 - En la tarjeta de cada mes ingresa **Presupuestado** (*obligatorio*) y, si corresponde, **Real** y **Forecast**.
 - Revisa el indicador **Porcentaje Asignado**: en verde cuando la suma de meses coincide con el monto anual; se muestra una advertencia si no coincide o si lo **excede**.
- Presiona ✓ **Crear Presupuesto**.

Editar o eliminar: desde la tabla (búsqueda por ID de presupuesto, centro de costo, año o monto). Al editar no se pueden cambiar el centro de costo ni el año. Eliminar un presupuesto anual también elimina **todos sus datos mensuales** y **no se puede deshacer**.

5.7.3 Presupuestos Mensuales

Crear un presupuesto mensual

1. Presiona + **Nuevo Presupuesto**.
2. Elige el **Presupuesto Anual** (centro de costo – año).
3. Elige el **Mes**. Solo aparecen los meses que aún no tienen presupuesto; si todos lo tienen, verás *"Todos los meses ya tienen presupuesto asignado"*.
4. Ingresa **Monto Asociado**, **Monto Real** y **Monto Forecast** (*todos obligatorios*).
5. Revisa el recuadro con el monto anual total, la **Suma de Montos Mensuales**, la **Diferencia Disponible** (o *Excedido*) y el **Porcentaje Asignado**.
6. Presiona ✓ **Crear Presupuesto**.

Al editar no se pueden cambiar el presupuesto anual ni el mes. La tabla permite buscar por centro de costo, mes, año o montos.

5.7.4 Costos vs Presupuesto

Filtros: Año.

Qué muestra

1. **Tarjetas globales: Facturación Anual (Global)** (consumo total de la cuenta AWS), **Total Presupuesto Anual**, **Total Presupuesto Mensual**, **Total Real Asignado** y **Total Forecast**.
2. **Gráfico Costos vs Presupuesto:** presupuesto mensual, costo real, forecast y facturación real de AWS.
3. **Tabla comparativa mensual** con la fila **TOTAL**.
4. **Detalle por centro de costo:** para cada centro, su **Presupuesto Anual Asignado** y los totales **Ppto. Mensual Total**, **Real Manual Total**, **Forecast Total**, **Recursos Vinculados** y **Facturación AWS Asignada** (de los recursos vinculados a ese centro).
 - **Ver Desglose Mensual:** muestra el **Rendimiento Mes a Mes (Recursos Asignados)**: Ppto. Asignado, Facturación Asignada y **Diferencia** (en rojo si el gasto supera el presupuesto). Presiona **Ocultar Detalle** para cerrarlo.

5.8 Métricas FinOps

Menú: Métricas Finops **Para qué sirve:** obtener un diagnóstico FinOps de tu cuenta generado con IA, con puntaje global, ahorro estimado y análisis por métrica.

Filtros: Período.

Secciones

1. **Resumen Financiero**.
2. **Resumen Técnico**.
3. **Status General:** FinOps Global Score y Ahorro Mensual Total Estimado.
4. **Resumen Métricas Analizadas:** acciones recomendadas con sus criterios de evaluación:
 - **Rol Objetivo** (DevOps/SRE, Finance, Cloud Architect, Software Engineer).
 - **Nivel de Riesgo** (Low, Medium, High).
 - **Impacto Operacional**.
 - **Reversibilidad** (Easy, Hard, Not Reversible).
5. **Detalle Métricas Analizadas (Explorador de Métricas):** elige una métrica en *Seleccionar métrica...* para ver su análisis de causa raíz, evidencia técnica, recomendación y acción sugerida:
 - Costo de Oportunidad
 - Volatilidad de Costos
 - Eficiencia de CPU
 - Elasticidad
 - Evaluación de Madurez
 - Proyección de Gasto (Forecast)
 - Recursos Inactivos

5.9 Mantenedor de Etiquetas (Tags)

Menú: Mantenedor de Etiquetas (Tags) **Para qué sirve:** medir qué parte de tu infraestructura está etiquetada, agregar **tags locales** (solo en Cloud Performance, sin modificar AWS) y **vincular recursos a centros de costo**.

Qué muestra

1. Estado de cobertura: mensaje con el porcentaje de recursos etiquetados:
 - Excelente (90% o más), Requiere Atención (50% a 89%) o Crítico (Falta de visibilidad) (menos de 50%).
2. Tarjetas: Total Recursos, Recursos Tagueados, Huérfanos (Sin Tags) y Cobertura. El ícono  abre el Detalle de Origen de Etiquetas: Solo en AWS, Solo Local y Mixtos.
3. Tabla de inventario: agrupada por servicio, con las columnas Servicio AWS, ID del Recurso, Etiquetas y Acción. Puedes buscar con *Buscar por ID de recurso...*

Colores de las etiquetas

Color	Origen
 Azul — Nube	Tag nativo de AWS (solo lectura).
 Morado — Local	Tag creado en Cloud Performance (editable).
 Verde — Finanzas	Centro de costo asignado (<code>centro_costo</code>).

Agregar o editar un tag local

1. En la fila del recurso, presiona + Tag Local.
2. Escribe la Etiqueta (Key) (por ejemplo, `owner`) y el Valor (Value) (por ejemplo, `cloudperformance`).
3. Presiona Guardar Cambios.
4. Para editar un tag local existente, usa el ícono de lápiz junto a él; para eliminarlo, usa la X (se pedirá confirmación).

 La clave `centro_costo` está reservada. Para asignar centros de costo usa el botón \$ Asignar CC.

Asignar centros de costo (presupuestos)

- A un recurso: presiona \$ Asignar CC en su fila.
- A varios recursos: marca sus casillas (o la casilla del encabezado para todos) y presiona Asignación Masiva en la barra inferior.

En la ventana Vincular Presupuesto(s) AWS:

1. Marca uno o varios centros de costo (puedes elegir más de uno si el gasto es compartido).
2. Presiona Aplicar.

Si no tienes centros de costo creados, la ventana te indicará que primero debes crearlos en el módulo de presupuesto (ver 5.7.1).

 Eliminar el tag `centro_costo` de un recurso quita **todos** los centros de costo asignados. Para quitar solo uno, usa el lápiz y desmárcalo.

 Si ves el aviso "Configuración Requerida en AWS", tu cuenta de AWS necesita un ajuste para que Cloud Performance pueda leer las etiquetas. Sigue la indicación del mensaje o contacta al administrador de tu organización.

 **Captura pendiente:** Tarjetas de cobertura y tabla de inventario con etiquetas de colores. *Archivo sugerido:* `img/aws/21-tags-inventario.png`

 **Captura pendiente:** Ventana "Vincular Presupuesto(s) AWS" con centros de costo seleccionados. *Archivo sugerido:* `img/aws/22-tags-asignar-cc.png`

6. Consumos

Las vistas de **Consumos** muestran el uso real de tus recursos y su costo asociado, para detectar recursos inactivos o sobredimensionados. Todas comparten la misma estructura: **tarjetas de resumen**, **gráficos por métrica** (Promedio, Máximo y Mínimo) y una **tabla de detalle** con clasificación.

Clasificación de los recursos en las tablas

Etiqueta	Significado
 Idle	Recurso encendido sin actividad.
 Infrautilizada	Recurso con sobre-provisionamiento (usa mucho menos de lo que tiene asignado).
 Storage ineficiente	(Solo RDS) almacenamiento asignado muy por encima del usado.
 Óptimo	Recurso dentro de parámetros normales de eficiencia.

Leyenda de las tablas

- Barras:** porcentaje relativo al máximo visible en la tabla.
- Costo:** rojo > \$50, ámbar > \$20, verde ≤ \$20 USD/mes (en RDS: rojo > \$20, ámbar > \$10, verde ≤ \$10 USD).
- La columna **Historial** (ícono ) abre el detalle del recurso con las pestañas **Información**, **Métricas**, **Tags** (o **Target Groups** en Load Balancers) y

6.1 Instancias EC2, Auto Scaling Groups y Nodos EKS

Menú: Consumos → *Instancias EC2 / Instancias EC2 AutoscalingGroups / Instancias EC2 Nodos EKS*

Filtros

Vista	Filtros
Instancias EC2	Período · Región · Tags · Instancia (varias)
Instancias EC2 AutoscalingGroups	Período · Región · Tags · Autoscaling (grupos e instancias, varios)
Instancias EC2 Nodos EKS	Período · Región · Tags · Cluster EKS (cluster, Auto Scaling Group e instancias, varios)

Qué muestra

- 1. **Tarjetas:** Eficiencia Global, Total Instancias, **Instancias Idle**, **Infrautilizadas**, Costo Total, Promedio CPU, Promedio Créditos CPU Usados y Disponibles, y Promedio Entrada/Salida de Red.
- 2. **Gráficos:** Créditos Disponibles, Créditos Usados, Uso de CPU, Red: Tráfico Entrante, Red: Tráfico Saliente y Check de Estado Fallido.
- 3. **Detalle de Instancias EC2:** tabla con Instancia, Estado, Región, CPU Promedio, Red (In/Out), Clasificación, Costo Mes, Sync Time e Historial.

 **Captura pendiente:** Consumo de instancias EC2: tarjetas, gráficos y tabla con clasificación. *Archivo sugerido:* `img/aws/23-consumo-ec2.png`

6.2 Instancias RDS

Menú: Consumos → *Instancias RDS Postgresql / Mysql / Oracle / SQL Server / MariaDB*

Filtros: Período · Región · Tags · Instancia (varias).

- 1. **Tarjetas:** Eficiencia Global, Total Instancias, **Instancias Idle** (sin conexiones activas promedio), **Infrautilizadas** (CPU promedio < 5% y máximo < 15%), Costo Total, Promedio CPU, Promedio Conexiones, Storage Utilizado y Promedio Memoria Libre.
- 2. **Gráficos:** Uso de CPU, Uso y Saldo de Créditos de CPU, Memoria Disponible, Conexiones a la Base de Datos, Storage Libre, Lectura IOPS y Escritura IOPS.
- 3. **Detalle de Instancias RDS:** tabla con Instancia, Engine, Región, CPU Promedio, Conexiones, Storage %, Costo y Sync Time.

 **Captura pendiente:** Consumo de instancias RDS. *Archivo sugerido:* `img/aws/24-consumo-rds.png`

6.3 Nat Gateways

Menú: Consumos → Nat Gateways Filtros: Período · Región · Tags · Instancia (varias).

- 1. **Tarjetas:** Eficiencia Global, Total Nat Gateways, Nat Gateways Idle, Infrautilizadas, Costo Total, Promedio Conexiones Activas y flujo promedio de datos.
- 2. **Gráficos:** Conexiones Activas, Datos Enviados a Internet, Datos Entregados al Destino y Error de asignación de puertos.
- 3. **Tabla:** Nat Gateway, Región, Tipo de Conexión, Conexiones Activas Promedio, Datos Enviados / Datos Entregados, Errores de asignación de puertos, Clasificación, Costo Mes y Sync Time. La pestaña **Recomendación** del detalle sugiere, por ejemplo, **eliminar el recurso o evaluar VPC Endpoints** cuando el tráfico es mínimo.

 **Captura pendiente:** Consumo de Nat Gateways. *Archivo sugerido:* `img/aws/25-consumo-nat.png`

6.4 Loadbalancers V2

Menú: Consumos → Loadbalancers V2 Filtros: Período · Región · Instancia (varias).

- 1. **Tarjetas:** Eficiencia Global (basada en LCUs consumidos), Total Load Balancers, Load Balancers Idle, Infrautilizadas, Costo Total y promedios de conexiones activas, nuevas conexiones, datos procesados, LCUs, requests, errores HTTP 5XX, TCP Client Resets y evaluaciones de reglas.
- 2. **Gráficos** por cada una de esas métricas.
- 3. **Tabla:** Load Balancer, Región, Conexiones Activas Promedio, LCUs Consumidos Promedio, Datos Procesados, Errores HTTP 5XX Promedio, Clasificación, Costo Mes y Sync Time. El detalle incluye la pestaña **Target Groups** y recomendaciones como **Eliminar Recurso** o **Evaluar Consolidación**.

 **Captura pendiente:** Consumo de Load Balancers V2. *Archivo sugerido:* `img/aws/26-consumo-elb.png`

7. Funciones

Las Funciones son análisis especializados para entender tu gasto y encontrar oportunidades de ahorro.

7.1 Top Facturaciones

Menú: Funciones → Top Facturaciones → *por Región / por SO / por Tipo de Instancia / por Familia de Instancias / por Tipo de Compra / por Tipo de Cobro / por Recursos* **Para qué sirve:** descubrir qué regiones, sistemas operativos, tipos o familias de instancia, modalidades de compra, tipos de cobro o recursos impulsan tu gasto.

Filtros: Período.

Qué muestra (todas las vistas tienen la misma estructura)

- 1. **Gráfico de barras** con el costo de cada categoría, desglosado por servicio.
 - **Mostrar Top:** 3, 5, 10 (opción inicial) o *Ver todo*.
 - **Tipo de Costo:** *Costo Neto* (opción inicial) o *Costo Bruto*.
 - Haz clic en una barra para ver el detalle de esa categoría por servicio. Presiona **← Volver** para regresar a la vista general.
- 2. **Tarjetas:** **Costo Neto/Bruto Total (USD)**, la categoría con **mayor costo** y la categoría con **menor costo** de facturación.
- 3. **Tabla de detalle** agrupada por fecha, con la categoría, el **Servicio**, el **Costo Bruto** y el **Costo Neto**. Los consumos sin costo aparecen como *Gratis*.

 **Captura pendiente:** Facturación por Región con el gráfico, los selectores y las tarjetas. *Archivo sugerido:* `img/aws/27-top-facturacion.png`

7.2 Top Recursos

Menú: Funciones → Top Facturaciones → Top Recursos Filtros: esta vista no tiene filtros; muestra la última **captura de datos registrada**.

- 1. Tres gráficos con la distribución de recursos únicos activos: **Top por Región**, **Top por Tipo de Recurso** y **Top por Servicio de AWS**. Cada uno tiene un selector **Top 5 / Top 10 / Todos** y el **Total de elementos activos**.
- 2. **Historial de facturación por Recurso:** tabla con el detalle de facturación de servicios agrupados por recurso (Servicio, Recurso, Fecha, Costo Bruto y Costo Neto).

 **Captura pendiente:** Top Recursos con los tres gráficos. *Archivo sugerido:* `img/aws/28-top-recursos.png`

7.3 Consumo horario hábil vs no hábil

Menú: Funciones → Consumo horario hábil vs no hábil → *Instancias EC2 / AutoscalingGroups / Nodos EKS / RDS Postgresql / Mysql / SQL Server / Oracle / MariaDB* Para qué sirve: comparar el uso de tus recursos en **horario hábil** y **no hábil**, para identificar recursos que podrían apagarse o reducirse fuera del horario laboral.

Filtros: Período · Región (varias) · Tags · Instancia (varias).

Qué muestra

- 1. **Tarjetas** con el uso promedio y máximo por métrica.
- 2. **Gráfico comparativo** *Horario Hábil vs Horario No Hábil* por métrica.
- 3. **Tabla de detalle** con Recurso, Fecha Observación y **Tendencia Global**:
 - 🕒 *Mayor uso general en horario hábil*
 - 🌙 *Mayor uso general en horario no hábil*
 - ⚖️ *Balanceado*
 - El detalle de cada recurso tiene las pestañas **Resumen** y **Detalle Métricas**, e indica si es *Posible Infrautilizado*, *Candidato Ahorro* o *Estándar*.

 **Captura pendiente:** Comparativa horario hábil vs no hábil para instancias EC2. *Archivo sugerido:* `img/aws/29-horario-habil.png`

7.4 Consumo por Localización

Menú: Funciones → Consumo por Localización → *Instancias EC2 / RDS Postgresql / Mysql / SQL Server / Oracle / MariaDB* Filtros: Período · Región (varias) · Tags · Instancia (varias) · Métrica (EC2) o Métrica RDS (grupos de métricas).

- 1. Elige al menos un **grupo de métricas** y presiona **Aplicar Filtros**. Si no lo haces, verás *"Selecciona al menos una métrica para visualizar los datos"*.
- 2. La vista muestra los **promedios por métrica y región** en el rango seleccionado.
- 3. Haz clic en el botón de una celda (*Click para ver detalle*) para abrir su detalle: **Promedio**, **Muestras**, **Desde** y **Hasta**.

 **Captura pendiente:** Promedios por región con el detalle de una métrica abierto. *Archivo sugerido:* `img/aws/30-consumo-localizacion.png`

7.5 Recursos no utilizados

Menú: Funciones → Recursos no utilizados

En todas estas vistas **debes seleccionar al menos un recurso** (o la opción *Todos*) en el filtro correspondiente y presionar **Aplicar Filtros**.

Vista	Filtros	Qué muestra
Instancias EC2 / AutoscalingGroups / Nodos EKS	Período, Región (varias), Tags, Instancia	Tarjetas (Total costo instancias infrautilizadas , instancias con CPU < 10%, CPU promedio global, Status Check Failed, créditos de CPU y red) y tabla Métricas Comparativas con Gasto Periodo, CPU, Net (I/O), créditos y Status Check. El detalle tiene las pestañas Diagnóstico , Recursos e Historial .
Volumenes EBS	Período, Región, Tags, Instancia (volumenes)	Tarjetas (Total costo volúmenes no utilizados , cantidad de volúmenes, Idle Time, operaciones y bytes de lectura/escritura, Burst Balance y Queue Length) y tabla Métricas Comparativas por volumen. El detalle incluye la información del volumen y sus Attachments .

Vista	Filtros	Qué muestra
Nat Gateways	Período, Región, Tags, Nat Gateways Infrutilizados	Tarjetas (NAT Gateways Infrutilizados, Conexiones Promedio, Total MBs Out) y tabla con Conexiones (vs Global), Tráfico (vs Total) y Diagnóstico. En Acciones se abre el detalle con las pestañas Diagnóstico , Dependencias (instancias EC2 y RDS que podrían verse afectadas) e Historial , incluido el Análisis de Impacto si se elimina.
Loadbalancers V2	Período, Región, Loadbalancers	Tarjetas (Estado del Diagnóstico, Total Loadbalancers, Application ELBs, Network ELBs, Consumo LCU, peticiones y conexiones) y tabla Load Balancers Infrutilizados comparada con el promedio del grupo. El detalle tiene las pestañas Historial Métricas e Historial Recursos .
Route 53	Período, Región, Hosted Zones	Tarjetas (Hosted Zones Sin Uso, Ahorro Mensual Estimado , Zonas Infrutilizadas: solo con registros NS y SOA) y tabla con Nombre de Zona, Hosted Zone ID, Ahorro Potencial y Estado. El detalle tiene las pestañas Detalle Actual y Registros e Historial .

💡 En las tarjetas de resumen, el ícono **Ver lista** (o *Ver lista de recursos*) abre la lista de recursos detectados.

🖼️ **Captura pendiente:** Instancias EC2 infrutilizadas con tarjetas de costo y tabla comparativa. *Archivo sugerido:* `img/aws/31-no-utilizados-ec2.png`

🖼️ **Captura pendiente:** Detalle de un NAT Gateway infrutilizado con la pestaña "Dependencias". *Archivo sugerido:* `img/aws/32-no-utilizados-nat.png`

7.6 Spot vs Vm

Menú: Funciones → Spot vs Vm Filtros: Período.

- 1. **Tarjetas:** Cantidad Total VMs, Cantidad Total Spot VMs, **Porcentaje de Spot VMs** y relación Spot vs Total (según la última captura registrada).
- 2. **Gráfico** de evolución *Total Instancias EC2 vs Total Instancias Spot*.
- 3. **Historial Spot vs Máquinas Virtuales:** tabla agrupada por fecha de sincronización (Instance ID, Tipo, ASG, EKS, AutoScaling Group y Cluster).

🖼️ **Captura pendiente:** Spot vs VM. *Archivo sugerido:* `img/aws/33-spot-vs-vm.png`

7.7 Top S3 Buckets

Menú: Funciones → Top S3 Buckets Filtros: Período · Región · S3 Buckets (uno o varios, o *Todos los Buckets*).

Selecciona al menos un bucket para ver la información; si no, verás *"Selecciona un bucket en el filtro superior para visualizar las métricas y gráficos."*

- 1. **Tarjetas:** Total Tamaño Objetos (GB), Total S3 Buckets, Total S3 Objetos y Clases de Almacenamiento.
- 2. **Gráficos:** *Top Buckets por Número de Objetos*, *Top Buckets por Tamaño* y *Top Buckets por Clase de Almacenamiento* (cada uno con selector Top 5 / Top 10 / Todos), y las tendencias de **cantidad de objetos** y **tamaño**.
- 3. **Versionamiento de S3 Buckets:** estado de versionamiento y **MFA Delete** por bucket, e **Historial de Versionamiento** con los cambios detectados.
- 4. **Reglas de Ciclo de Vida:** transiciones, expiraciones y limpieza de cargas multiparte por bucket, e **Historial de Ciclo de Vida**. Usa el selector **Sincronización** para elegir la fecha a revisar.

🖼️ **Captura pendiente:** Top S3 Buckets con tarjetas y gráficos. *Archivo sugerido:* `img/aws/34-top-s3.png`

7.8 Variación consumo de recursos

Menú: Funciones → Variación consumo de recursos Filtros: Período (mes y año) · Región · Servicio · Métrica · Recurso.

- 1. Elige el **mes y año**, la **Región** y el **Servicio**.
- 2. Elige la **Métrica** (las opciones dependen del servicio) y el **Recurso** (depende de la métrica).
- 3. Presiona **Aplicar Filtros**. Mientras falten datos verás *"Debe seleccionar recurso y aplicar filtros."*
- 4. La vista muestra las tarjetas **Mes anterior**, **Mes actual** y **Variación**, y el gráfico **Comparación de Métricas** entre ambos meses.

🖼️ **Captura pendiente:** Variación de consumo de un recurso entre el mes anterior y el actual. *Archivo sugerido:* `img/aws/35-variacion-consumo.png`

8. Recursos

Las vistas de **Recursos** muestran el detalle completo de **un recurso individual**: sus datos, su rendimiento y su actividad.

Cómo usarlas

- 1. Ajusta **Período**, **Región** y, si quieres, **Tags**.
- 2. Elige el recurso que quieres revisar (**Instancia** o **Autoscaling**).
- 3. Presiona **Aplicar Filtros**.

Mientras no elijas un recurso verás un mensaje como *"No se ha seleccionado ninguna instancia."*

8.1 Instancias EC2

Menú: Recursos → Instancias EC2

- 1. **Información de la instancia:** tipo, **Volumenes Attached**, **Interfaces**, **IPs Públicas**, e información de EBS e interfaces. Presiona **Ver Historial** para ver cómo cambió la instancia en cada fecha de observación.
- 2. **Resumen de métricas:** Créditos Disponibles, Créditos Utilizados, Porcentaje Créditos Utilizados, **Eficiencia Instancia**, Promedio Uso de CPU y Promedio Entrada/Salida de Red.
- 3. **Métricas de la Instancia:** gráficos de **Consumo y Balance de Créditos**, **% Uso de CPU** y **Entrada y Salida de Red** (valores Max, Min y Último).
- 4. **Eventos de la Instancia:** tabla con Nombre Evento, Fuente del Evento, Fecha Evento, Usuario, Recursos Asociados y **Acciones** (*Copiar ID de Evento*, *Ver en consola de AWS*).

 **Captura pendiente:** Detalle de una instancia EC2 (información, métricas y eventos). *Archivo sugerido:* `img/aws/36-recurso-ec2.png`

8.2 Auto Scaling groups

Menú: Recursos → Auto Scaling groups

- 1. **Información del grupo:** capacidad total, **Max Instancias**, **Capacidad**, **Tags** y la información del **Launch Template**. Presiona **Ver Historial** para ver los cambios por fecha.
- 2. **Resumen:** Fecha de Creación y Días Funcionamiento.
- 3. **Historial de instancias del grupo:** tabla con Instance ID, Tipo de Instancia, Estado del Ciclo de Vida, Estado de Salud, Fecha Observación y datos del Launch Template. En **Acciones**: *Copiar Instance ID* o *Ver en consola EC2*.
- 4. **Gráficos:** **Estados Instancias** (en espera, en servicio, totales y pendientes) y **Configuración vs Límites** (capacidad deseada frente al tamaño máximo y mínimo del grupo).
- 5. **Actividad reciente del grupo:** tabla de eventos del Auto Scaling Group.

 **Captura pendiente:** Detalle de un Auto Scaling Group con gráficos de estados y límites. *Archivo sugerido:* `img/aws/37-recurso-asg.png`

8.3 Instancias RDS

Menú: Recursos → *Instancias RDS PostgreSQL / MySQL / SQL Server / Oracle / MariaDB*

- 1. **Información de la instancia:** clase, **Storage**, **Zonas AZ**, **Engine**, tags y subnets. Presiona **Ver Historial** para ver los cambios por fecha.
- 2. **Resumen de métricas:** Créditos Disponibles, Créditos Utilizados, Porcentaje de Uso Créditos y **Eficiencia Instancia**.
- 3. **Gráficos:** Consumo y Balance de Créditos de CPU (Burstable), % Uso de CPU (o Uso vs No Uso de Cores de CPU), Conexiones a Base de Datos, Memoria Disponible, Operaciones Lectura/Escritura (IOPS/seg) y Storage Disponible.
- 4. **Actividad reciente de la instancia:** tabla de eventos con Nombre Evento, Fuente del Evento, Fecha Evento, Usuario, Recursos RDS y **Acciones** (*Copiar ID de Evento*, *Ver en consola RDS*).

 **Captura pendiente:** Detalle de una instancia RDS PostgreSQL. *Archivo sugerido:* `img/aws/38-recurso-rds.png`

9. Preguntas frecuentes

No veo información después de cambiar los filtros. Recuerda presionar **Aplicar Filtros**. Los cambios no se aplican automáticamente.

Aparece "Sin datos para mostrar". Amplía el **Período** o revisa que la región, el tag y los demás filtros correspondan a recursos existentes.

El filtro de instancias dice "Sin instancias en la región/criterios seleccionados". No hay recursos que cumplan el período, la región y el tag elegidos. Amplía el período, elige *Todas las Regiones* o cambia el tag.

En la Vista Advisor no aparecen recomendaciones de Trusted Advisor. Debes seleccionar **al menos una categoría y un status**. Elige primero las categorías y después el status.

No puedo abrir la Vista Advisor ni la Vista Ejecuciones de Recomendaciones. Estas vistas requieren el plan **Business** o **Global Access**. Consulta con el administrador de tu organización.

No veo los botones para crear tickets en Jira o ServiceNow. Los botones aparecen solo si hay conectores configurados en **Perfil → Conectores** y el estado actual de la recomendación es **En ejecución**.

¿Los tags locales modifican mis recursos en AWS? No. Los tags locales se guardan solo en Cloud Performance y sirven para mejorar tus reportes FinOps.

¿Qué diferencia hay entre Costo Neto y Costo Bruto? El **Costo Bruto** es el monto antes de descuentos y créditos; el **Costo Neto** es lo que efectivamente se factura después de aplicarlos.

¿Por qué las horas de los gráficos no coinciden con mi hora local? Los gráficos de métricas muestran las horas en **UTC**.

¿Cómo comparto una vista con los mismos filtros? Copia la dirección (URL) del navegador después de aplicar los filtros y compártela con un usuario que tenga acceso.

10. Glosario

Término	Definición
ALB / NLB	Application Load Balancer (HTTP/HTTPS, capa 7) y Network Load Balancer (TCP/UDP, capa 4).
Auto Scaling Group (ASG)	Grupo de instancias EC2 que aumenta o disminuye automáticamente según la demanda.
Centro de costo	Unidad de tu organización a la que se asigna presupuesto y gasto.
Costo de inacción	Ahorro no capturado por recomendaciones rechazadas o pospuestas.
Créditos de CPU	Saldo que acumulan las instancias <i>burstable</i> (familias T) para superar temporalmente su rendimiento base.
EBS	Elastic Block Store: volúmenes de disco que se conectan a instancias EC2.
EC2	Elastic Compute Cloud: servicio de máquinas virtuales de AWS.
EKS	Elastic Kubernetes Service; sus <i>nodos</i> son las instancias EC2 que ejecutan los clústeres.
Forecast	Proyección estimada de gasto.
Hosted Zone	Zona DNS administrada en Route 53.
Huérfano	Recurso sin etiquetas.
Idle	Recurso encendido prácticamente sin uso.
Infrautilizado	Recurso con uso muy por debajo de su capacidad.
IOPS	Operaciones de entrada/salida por segundo de un disco.
LCU	Load Balancer Capacity Unit: unidad con la que AWS cobra el uso variable de un Load Balancer.
NAT Gateway	Servicio que permite a recursos privados salir a Internet.
On-Demand	Consumo facturado sin descuentos por compromiso.
Quota	Límite de uso de un servicio de AWS en una región.
RDS	Relational Database Service: bases de datos administradas (PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, MariaDB).
Route 53	Servicio DNS de AWS.
S3 / Bucket	Servicio de almacenamiento de objetos de AWS; un <i>bucket</i> es un contenedor de objetos.
Savings Plan	Compromiso de gasto por hora con AWS a cambio de un descuento.
Spot	Instancia de bajo costo que AWS puede interrumpir.
Tag local	Etiqueta creada en Cloud Performance, sin modificar el recurso en AWS.
Trusted Advisor	Servicio de AWS que revisa tu cuenta y sugiere mejoras de costo, seguridad, rendimiento y tolerancia a fallos.
UTC	Tiempo Universal Coordinado, la referencia horaria de los gráficos.