

Alejandro Brugarolas Sánchez-Lidón

Curso 2º DAW

EFA El Campico

alejandrobregarolas@elcampico.org

PRÁCTICA ANGULAR | POKEMON

Realizar el proyecto propuesto

Objetivos

1. Conocer la forma de trabajar con el routing Angular.
2. Saber interpretar la documentación de una API REST.
3. Saber realizar y obtener los resultados de peticiones HTTP desde Angular.

Puesta en marcha

Requisitos previos

Tener instalado:

- [Node.js](#) (versión LTS recomendada)
- Angular CLI: `npm install -g @angular/cli`

Crear el proyecto

Genera un nuevo proyecto Angular desde cero con el CLI:

```
Shell
ng new pokedex --routing --style=scss
cd pokedex
ng serve
```

Para habilitar el cliente HTTP, añade `provideHttpClient()` en el array de providers de `app.config.ts`:

```
None
import { provideHttpClient } from '@angular/common/http';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(routes),
    provideHttpClient()
  ]
};
```

PokéAPI

Para esta práctica se utilizará la **PokéAPI**, una API pública, gratuita y de acceso libre sobre el universo Pokémon.

- **Web y documentación:** <https://pokeapi.co/>
- **Referencia de la API:** <https://pokeapi.co/docs/v2>

No es necesario registrarse ni obtener ninguna clave de acceso (API key). Todas las peticiones son públicas y pueden hacerse directamente desde la aplicación. La URL base de todos los endpoints es:

```
None
<https://pokeapi.co/api/v2/>
```

Enunciado

El objetivo de la práctica es construir una **Pokédex** utilizando Angular y la PokéAPI. La aplicación contará con las siguientes secciones, cada una en su propia ruta.

Dashboard (2 puntos)

La página principal mostrará una selección de 8-10 Pokémon con su **nombre e imagen**.

- **(1 punto)** Los Pokémon mostrados en el dashboard serán **aleatorios** con cada recarga de la página.
-

Búsqueda (2 puntos)

Desde el dashboard se podrá **buscar Pokémon por nombre**.

Listado (1 punto + 2 puntos)

Una sección mostrará el listado completo de Pokémon obtenidos de la API.

- **(1 punto)** El listado mostrará el **ID y el nombre** de cada Pokémon.
 - **(2 puntos)** El listado deberá estar, mostrando únicamente 20 Pokémon en pantalla al mismo tiempo. Se incluirán controles para navegar entre páginas.
-

Detalle (2 puntos)

Al seleccionar un Pokémon (desde el dashboard o el listado), la aplicación navegará a una vista de detalle que obtendrá la información específica de ese Pokémon.

Se deberá mostrar como mínimo: **nombre, imagen, ID y tipos**. El alumno podrá añadir cualquier información adicional que considere oportuna.

Extras (1 punto)

El alumno dedicará este punto a mejorar o ampliar la práctica libremente

Requisitos y consideraciones


1. Todas las llamadas a la API se realizarán desde servicios.
 2. Se utilizarán Observables o Signals para gestionar las respuestas de la API.
 3. Se utilizará el sistema de routing de Angular para la navegación entre vistas.
 4. Se definirá un mínimo de una interfaz TypeScript que modele la respuesta de la API.
 5. Cada tipo **any** implícito o explícito restará puntuación
 6. Para la práctica se tiparán las variables y métodos independientemente de que pudieran ser inferidos
 7. Se utilizará el control flow de Angular (**@if**, **@for**, etc).
 8. Existirá un archivo .md con los comandos usados para el desarrollo del proyecto y su uso
-

Recursos de interés

- Documentación oficial de Angular: <https://angular.dev>
- PokéAPI: <https://pokeapi.co/>
- Documentación de la API: <https://pokeapi.co/docs/v2>

Ejemplo del resultado esperado

Dashboard:



Detalle:

 Pokédex Angular

[Dashboard](#) [Pokémon](#) [Detalle](#) [Búsqueda](#)



Charizard

ID #006

Altura 1,7 m

Peso 90,5 kg

Tipos Fuego Volador

ESTADÍSTICAS BASE

HP		78
Ataque		84
Defensa		78
Atq. Esp.		109
Def. Esp.		85
Velocidad		100

Búsqueda:

 Pokédex Angular

[Dashboard](#) [Pokémon](#) [Detalle](#) [Búsqueda](#)

BÚSQUEDA POR NOMBRE

char

 Charmander

#4

 Charmeleon

#5

 Charizard

#6

Listado:

 Pokédex Angular

[Dashboard](#) [Pokémon](#) [Detalle](#) [Búsqueda](#)

LISTADO DE POKÉMON

1

 Bulbasaur

2

 Ivysaur

3

 Venusaur

4

 Charmander

5

 Charmeleon

7

 Squirtle

[← Anterior](#) [Página 1 de 55](#) [Siguiente →](#)

Entrega

La entrega se realizará subiendo el proyecto a GitHub y compartiendo el repositorio al email alejandrobregarolas@elcampico.org. Posteriormente, se copiará el enlace **de la web del repositorio** en la entrega abierta en Moodle.

Aclaración

Aunque se haya compartido el repositorio por email, será necesario enviarlo a través de la tarea en Moodle para poder calificar la tarea y que el trabajo aparezca como enviado.

La URL de la web del repositorio **no** es la que termina en .git, si no la que aparece en el navegador cuando se accede al repositorio.

