

LangGraph

Estado, decisiones
y memoria

5 octubre 2026 · 18:30–20:00

AI Engineer · José Antonio Nuevo



Antes de empezar

Escanea el QR para valorar la clase anterior.

Hoy construiremos un agente de soporte por etapas.



Qué es LangGraph

Un framework para diseñar agentes como grafos con estado.

Estado	Datos que viajan durante la ejecución.
Decisiones	Rutas que el código hace explícitas.
Continuidad	Guardar y recuperar una conversación.

LangChain y LangGraph

LangChain

Componentes e integraciones:
modelos, mensajes y herramientas.
Agentes de mayor nivel con
un bucle ya preparado.

LangGraph

Diseño explícito del recorrido:
nodos, rutas y ciclos.
Control del estado y la
persistencia del agente.

Se complementan: en esta clase combinaremos ambos.

Cómo funciona un grafo

Estado

Mensajes, errores y presupuesto del turno.

Nodos

Funciones que leen y actualizan el estado.

Aristas

Conexiones que deciden qué paso se ejecuta.

Si hace falta una herramienta, el flujo vuelve al modelo.

Qué vamos a construir

Un asistente de soporte con
datos ficticios y dos herramientas.

Ticket

Consultar el estado de T-100.


Ayuda

Leer el artículo A-10 asociado.

Memoria

Continuar después de reiniciar.

Cómo lo haremos



Qué debe funcionar al terminar

Datos

Responder con el ticket y su artículo de ayuda.

Memoria

Recordar en el mismo hilo;
aislar otra conversación.

Control

Gestionar fallos y bloquear una tercera herramienta.