

Observabilidad

LangSmith + Langfuse

Introducción · 10 minutos

7 octubre 2026 · 18:30–20:00

AI Engineer · José Antonio Nuevo

Consulta



Traza



Evidencia

Antes de empezar

Escanea el QR para valorar la clase anterior.

Hoy observaremos el agente que construimos el lunes.



Qué es observabilidad

Reconstruir qué ocurrió dentro del agente a partir de su ejecución.

Recorrido	Qué pasos y herramientas utilizó.
Consumo	Cuánto tardó y cuántos tokens usó.
Resultado	Dónde falló y si respondió bien.

Dos plataformas, el mismo agente

LangSmith

Trazas y evaluación de agentes.
Prompts y contexto de ejecución.
Seguiremos el árbol y los
mensajes del agente.

Langfuse

Trazas, sesiones y generaciones.
Prompts, métricas y evaluación.
Compararemos cómo localizar
el mismo caso.

Capacidades compartidas; probaremos ambas sobre el mismo grafo.

Qué veremos en una traza

Consulta

Una raíz por petición y un hilo de conversación.

Pasos

Llamadas al modelo, tools y sus resultados.

Métricas

Tiempo, tokens, errores y coste con procedencia.

Que exista una respuesta no significa que sea correcta.

Qué vamos a hacer hoy

Instrumentar el soporte del lunes y aprender a depurarlo con evidencia.

Registrar

Trazas en ambas plataformas.

Comparar


Dos prompts sobre diez consultas.

Depurar

Un fallo, un retraso y datos ocultos.

Mismo código del agente; añadimos visibilidad y evaluación.

Cómo lo haremos



Ejecutar → observar → cambiar una versión → comparar con los mismos casos.

Qué debe quedar demostrado

Trazabilidad

Relacionar una respuesta con su recorrido y su prompt.

Comparación

Interpretar métricas y fallos sin ocultar resultados.

Privacidad

Leer los datos filtrados en ambas plataformas.

Pasamos a la terminal y a las plataformas. La presentación termina aquí.