Universidad Autónoma de Madrid

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR



Máster en ...

Trabajo Fin de Máster

TÍTULO DEL TFM

Autor: Nombre Apellido1 Apellido2 Tutor: Nombre Apellido1 Apellido2 Ponente: Nombre Apellido1 Apellido2

MES 20xx

TÍTULO DEL TFM

Autor: Nombre Apellido1 Apellido2 Tutor: Nombre Apellido1 Apellido2 Ponente: Nombre Apellido1 Apellido2

Grupo de la EPS (opcional)

Dpto. de XXXXX

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

MES 20xx

Resumen

Resumen

Palabras Clave

Abstract

Key words

Agradecimientos

Índice general

ij	$\frac{1}{2}$ ndio	de Figuras	X
ïį	$rac{1}{2}$ ndic	de Tablas	XII
1.	Intr	ducción	1
	1.1.	Motivación del proyecto	1
	1.2.	Objetivos y enfoque	2
	1.3.	Metodología y plan de trabajo	2
		.3.1. Metodología	2
		3.2. Plan de Trabajo	2
2.	Rec	nocimiento de iris. Estado del arte	3
	2.1.	ntroducción	3
	2.2.	Historia, nacimiento y evolución.	3
	2.3.	La anatomía del ojo	3
		2.3.1. Aspectos diferenciadores del iris	3
	2.4.	Adquisición del Iris	3
		2.4.1. Introducción	3
		2.4.2. Esquemas de adquisición tradicionales	3
		2.4.3. Consideraciones sobre la iluminación	3
		2.4.4. Posicionamiento del Iris	3
		2.4.5. Sistemas comerciales de adquisición	3
	2.5.	Localización y segmentación del Iris	3
		2.5.1. Introducción	4
		2.5.2. Metodología de J. Daugman y derivadas	4
		2.5.3. Metodología de R. Wildes y derivadas	4
		2.5.4. Otras metodologías	4
		2.5.5. Comparativa de metodologías	4
		2.5.6. Detección de pestañas y ruido	4
	2.6.	Normalización del tamaño	4
		2.6.1. Daugman's Rubber Sheet Model	4

Título del TFM

Bi	bliog	rafía	14
Gl	osari	o de acrónimos	13
5 .	Con	clusiones y trabajo futuro	11
	4.4.	Experimentos del sistema completo	9
		Escenarios de pruebas	9
	4.2.	Sistemas de referencia	9
	4.1.	Bases de datos y protocolo	9
4.	Exp	erimentos Realizados y Resultados	9
	3.4.	Matching	7
	3.3.	Codificación	7
	3.2.	Normalización	7
	3.1.	Segmentación	7
3.	Siste	ema, diseño y desarrollo	7
		2.11.2. BioSec Baseline y BioSecurID	5
		2.11.1. CASIA	5
	2.11.	Bases de datos	5
		2.10.2. The Noisy Iris Challenge Evaluation (NICE)	5
		2.10.1. The Iris Challenge Evaluation (ICE)	5
	2.10.	Competiciones o Evaluaciones de Iris	5
		2.9.2. Captura ideal no invasiva	5
		2.9.1. Segmentación	5
	2.9.	Problemática y retos futuros	4
		2.8.4. Correlación normalizada	4
		2.8.3. Distancia euclídea ponderada	4
		2.8.2. Distancia de Hamming	4
		2.8.1. Introducción	4
	2.8.	Algoritmos de Matching	4
		2.7.3. Metodologías de Wildes. Vectores de características reales (no binarios) .	4
		2.7.2. Metodologías alternativas a la de Daugman	4
		2.7.1. Metodología de Daugman: Filtros de Gabor	4
	2.7.	Algoritmos de Codificación	4
		2.6.4. Mejora del contraste y eliminación de ruido	4
		2.6.3. Normalización en ángulo	4
		2.6.2. Image Registration	4

A. Manual de utilización	17
B. Manual del programador	19

andice	de	Figuras
17,9114100	α	1 15 91 90

1.1.	Ejemplo pie de figura 1	 	 	1
	Ejempio pie de ngara i	 	 	-

 $\ddot{i}_{2}^{\frac{1}{2}}$ ndice de Tablas

1

Introducción

1.1. Motivación del proyecto

Ejemplo de referencia a la bibliografía [1].

Ejemplo de imagen:



Figura 1.1: Ejemplo pie de figura 1

1.2. Objetivos y enfoque

1.3. Metodología y plan de trabajo

1.3.1. Metodología

1.3.2. Plan de Trabajo

Sprint 1 (18/9/2018 - 3/10/2018)

El primer sprint ha estado centrado tanto en definir con más exactitud la dirección del proyecto como en un primer acercamiento a las principales herramientas con las que va a desarrollarse.

Tras unos primeros pasos con Galaxy [2] y Docker [3], se ha tomado como referencia el trabajo Bioinfworkflow de Sergio Chico [4] como base para la imagen Docker del proyecto. Dado que el proyecto de Github daba algunos problemas en la instalación, se ha desarrollado un script propio que produce los mismos resultados.

Una vez se ha tenido disponible la imagen de Docker, el sprint se ha centrado en algunos aspectos importantes para partes futuras del desarrollo. Entre ellos destaca la investigación acerca del formato de los workflows de Galaxy (.ga) ya que en un futuro será necesario generar este tipo de ficheros para introducirlos en Galaxy. También resulta relevante la investigación acerca de las posibilidades que ofrece la API de Galaxy [4] y su utilidad en Bioblend [5], que nos facilitan la opción de utilizar Galaxy sin necesidad de hacerlo a través de su interfaz.

Sprint 2 (4/10/2018 - 17/10/2018)

La primera semana de este sprint ha estado dirigida a lograr una imagen Docker de Galaxy que contenga un set de herramientas básicas para formar un primer workflow. Se han valorado varias opciones de instalación en las que se han utilizado tanto la imagen básica de Galaxy [6] como la imagen de Bioinfworkflow [4]. Finalmente se ha optado por utilizar Bioinforworkflow ya que parte de las herramientas necesarias ya estaban incluidas. Para realizar esta tarea se ha creado un nuevo fichero Dockerfile así como el listado de herramientas necesarias para su instalación.

Reconocimiento de iris. Estado del arte

2.1.	Introducción
2.2.	Historia, nacimiento y evolución.
2.3.	La anatomía del ojo
2.3.1.	Aspectos diferenciadores del iris
2.4.	Adquisición del Iris
2.4.1.	Introducción
2.4.2.	Esquemas de adquisición tradicionales
2.4.3.	Consideraciones sobre la iluminación
2.4.4.	Posicionamiento del Iris
2.4.5.	Sistemas comerciales de adquisición
2.5.	Localización y segmentación del Iris

- 2.5.1. Introducción
- 2.5.2. Metodología de J. Daugman y derivadas
- 2.5.3. Metodología de R. Wildes y derivadas
- 2.5.4. Otras metodologías
- 2.5.5. Comparativa de metodologías
- 2.5.6. Detección de pestañas y ruido
- 2.6. Normalización del tamaño
- 2.6.1. Daugman's Rubber Sheet Model
- 2.6.2. Image Registration
- 2.6.3. Normalización en ángulo
- 2.6.4. Mejora del contraste y eliminación de ruido
- 2.7. Algoritmos de Codificación
- 2.7.1. Metodología de Daugman: Filtros de Gabor
- 2.7.2. Metodologías alternativas a la de Daugman

Filtros Log-Gabor

Wavelets

Haar Wavelet

Transformada Discreta del Coseno (DCT)

- 2.7.3. Metodologías de Wildes. Vectores de características reales (no binarios)
- 2.8. Algoritmos de Matching
- 2.8.1. Introducción
- 2.8.2. Distancia de Hamming
- 2.8.3. Distancia euclídea ponderada
- 2.8.4. Correlación normalizada
- 2.9. Problemática y retos futuros

- 2.9.1. Segmentación
- 2.9.2. Captura ideal no invasiva
- 2.10. Competiciones o Evaluaciones de Iris
- 2.10.1. The Iris Challenge Evaluation (ICE)
- 2.10.2. The Noisy Iris Challenge Evaluation (NICE)
- 2.11. Bases de datos
- 2.11.1. CASIA
- 2.11.2. BioSec Baseline y BioSecurID

Sistema, diseño y desarrollo

3.1.	Segmentación	
<u>3.2.</u>	Normalización	
3.3.	Codificación	
3.4.	Matching	



Experimentos Realizados y Resultados

4.1.	Bases de datos y protocolo
4 2	Sistemas de referencia
	Escenarios de pruebas
	Experimentos del sistema completo
4.4.	Experimentos dei sistema completo

Conclusiones y trabajo futuro

Glosario de acrónimos

■ IS: Iris Subject

■ **DCT**: Discrete Cosine Transform

 \blacksquare **WED**: Weighted Euclidean Distance

Bibliografía

- [1] Autor Apellidos. Titulo del artÃculo. Revista de publicaci'on, pages 65–73, 2008.
- [2] Galaxy. https://usegalaxy.org/.
- [3] Docker Build, Ship, and Run Any App, Anywhere. https://www.docker.com/.
- [4] Sergio Chico. :whale: Docker with Galaxy for Bioinformatic Bacterial Sequencing Workflows: Serux/docker-galaxy-BioInfWorkflow. https://github.com/Serux/docker-galaxy-BioInfWorkflow, June 2018. original-date: 2018-05-17T01:10:05Z.
- [5] Galaxy API. https://galaxyproject.org/develop/api/.
- [6] Bj \tilde{A} ¶rn Gr $\tilde{A}\frac{1}{4}$ ning. :whale::bar_chart::books: Docker Images tracking the stable Galaxy releases.: bgruening/docker-galaxy-stable. https://github.com/bgruening/docker-galaxy-stable, October 2018. original-date: 2014-08-12T13:26:14Z.



Manual de utilización

B

Manual del programador