

Sop Dispensacion Desabastecimiento

Procedimiento Operativo Estandarizado (SOP)

Dispensación en Situaciones de Desabastecimiento

Código:

SOP-FAR-004

Versión:

2.3

Vigente desde:

15/04/2025

1. Objetivo

Estandarizar el proceso de dispensación de medicamentos cuando el fármaco prescrito no está disponible por desabastecimiento, garantizando una alternativa terapéutica segura y documentada.

2. Alcance

Este procedimiento aplica a todo el personal del Servicio de Farmacia del Hospital General.

3. Definiciones

Desabastecimiento

: Falta total o parcial de un medicamento en los almacenes del hospital y proveedores habituales.

Sustitución terapéutica

: Cambio de un medicamento por otro con efecto terapéutico equivalente.

Alternativa disponible

: Medicamento presente en el formulario del hospital que puede reemplazar al prescrito.

4. Procedimiento Paso a Paso

4.1 Detección del Desabastecimiento

El técnico de farmacia identifica la falta de stock en el sistema de gestión.

Verifica en el módulo de desabastecimientos si hay una alerta activa para ese medicamento.

Si no hay alerta, la crea en el sistema indicando:

Medicamento y presentación

Fecha estimada de reposición

Causa del desabastecimiento

Alternativas sugeridas

4.2 Evaluación de la Sustitución

Consultar la Guía de Sustitución del grupo terapéutico correspondiente.

Identificar las alternativas disponibles en el formulario del hospital.

Evaluar condiciones del paciente:

alérgias registradas en la historia clínica

función renal (CrCl calculado)

función hepática

embarazo o lactancia

interacciones con medicación concurrente

Seleccionar la alternativa más adecuada.

4.3 Comunicación con el Prescriptor

Contactar al médico prescriptor dentro de las 2 horas siguientes.

Informar sobre el desabastecimiento y la alternativa propuesta.

Obtener aprobación verbal o electrónica del cambio.

Documentar en la historia clínica:

Medicamento original no disponible

Alternativa seleccionada y dosis

Médico que autorizó el cambio

Farmacéutico que gestionó la sustitución

4.4 Dispensación

Preparar la alternativa seleccionada con su correspondiente etiqueta.

Incluir información adicional si la dosis es diferente (ej: "equivalente a Losartán 50 mg").

Verificar los 5 correctos antes de entregar.

Registrar la dispensación en el sistema con la nota de "sustitución por desabastecimiento".

4.5 Seguimiento

Programar seguimiento del paciente a los 7 días (vía telefónica o consulta).


Verificar control de la condición tratada (ej: PA si es antihipertensivo).

Preguntar sobre efectos adversos.

Documentar resultado del seguimiento.

5. Árbol de Decisión

¿Medicamento disponible?



6. Registros

Registro	Responsable	Plazo
Alerta de desabastecimiento	Técnico de farmacia	Inmediato
Comunicación al prescriptor	Farmacéutico	< 2 horas
Autorización de sustitución	Médico	< 24 horas
Dispensación	Técnico de farmacia	Inmediato
Seguimiento del paciente	Farmacéutico clínico	7 días

7. Contactos

Jefe de Servicio de Farmacia: Ext. 4500

Farmacéutico de Guardia: Ext. 4505 (24h)

Almacén Central: Ext. 4515

Comité de Farmacoterapia: Ext. 4502

Aprobado por Dirección Médica. Próxima revisión: Abril 2026.