

Informe seminario HTTP

Consulta en [Web del Instituto Canario de Estadística \(Istac\)](http://web.del.instituto.canario.de.estadistica.istac)

- **Qué peticiones desencadena la consulta.**

Desencadena peticiones de tipo GET con códigos 200, 302 y 304. Teniendo en cuenta que las que son de la forma 2XX representan un código de retorno correcto, las de la forma 3XX representan un código de retorno de redirección.

- **¿Qué tipo de petición estás realizando?**

Todas las peticiones que se realizan son del tipo GET.

- **Qué código de estatus devuelve.**

Devuelve los códigos: 200, 302 y 304.

- **Qué DNS tiene el servidor**

<http://www.gobiernodecanarias.org/istac/api/>

- **Qué IP tiene el servidor**

El servidor tiene IP 93.188.136.129:80

- **¿La página tiene alguna cookie? ¿Cuáles?**

No tiene cookies.

- **¿Qué idioma acepta?**

Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

- **Alguna línea de código JavaScript**

En esta página web no hay elementos Javascript.

- **Alguna línea de código CSS que se aplique**

```
.section{font-family:"Droid Sans",sans-serif;font-size:15px;color:#000;max-width:960px;margin:0 auto;padding:5px 0 0 0;clear:both}
.section .izq{float:left}
.section .der{float:right}
.section h1,.section h2{padding-bottom:10px;font-weight:700;font-size:25px}
.section h2{border-bottom:1px solid #d6d6d6;box-sizing:border-box}
.section h2 a{color:#999;font-size:18px;text-decoration:none}
.section h2 a:hover{color:#000;text-decoration:underline}
.section ol li,.section p{line-height:1.4em;padding:0 0 10px;color:#333;text-align:justify}
.section#header{padding-top:15px}
```

- **Alguna línea de código HTML que se aplique.**

```
<html>
<head>
  <title>ISTAC | API | eDatos</title>
  <link href="/istac/resources/css/istac.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
  <div class="top">...</div>
  <div class="section">...</div>
  <div id="footer" class="section">
    <div class="izq">© Gobierno de Canarias</div>
    <div class="der">
      <ul>...</ul>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Consulta en [Web Servicio Canario de la Salud - Cita previa](#)

- **Qué peticiones desencadena la consulta.**

Desencadena peticiones de tipo GET todas ellas con códigos 200 ,304 y 404. Teniendo en cuenta que las que son de la forma 2XX representan un código de retorno correcto , las de la forma 3XX representan un código de retorno de redirección y las de la forma 4XX representan un código de error del cliente.

- **¿Qué tipo de petición estás realizando?**

Todas las peticiones son de tipo GET.

- **Qué código de estatus devuelve.**

Devuelven códigos 200, 304 y 404.

- **Qué DNS tiene el servidor**

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/gc/18/Cita_Previa/index.html

- **Qué IP tiene el servidor**

Tiene ip 93.188.136.126:80

- **¿La página tiene alguna cookie?¿Cuáles?**

Si, la página tiene cookies.

```
_ga: GA1.2.2000478645.1570989812
_pk_id.20.31c9: 3efb5445b8e0c8be.1576619313.2.1576705093.1576704659.
_pk_id.30.31c9: c29f2c43917f324c.1576619313.2.1576705093.1576704659.
_pk_ref.20.31c9: ["", "", 1576704659, "https://www.google.com/"]
_pk_ref.30.31c9: ["", "", 1576704659, "https://www.google.com/"]
cookieconsent_status: dismiss
```

- ¿Qué idioma acepta?

Accept-Language: es-ES;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3

- Alguna línea de código JavaScript

```
var Modal = function (element, options) {
  this.options = options
  this.$element = $(element)
  .delegate('[data-dismiss="modal"]', 'click.dismiss.modal', $.proxy(this.hide, this))
  this.options.remote && this.$element.find('.modal-body').load(this.options.remote)
}
```

- Alguna línea de código CSS que se aplique

```
/* Space out content a bit */
body {
  padding-top: 20px;
  padding-bottom: 20px;
  background: #eee;
}

.container {
  border: 1px solid #ddd;
  padding-top: 25px;
  padding-bottom: 25px;
  background: white;
  box-shadow: 1px 1px 1px #888888;
}
```

- Alguna línea de código HTML que se aplique.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
  </head>
  <body>
    <div class="container" style="padding-top:10px;">
      <div class="header clearfix" style="padding-bottom:5px;height:80px;">
      <div class="jumbotron" style="text-align: left;padding:20px;">
      <footer class="footer" style="margin-top:10px;background: rgb(255, 223, 97); height: 30px;_height: 20px; padding-top: 5px; clear: both; font-size: 80%;">
    </div>
  </body>
</html>
```