

OpenAPI definition

API and SDK Documentation

Version: v0

No description provided (generated by Swagger Codegen <https://github.com/swagger-api/swagger-codegen>)

EspacioController

actualizarEspacio

PATCH

/api/espacio/actualizar/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X PATCH\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"http://localhost:8081/api/espacio/actualizar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ { }</div> <div>id: ▼ integer (int32)</div> <div>nombre: string</div> <div>tipo: string</div> <div>Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO</div> <div>capacidad: ▼ integer (int32)</div> <div>disponible: boolean</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema
▼ { }

```
id:      ▼ [] integer (int32)
nombre:  string
tipo:    string
        Enum:  OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO
capacidad: ▼ [] integer (int32)
disponible: boolean
}
```

crearEspacio

POST

```
/api/espacio/crear
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"http://localhost:8081/api/espacio/crear"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div>▼ { []</div> <div>id: ▼ [] integer (int32)</div> <div>nombre: string</div> <div>tipo: string</div> <div> Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO</div> <div>capacidad: ▼ [] integer (int32)</div> <div>disponible: boolean</div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ { []

id: ▼ [] integer (int32)

nombre: string

tipo: string

Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO

capacidad: ▼ [] integer (int32)

```
    disponible: boolean
  }
```

deleteEspacio

DELETE

```
/api/espacio/delete/{id}
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X DELETE\
"http://localhost:8081/api/espacio/delete/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Responses

Status: 200 - OK

obtenerEspacioDisponible

GET

```
/api/espacio/getEspaciosDisponibles
```

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\
-H "Accept: */*" \
"http://localhost:8081/api/espacio/getEspaciosDisponibles"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: ▼ {} integer (int32)

nombre: string

tipo: string

Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO

capacidad: ▼ {} integer (int32)

disponible: boolean

}

]

obtenerEspacioTipo

GET

/api/espacio/getByTipo

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: */*"\
"http://localhost:8081/api/espacio/getByTipo?tipo="

Parameters

Query parameters

Name	Description
tipo*	String Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}

▼ { {}

id: ▼ {} integer (int32)

nombre: string

tipo: string

Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO

capacidad: ▼ {} integer (int32)

disponible: boolean

}

]

```
    }  
  ]  
}
```

obtenerTodosEspacios

GET

/api/espacio/getAll

Usage and SDK Samples

CurlJavaAndroidObj-CJavaScriptC#PHPPerlPython

curl -X GET\
-H "Accept: */*"\
"http://localhost:8081/api/espacio/getAll"

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ [{}
 ▼ { {}
 id: ▼ {} integer (int32)
 nombre: string
 tipo: string
 Enum: OFICINA_PRIVADA, SALA_REUNIIONES, ESCRITORIO_COMPARTIDO
 capacidad: ▼ {} integer (int32)
 disponible: boolean
 }
]

ReservaController

crearReserva

POST

/api/reservas/crear

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X POST\
-H "Accept: */*"\\
-H "Content-Type: application/json"\\
"http://localhost:8081/api/reservas/crear"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<div><div>▼ { }</div><div><div>id: ▼ { } integer (int32)</div><div>espacio: ▼ { }</div><div><div>id: ▶ { } integer</div><div>nombre: string</div><div>tipo: string</div><div>capacidad: ▶ { } integer</div><div>disponible: boolean</div></div></div><div>}</div><div><div>usuario: ▼ { }</div><div><div>id: ▶ { } integer</div><div>nombre: string</div></div></div><div>}</div><div><div>horario: ▼ { }</div><div><div>id: ▶ { } integer</div><div>fecha: ▶ { } string</div><div>hora_inicio: ▶ { } { }</div><div>hora_final: ▶ { } { }</div><div>reservas: ▶ { } { }</div></div></div><div>}</div><div>estado: string</div><div>Enum: CONFIRMADA , PENDIENTE , CANCELADA</div></div> <div>}</div>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

eliminarReserva

PATCH

```
/api/reservas/eliminar/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X PATCH\  
"http://localhost:8081/api/reservas/eliminar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Responses

Status: 200 - OK

eliminarReserva1

DELETE

```
/api/reservas/actualizar/{id}
```

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X DELETE\  
"http://localhost:8081/api/reservas/actualizar/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Responses

Status: 200 - OK

obtenerReservasUsuario

GET

/api/reservas/getAll/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8081/api/reservas/getAll/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

obtenerReservasUsuarioActivas

GET

/api/reservas/activas/{id}

Usage and SDK Samples

- Curl
- Java
- Android
- Obj-C
- JavaScript
- C#
- PHP
- Perl
- Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8081/api/reservas/activas/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id*	Integer (int32) Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

UserController

getAllUsers

GET

/api/users

Usage and SDK Samples

Curl

Java

Android

Obj-C

JavaScript

C#

PHP

Perl

Python

```
curl -X GET\  
-H "Accept: */*"\  
"http://localhost:8081/api/users"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ [   
  ▼ {   
    id:      ▼ integer (int32)  
    nombre: string  
  }  
]
```

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://helloverb.com> (<https://helloverb.com>)

Contact Info: hello@helloverb.com (hello@helloverb.com)

All rights reserved

<http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>