



DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES II CICLO I / 2026

Actividad. Presentar las Fase de Ejecución de la APP seleccionada.

Objetivo. Poner en práctica la aplicación de la Metodología MMS (Modelo Mobile Sprint).

Ponderación. 50% del período

1- DOCUMENTO EN FORMATO PDF CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA

PORTADA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

- GENERAL
- ESPECÍFICOS

FASE DE EJECUCIÓN

Objetivos de esta fase relacionados a la APP en desarrollo

Herramientas involucradas

Actividades en la fase de ejecución

Codificación

Definición de grupos

Definición de entregables

Convenciones para el código

Documentación

Refactorización

Comprobar la adaptabilidad

Omitir el uso de controles y sentencias anidadas

Rúbrica de evaluación para contenido del documento.

Criterio de Evaluación	Excelente (10)	Bueno (7.5)	Regular (5)	Deficiente (2.5)
Uso de Herramientas de Control de Versiones	Utiliza de forma integrada Github y Azure DevOps, gestionando repositorios y versiones de manera óptima.	Utiliza ambas herramientas, pero la integración entre repositorios y gestión de versiones es parcial.	Utiliza solo una de las herramientas de control de versiones recomendadas.	No utiliza herramientas de control de versiones o lo hace de forma desordenada.
Programación en Pareja (Pair Programming)	Implementa los roles de controlador y navegador, intercambiándolos cada 30 minutos o al terminar un módulo.	Implementa los roles de controlador y navegador, pero el intercambio de funciones no es constante.	Se trabaja en grupos, pero no se distinguen claramente los roles de controlador y navegador.	El desarrollo es individual y no fomenta el trabajo en equipo según la metodología.
Convenciones de Código (Nombres)	Cumple estrictamente con: variables de máx. 20 caracteres, uso de "_" en variables y camelCase en funciones.	Sigue la mayoría de las convenciones de nombres, con errores aislados en la longitud o formato.	Aplica convenciones de nombres de forma inconsistente entre diferentes módulos.	No sigue estándares de nombres, dificultando la comprensión del código por terceros.
Identación y Estructura	Emplea identación de 8 espacios, logrando un	Emplea identación, pero no siempre respeta los 8	La identación es inconsistente, lo que	No existe identación o el código es plano,



	código modular, legible y sin necesidad de desplazamiento horizontal.	espacios o la estructura no es totalmente modular.	dificulta seguir la jerarquía de los bloques de código.	impidiendo la lectura estructural.
Documentación del Código Fuente	Documenta cada función con los 8 parámetros: entradas, salidas, retorno, función, variables, fecha, autor y rutinas.	Documenta las funciones, pero omite 1 o 2 de los parámetros requeridos por la metodología.	La documentación es escasa y solo incluye descripción de la función y autor.	No existe documentación dentro del código fuente o es totalmente técnica/ilegible.
Refactorización y Adaptabilidad	Optimiza el código omitiendo sentencias anidadas y switch, asegurando alta mantenibilidad y baja complejidad.	Realiza refactorización, pero aún mantiene algunas estructuras anidadas o controles complejos.	La refactorización es mínima y el código presenta duplicidad o métodos muy extensos.	No se realiza refactorización; el código es complejo, difícil de mantener y poco comprensible.
Definición de Entregables	Prepara prototipos completos y funcionales que satisfacen los requerimientos antes de la reunión con el cliente.	Los entregables están casi completos, satisfaciendo la mayoría de los requerimientos planificados.	Presenta avances parciales que no llegan a ser prototipos funcionales evaluables.	No presenta entregables o estos no corresponden a los requerimientos del sprint.

FECHA UNICA DE ENTREGA.

DOCUMENTO.

- sábado 25 de abril

Todo documento recibido fuera de la fecha establecida no será evaluado.