

Proceso 06 - Actualización de Inventario y Gestión de Almacenes

1. API GATEWAY : **XDellInventoryAPI**

Recursos

Acciones de API ▼ Implementar API

Crear recurso

/

/inventario

OPTIONS

POST

/inventario - POST - Ejecución de método

Actualizar documentación Eliminar

ARN
arn:aws:execute-api:us-east-1:859248659685:jl6beb11j0/*/*POST/inventario

ID de recurso
gceja1

Cliente

Solicitud de método

Solicitud de integración

Integración de Lambda

Respuesta de método

Respuesta de integración

Solicitud de método

Solicitud de integración

Respuesta de integración

Respuesta de

Configuración de solicitud de método

Editar

Autorización
NONE

Validador de solicitudes
Ninguna

Clave de API obligatoria
Falso

Nombre de la operación del SDK
Generado según el método y la ruta

Rutas de solicitud (0) < 1 >

2. Amazon SNS: XDellInventoryUpdates

Amazon SNS > Temas > XDellInventoryUpdates

XDellInventoryUpdates

Editar

Eliminar

Publicar mensaje

Detalles

Nombre	Nombre para visualización
XDellInventoryUpdates	XDellInventoryUpdates
ARN	Propietario del tema
arn:aws:sns:us-east-1:859248659685:XDellInventoryUpdates	859248659685
Tipo	
Estándar	

< **Suscripciones** | Política de acceso | Política de protección de datos | Política de entrega (HTTP/S) | Registro del estado de entrega >

Suscripciones (3)

Editar

Eliminar

Solicitar la confirmación

Confirmar la suscripción

Crear una suscripción

Q Buscar

< 1 > ⚙

	ID ▲	Punto de enlace ▼	Estado ▼	Protocolo ▼
<input type="radio"/>	356e9204-f150-4a28-a768-80...	arn:aws:sqs:us-east-1:8592486...	✔ Confirmada	SQS
<input type="radio"/>	866d5f0b-ff7e-4f94-bb1b-162...	arn:aws:sqs:us-east-1:8592486...	✔ Confirmada	SQS
<input type="radio"/>	be04e99d-9eac-4dc3-8ad4-d3...	arn:aws:sqs:us-east-1:8592486...	✔ Confirmada	SQS

3. Amazon SQS:

a. XDelInventoryQueue

[Amazon SQS](#) > [Colas](#) > XDelInventoryQueue

XDelInventoryQueue

[Editar](#)[Eliminar](#)[Purgar](#)[Enviar y recibir mensajes](#)[Iniciar el redireccionamiento de la DLQ](#)

Detalles [Información](#)

Nombre

XDelInventoryQueue

Tipo

Estándar

ARN

arn:aws:sqs:us-east-1:859248659685:XDelInventoryQueue

Cifrado

Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)

URL

https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/859248659685/XDelInventoryQueue

Cola de mensajes fallidos

-

► Más

[Generadores de Lambda](#) | [EventBridge Pipes](#) | [Cola de mensajes fallidos](#) | [Monitorización](#) | [Etiquetado](#) | [Política de acceso](#) >

Política de acceso (permisos) [Información](#)

[Editar](#)

Defina quién puede tener acceso a la cola.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "sqs:SendMessage",
      "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-1:859248659685:XDelInventoryQueue"
```

b. XDelPDFGenerationQueue

[Amazon SQS](#) > [Colas](#) > XDelPDFGenerationQueue

XDelPDFGenerationQueue

Editar

Eliminar

Purgar

Enviar y recibir mensajes

Iniciar el redireccionamiento de la DLQ

Detalles

Información

Nombre XDelPDFGenerationQueue	Tipo Estándar	ARN arn:aws:sqs:us-east-1:859248659685:XDelPDFGenerationQueue
Cifrado Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)	URL https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/859248659685/XDelPDFGenerationQueue	Cola de mensajes fallidos -

► Más

< enadores de Lambda | EventBridge Pipes | Cola de mensajes fallidos | Monitorización | Etiquetado | Política de acceso >

Política de acceso (permisos)

Información

Editar

Defina quién puede tener acceso a la cola.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```




c. XDelShippingQueue

[Amazon SQS](#) > [Colas](#) > XDelShippingQueue

XDelShippingQueue

[Editar](#) [Eliminar](#) [Purgar](#) [Enviar y recibir mensajes](#) [Iniciar el redireccionamiento de la DLQ](#)

Detalles [Información](#)

Nombre  XDelShippingQueue	Tipo Estándar	ARN  arn:aws:sqs:us-east-1:859248659685:XDelShippingQueue
Cifrado Clave de Amazon SQS (SSE-SQS)	URL  https://sqs.us-east-1.amazonaws.com/859248659685/XDelShippingQueue	Cola de mensajes fallidos -

► Más

[Generadores de Lambda](#) | [EventBridge Pipes](#) | [Cola de mensajes fallidos](#) | [Monitorización](#) | [Etiquetado](#) | [Política de acceso](#) | >

Política de acceso (permisos) [Información](#)

[Editar](#)

Defina quién puede tener acceso a la cola.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

- 4. DynamoDB:
 - a. tbl_inventario

tbl_inventario

 Vista previa automática

Ver los detalles de la tabla

► Escanear o consultar elementos

Expanda para consultar o examinar elementos.

✔ Completado. Unidades de capacidad de lectura consumidas: 2




Elementos devueltos (1)



Acciones ▼


Crear elemento

< 1 >  

<input type="checkbox"/>	tenant_id (Cadena) ▼	product_i... ▼	quantity ▼	
<input type="checkbox"/>	XDel	P12345	1260	 

b. tbl_inventario

tbl_envios

 Vista previa automática

[Ver los detalles de la tabla](#)

► Escanear o consultar elementos

Expanda para consultar o examinar elementos.

✓ Completado. Unidades de capacidad de lectura consumidas: 2



Elementos devueltos (4)



Acciones ▼

Crear elemento

< 1 >  

<input type="checkbox"/>	tenant_id (Cadena) ▼	order_id (Cadena) ▼	product_id ▼	quantity ▼	status
<input type="checkbox"/>	XDel	400ae748-096c-4903...	P12345	15	scheduled
<input type="checkbox"/>	XDel	8a822c8e-62e3-4333...	P12345	15	scheduled
<input type="checkbox"/>	XDel	OPD12121	P12345	10	scheduled
<input type="checkbox"/>	XDel	OPD121210	P12345	30	scheduled

5. S3: rr-xdel

Amazon S3

>

Buckets

>

rr-xdel

rr-xdel

Información

Objetos

Propiedades

Permisos

Métricas

Administración

Puntos de acceso

Objetos (6)

Información

Copiar URI de S3

Copiar URL

Descargar

Abrir

Eliminar

Acciones







Crear carpeta

Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

< 1 >

<input type="checkbox"/>	Nombre ▲	Tipo ▼	Última modificación ▼	Tamaño
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD12121.json	json	14 Jul 2024 1:24:51 AM -05	
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD121210.json	json	14 Jul 2024 1:24:52 AM -05	
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD121212.json	json	14 Jul 2024 1:24:52 AM -05	
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD121213.json	json	14 Jul 2024 1:24:55 AM -05	
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD121214.json	json	14 Jul 2024 1:25:03 AM -05	
<input type="checkbox"/>	 XDel_OPD121215.json	json	14 Jul 2024 1:24:52 AM -05	