

Manual de usuario — Smart QR y tótems (Xabia Agent Core)

Versión del producto: Xabia Agent Core **v1.0.59** (mayo 2026)
Incluido en la licencia Core — no requiere plugin ni addon de pago aparte.
PDF en línea: <https://xabia.ai/docs/manual-usuario-xabia-smart-qr.pdf>
HTML en línea: <https://xabia.ai/docs/manual-usuario-xabia-smart-qr.html>
Manual Core (contexto general): [manual-usuario-xabia-core.md](https://xabia.ai/docs/manual-usuario-xabia-core.md)

Guía rápida (5 minutos)

1. Instale y active **Xabia Agent Core** (`xabia-agent-core`) con licencia válida.
2. Cree un agente, sincronice datos con al menos una columna marcada como **IDENTIDAD (ENTE)** (§4).
3. Publique una **página de aterrizaje** con el shortcode del agente, por ejemplo:
`[xabia_agent id="mi-museo"]`
4. En **Editar agente** → **pestaña Smart QR / Tótems**, seleccione esa página como **Página de aterrizaje** y guarde.
5. En la misma pestaña, pulse **Generar QR** junto al ente que quiera (sala, producto, habitación...).
6. Descargue el PNG, imprímalo o compártalo. Al escanearlo, el visitante llega al chat **anclado a ese ente** (efecto túnel).
7. Para una **tablet en recepción**, use la ruta `/xabia-box/?x_project=ID_AGENTE` o active **Modo tótem** (§8).

Importante: si actualiza el Core o usa `/xabia-box/`, visite **Ajustes** → **Enlaces permanentes** → **Guardar** una vez para regenerar las reglas de URL.

1. Qué es Smart QR en Xabia

Smart QR es la capa del Core que conecta el mundo físico (carteles, etiquetas, tótems, folletos) con el chat de Xabia. Cuando alguien escanea un código o abre un enlace de túnel:

- El asistente **sabe desde qué punto ha llegado** (sala del museo, habitación del hotel, producto concreto...).
- El **conocimiento RAG** puede filtrarse por **ente** (`ente_id`).
- El **saludo y el tono** se personalizan para ese emplazamiento.
- Las conversaciones pueden etiquetarse en analítica como origen **Smart QR / túnel** (si tiene activada la pestaña de analítica del Core).

Todo esto va **incluido en Xabia Agent Core** desde la v1.0.59. El antiguo plugin separado «Xabia Smart QR» está **obsoleto**; si aún lo tiene instalado, desactívelo y elimínelo.

1.1 Casos de uso típicos

Sector	Ejemplo	Qué consigue
Museo / cultura	QR junto a cada sala	«Estás en la sala de Goya...» con contexto de esa colección
Hotel / rural	QR en la habitación o en la recepción	Información del alojamiento, servicios, reservas (con add-on Avirato si aplica)
Retail	QR en estantería o ficha de producto	Chat centrado en ese SKU o categoría
Feria / stand	QR en el roll-up	Túnel al ente «empresa-stand-12»
Ayuntamiento / oficina	Tótem en hall	Pantalla <code>/xabia-box/</code> con reinicio por inactividad

1.2 Qué no es Smart QR

- **No** sustituye la sincronización de datos: debe tener conocimiento indexado (CSV, SQL, CPT...) con entes identificados.
- **No** es un generador de QR genérico para URLs arbitrarias: está pensado para **túneles hacia su agente Xabia** con contexto de ente.
- **No** requiere licencia add-on Polar aparte: forma parte del **Core**.

2. Conceptos clave

2.1 Ente (`ente_id`)

Un **ente** es la unidad lógica de segmentación del conocimiento: una sala, un producto, una empresa, una habitación...

- En el **mapeo de columnas** del agente, marque **IDENTIDAD (ENTE)** en el campo que identifica cada fila de forma estable (slug, código, ID interno).
- Tras **Sincronizar datos**, cada fila queda asociada a un `ente_id` (por ejemplo `sala-impresionismo`, `okana`, `producto-442`).
- El valor especial `global` significa «sin ente concreto»; no sirve para generar QR de túnel.

2.2 Efecto túnel

Cuando el visitante llega con un **ente** activo (por URL `?ente_id=` o escaneo POI `?xqr=`), el Core inyecta en el prompt del modelo un contexto interno del tipo:

El usuario ha llegado por enlace de túnel Smart QR al ente «Sala Impresionismo». Salúdale de forma específica...

El visitante **no ve** ese texto; solo nota un saludo y respuestas más precisas.

2.3 Página de aterrizaje

Es una **página publicada de WordPress** que contiene el shortcode del agente. Los QR generados apuntan a:

```
https://su-dominio.com/pagina-del-chat/?ente_id=sala-impresionismo
```

Si no configura landing, el sistema puede usar la ruta genérica `/xabia-box/?x_project=ID_AGENTE&ente_id=...`.

2.4 Punto de interés (POI) y URLs `?xqr=`

Además del túnel por ente, el Core admite **identificadores de POI** en la URL:

```
https://su-dominio.com/?xqr=sala-3&x_project=mi-museo
```

(o el alias `?xid=`). Esto activa sesión de escaneo, saludo automático y, si el POI tiene `ente_slug`, ancla el chat a ese ente.

Los datos del POI pueden venir de:

- Registro interno (`xabia_qr_poi_registry`),
- Tabla `xabia_qr_poi`,
- O filas del conocimiento RAG del agente.

2.5 Ruta `/xabia-box/`

Experiencia **a pantalla completa** pensada para tótems: sin botón flotante, chat ocupando la pantalla.

```
https://su-dominio.com/xabia-box/?x_project=mi-museo&ente_id=recepcion
```

3. Dónde está en el panel de WordPress

Ubicación	Qué hace
Editar agente → Smart QR / Tótems	Página de aterrizaje, modo tótem, tabla de entes, botones Generar QR
Editar agente → General → preview de conocimiento	Columna Smart QR con acceso rápido al generador por ente
Analítica (si está activa)	Distinción de tráfico Web vs Smart QR / túnel

No aparece en **Xabia Agent → Addons** como producto de pago: es funcionalidad **Core**.

4. Preparar datos con entes

4.1 CSV de ejemplo (museo)

Archivo `salas.csv`:

```
codigo_sala;nombre_sala;texto_guia;piso
sala-impresionismo;Impresionismo;Obras de Monet, Renoir y Degas entre 1860 y 1880.;1
sala-barroco;Barroco;Escultura y pintura europea del siglo XVII.;2
```

En el agente:

1. Suba el CSV y **Conectar / Mapear**.
2. Marque `codigo_sala` como **IDENTIDAD (ENTE)**.
3. Etiquete `nombre_sala` como título y `texto_guia` como texto principal.
4. **Sincronizar datos** → **Entrenar** (si usa búsqueda vectorial).

Tras sincronizar, en **Smart QR / Tótems** verá entes `sala-impresionismo` y `sala-barroco`.

4.2 SQL / WordPress con ente

Si usa el **Asistente de contenidos WordPress**, marque el campo que identifica cada registro (ID de post, slug, SKU...) como **Ente**. El slug resultante será el `ente_id` en la memoria del agente.

5. Configurar la pestaña «Smart QR / Tótems»

Abra **Xabia Agent → Editar agente → Smart QR / Tótems**.

5.1 Página de aterrizaje

1. Cree una página en WordPress, por ejemplo «**Asistente del museo**».

2. Inserte el shortcode:

```
[xabia_agent id="mi-museo"]
```

3. **Publique** la página.

4. En el desplegable **Página de aterrizaje**, selecciónela y pulse **Guardar agente**.

5.2 Modo tótem (kiosko)

Ajuste	Efecto
Modo tótem (checkbox)	Tras X minutos sin interacción, la sesión del chat se reinicia al saludo inicial
Minutos de inactividad	0 = solo reinicios explícitos del shortcode; 5 – 15 habitual en recepción

También puede forzar minutos en el shortcode:

```
[xabia_agent id="mi-museo" totem="10"]
```

El valor del shortcode **prevalece** sobre el defecto del agente.

5.3 Tabla de entes y generador


Con el agente guardado y entes en memoria, la pestaña muestra:

Columna	Descripción
ente_id	Slug interno
Nombre visible	Etiqueta amigable
URL de túnel	Enlace listo para copiar
Smart QR	Botón Generar QR

Al pulsar **Generar QR** se abre un modal con:

- Vista previa del código
- **Descargar PNG / Descargar SVG**
- **Copiar enlace, Copiar shortcode, Copiar imagen**
- Shortcode sugerido:

```
[xabia_agent id="mi-museo" ente_id="sala-impresionismo"]
```



6. Tipos de enlace (referencia)

6.1 Túnel por ente (recomendado para QR impreso)

```
https://ejemplo.com/asistente-museo/?ente_id=sala-impresionismo
```

Generado automáticamente por el panel. Es el que codifica el PNG del generador.

6.2 Shortcode embebido con ente fijo

Útil en una landing dedicada a una sola sala (sin depender de `?ente_id=` en la URL):

```
[xabia_agent id="mi-museo" ente_id="sala-impresionismo"]
```

6.3 POI físico (`?xqr=`)

```
https://ejemplo.com/?xqr=placa-entrada&x_project=mi-museo
```

El visitante recibe saludo contextual del POI. Configure POI en registro/tabla o deje que el Core infiera datos del conocimiento RAG.

6.4 Tótem pantalla completa

```
https://ejemplo.com/xabia-box/?x_project=mi-museo
```

Con ente preseleccionado:

```
https://ejemplo.com/xabia-box/?x_project=mi-museo&ente_id=recepcion
```

En el navegador del tótem, abra esa URL en **modo kiosko** (pantalla completa del SO).

7. Ejemplos completos por sector

7.1 Museo con una landing y QRs por sala

Objetivo: Cartel en cada sala con QR distinto.

1. Agente `mi-museo`, CSV de salas (§4.1).
2. Página `/asistente/` con `[xabia_agent id="mi-museo"]`.
3. Landing configurada en Smart QR / Tótems.
4. Generar QR para `sala-impresionismo` → imprimir PNG.
5. El visitante escanea → chat abierto → saludo contextual → respuestas basadas en el texto de esa sala.

Prueba sin imprimir: abra la URL de túnel en el móvil o use el Playground con el mismo `ente_id`.

7.2 Hotel rural (Astei-style)

Objetivo: QR en cada casa con información y enlace a reserva.

1. Sincronice alojamientos con ente = slug de casa (`okana`, `etxola`, ...).
2. Landing con el agente principal.
3. QR por ente; el túnel centra el contexto en esa casa.
4. Si tiene **Xabia Avirato**, las preguntas de disponibilidad pueden combinarse con el contexto del ente (consulte manual Avirato).

7.3 Tienda con QR en estantería

1. CSV de productos con columna SKU como **ENTE**.
2. QR apunta a `?ente_id=sku-12345`.
3. Instrucciones en **Personalidad**: «Si el visitante llega por QR de producto, prioriza ficha, stock y precio de ese SKU en el contexto».

7.4 Recepción municipal (tótem)

1. Agente `atencion-ciudadana`.
2. Active **Modo tótem** con 8 minutos de inactividad.
3. Tablet con `/xabia-box/?x_project=atencion-ciudadana`.
4. Sin QR impreso: experiencia fija en mostrador.

8. Comportamiento en el chat (visitante)

1. **Apertura:** saludo inicial del agente o saludo POI si vino por `?xqr=`.
2. **Contexto RAG:** el Brain prioriza fragmentos del `ente_id` activo (modo estricto).
3. **Primera persona:** en modo túnel/QR, el modelo suele responder como guía del lugar («En esta sala encontrarás...»).
4. **Idioma:** responde en el idioma del último mensaje del visitante (políglota Core); el QR no fija idioma.
5. **Tótem:** tras inactividad, vuelve al estado inicial (útil en pantallas compartidas).

9. Analítica y origen del tráfico

Si usa la pestaña **Analítica** del Core, las conversaciones pueden clasificarse:

- **Web** — chat normal en la web.
- **Smart QR / túnel** — llegada con ente/QR activo.

Sirve para medir cuánto uso generan los carteles físicos frente al widget web.

10. Solución de problemas

Problema	Qué revisar
No aparecen entes en Smart QR / Tótems	¿Ha sincronizado ? ¿Hay filas con ente distinto de <code>global</code> ?
«Configura la página de aterrizaje...» al generar QR	Seleccione página publicada con shortcode y Guarde agente
El QR abre la web pero sin contexto de ente	Compruebe que la URL lleva <code>?ente_id=</code> correcto; pruebe el enlace copiado del panel
<code>/xabia-box/</code> da 404	Ajustes → Enlaces permanentes → Guardar ; Core ≥ 1.0.59
Sigue viendo aviso del plugin «Xabia Smart QR»	Desactive y elimine el plugin legacy <code>xabia-smart-qr</code>
Respuestas genéricas pese al QR	Baje índice de confianza en Personalidad; compruebe que el ente tiene texto en RAG
Modal QR no carga	Recargue el editor del agente; compruebe que no hay bloqueo de scripts en admin

11. Arquitectura modular (referencia técnica ligera)

Smart QR está repartido en módulos **dentro del ZIP del Core**:

Módulo en Core	Función
<code>core/class-xabia-smart-qr.php</code>	Túnel en prompt, assets del generador, helpers de URL
<code>addons/xabia-qr/xabia-addon-qr.php</code>	POI, sesión <code>?xqr=</code> , pestaña admin, motor de entes
<code>core/class-xabia-box-route.php</code>	Rewrite <code>/xabia-box/</code>
<code>admin/js/xabia-smart-qr-admin.js</code>	Modal generador (PNG/SVG, portapapeles)

No instale addons adicionales para Smart QR. Los addons **Avirato**, **MEC** y **Woo** son independientes y opcionales.

12. Migración desde el plugin «Xabia Smart QR»

Si en instalaciones antiguas tenía el plugin separado `xabia-smart-qr`:

1. Actualice **Xabia Agent Core** a **v1.0.59** o superior.
2. **Desactive y elimine** `xabia-smart-qr` en **Plugins**.
3. Compruebe **Smart QR / Tótems** en su agente: la funcionalidad ya está ahí.
4. Regeneré permalinks si usa `/xabia-box/`.

No hace falta migrar licencia addon: Smart QR ya no tiene producto Polar propio.

Xabia AI — La web viva

Sabiduría natural con inteligencia artificial

Xabia AI está especialmente indicada para empresas y asociaciones del sector del turismo, instituciones, empresas y tiendas online que quieran incrementar su conversión.

Xabia AI está desarrollada por Digixop.

Xabia AI · Garaizar, 2 · 48004 Bilbao (SPAIN)

help@xabia.ai