

Documento de Requisitos Zap Food

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração	
Rafael Rezende	Dev Fullstack
Gabriel Ferreira	Dev Fullstack
José Acerbi	Dev Fullstack

Público Alvo
Este manual destina-se a Indivíduos relacionados ao desenvolvimento do software, “ZapFood”, tanto membros da equipe de desenvolvimento quanto para a equipe do cliente e o próprio

Sumário

Visão geral deste documento	5
Glossário, Siglas e Acrogramas	5
Definições e Atributos de Requisitos	5
• Identificação dos Requisitos	5
• Prioridades dos Requisitos	5
Formulários coletados	6
Abrangência e sistemas relacionados	7
Relação de usuários do sistema	7
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	8
• Visão da Empresa	8
• Visão do Cliente	9
• Visão do Admin	10
• Visão do Usuário Padrão	10
Descrição de Caso de Uso	11
 Requisitos Funcionais:	
Usuários - Clientes	17
[RF001] Realizar Cadastro de usuários - Clientes	
[RF002] Realizar Login dos usuários - Cliente	
[RF003] Realizar alteração de senha dos usuários - Cliente	
[RF004] Deletar a conta do usuário - Cliente	
Usuários - Lojas/Vendedores	20
[RF005] Realizar cadastro de produtos no cardápio - Vendedores	
[RF006] Realizar atualizações de produtos no cardápio - Vendedores	
[RF007] Deletar produtos no cardápio - Vendedores	
[RF008] Cadastrar lojas - Vendedores	
Funcionários - Admins	23
[RF009] Realizar cadastro de usuários - Admins	
[RF010] Realizar Login dos usuários - Admins	
[RF011] Realizar alteração de senha dos usuários - Admin	
[RF012] Deletar a conta do usuário - Admin	

Gerais	25
[RF013] Visualizar produtos no Cardápio - Geral	
Requisitos Não Funcionais	27
Usabilidade	27
[NF001] Intuitividade de interface	
[NF002] Documentação para Admins	
[NF003] Suporte para Vendedores	
Confiabilidade	27
[NF004] Estabilidade em Picos	
Segurança	27
[NF005] Criptografia de banco de dados	
Distribuição	28
[NF006] Pontos de Distribuição	
Prototipação	1
Mapa de navegação de interfaces	1
I_Login <Identificador de uma interface>	2
Informações críticas da interface	2
IE_LoginUserNameLogin	3
Informações críticas da interface	3
IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface>	3

Introdução

Este documento especifica o sistema ZapFood, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema ZapFood e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Definições e Atributos de Requisitos

• Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

• Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão à disposição no anexo deste documento. Os campos marcados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:
2. Cadastro de Produto:
3. Nota Fiscal

Capítulo Descrição geral do sistema

O "ZapFood" tem como objetivo:

- Facilitar a interação entre restaurantes e consumidores finais.
- Permitir a criação de cardápios e perfis.
- Disponibilizar uma comunicação eficaz por notificações.
- Oferecer uma plataforma acessível por meio da App Store e Play Store

Abrangência e sistemas relacionados

O escopo do projeto é desenvolver uma aplicação móvel que atenda às necessidades de clientes e fornecedores, oferecendo uma solução integrada para cadastro, gestão de cardápios e pedidos.

Além disso, a aplicação terá uma interface inicial intuitiva e acessível, facilitando o processo de cadastro e login para diferentes perfis de usuários. Funcionalidades de comunicação direta, como envio de notificações, serão implementadas para garantir maior praticidade e agilidade na troca de informações entre as entidades. O projeto será desenvolvido com foco em disponibilizar a aplicação para dispositivos móveis com suporte multiplataforma, garantindo compatibilidade tanto para sistemas iOS quanto Android.


Relação de usuários do sistema

Foram identificados cinco usuários do sistema "ZapFood" denominados de Cliente, Loja/Vendedor e Admin abaixo detalhados.


- **Admin**
O Admin é o funcionário responsável pela administração do sistema e possui a responsabilidade de executar as tarefas de manutenção e outros afins do sistema.
- **Cliente**
O Cliente representa o usuário que busca pedir algo na plataforma
- **Loja**
Parte dos usuários que irão disponibilizar seus serviços, com produtos alimentícios e organizando as entregas.

Diagrama de Caso de Uso – Viso do Usuário


- Visão da empresa




- **Visão do Cliente**



- **Visão do Admin**



- **Visão do usuário padrão**



Capítulo

Descrição dos casos de uso

Caso de uso 001

Nome do caso de Uso	Adicionar produto ao cardápio.	
Atores	Loja	
Resumo	Uma loja que tenha acesso ao sistema deseja cadastrar um novo produto em seu cardápio.	
Pré-condição	A loja precisa estar logada no sistema.	
Pós-condição:	O sistema emite um aviso de que o produto foi cadastrado.	
Fluxo principal:	Loja: 1. Realiza login no sistema 2. Seleciona opção de cadastrar novo produto 4. Insere as informações do produto	Sistema: 3. Apresenta o formulário para o cadastro do novo produto 5: Sistema confirma o cadastro do produto
Fluxo alternativo:	Loja:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login'

Caso de uso 002

Nome do caso de Uso	Visualizar os produtos do cardápio.	
Atores	Loja	
Resumo	Uma loja que tenha acesso ao sistema deseja visualizar seus produtos no cardápio.	
Pré-condição	A loja precisa estar logada no sistema.	
Pós-condição:	O sistema exibe os produtos cadastrados.	

Fluxo principal:	Loja: 1. Realiza o login no sistema 2. Seleciona a opção de visualizar produtos	Sistema: 3. Exibe na tela os produtos cadastrados da loja
Fluxo alternativo:	Loja:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso nenhum produto esteja cadastrado, o sistema apresentará a mensagem 'Nenhum produto cadastrado'

Caso de uso 003

Nome do caso de Uso	Editar os produtos do cardápio.	
Atores	Loja	
Resumo	Uma loja que possui acesso ao sistema deseja atualizar os dados de um produto.	
Pré-condição	A loja deve estar logada no sistema.	
Pós-condição:	O sistema emite um aviso confirmando a atualização.	
Fluxo principal:	Loja: 1. Realiza o login no sistema 2. Seleciona a opção de atualizar um produto 4. Seleciona o produto a ser atualizado 6. Insere as informações atualizadas	Sistema: 3. Exibe os produtos disponíveis 5. Apresenta o formulário para atualizar os dados do produto 7. Emite um aviso de que o produto foi atualizado.
Fluxo alternativo:	Loja:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso nenhum produto esteja cadastrado, o sistema apresentará a mensagem 'Nenhum produto cadastrado'

Caso de uso 004

Nome do caso de Uso	Deletar produto	
Atores	Loja	
Resumo	Uma loja com acesso ao sistema deseja excluir um produto do seu cardápio.	
Pré-condição	A loja deve estar logada no sistema.	
Pós-condição:	O sistema emite um alerta de que o produto foi removido.	
Fluxo principal:	Loja: 1. Realiza login no sistema 2. Seleciona a opção de remover um produto 4. Seleciona o produto a ser excluído	Sistema: 3. Exibe os produtos disponíveis 5. Emite um alerta confirmando a exclusão do produto
Fluxo alternativo:	Loja:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso nenhum produto esteja cadastrado, o sistema apresentará a mensagem 'Nenhum produto cadastrado'

Caso de uso 005

Nome do caso de Uso	Comprar um produto	
Atores	Cliente	
Resumo	Um cliente do sistema deseja comprar um produto	
Pré-condição	O cliente deve estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema emite um aviso de que o produto foi comprado	

Fluxo principal:	Cliente: 1. Realiza login no sistema 2. Seleciona o produto a ser comprado 3. Seleciona o método de pagamento	Sistema: 4. O sistema avisa a loja sobre a compra 5. O sistema emite um aviso confirmando a compra
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login'

Caso de uso 006

Nome do caso de Uso	Visualizar compras	
Atores	Cliente	
Resumo	Um cliente com acesso ao sistema deseja visualizar as compras que realizou	
Pré-condição	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema apresenta o histórico de compras	
Fluxo principal:	Cliente: 1. Realiza login no sistema 2. Seleciona opção de visualizar histórico de compras	Sistema: 3. Carrega o histórico de compras
Fluxo alternativo:	Cliente:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso nenhuma compra tenha sido realizada, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Nenhuma compra realizada'

Caso de uso 007

Nome do caso de Uso	Deletar uma compra
----------------------------	--------------------

Atores	Admin	
Resumo	Um administrador deseja deletar o registro de uma compra	
Pré-condição	O admin deve estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema emite um alerta confirmando a exclusão	
Fluxo principal:	Admin: 1. Realiza login no sistema 2. Busca pela venda a ser excluída 4. Seleciona a venda a ser excluída	Sistema: 3. O sistema apresenta o histórico de vendas 5. O sistema emite um alerta confirmando a exclusão do registro de venda
Fluxo alternativo:	Admin:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso nenhuma compra tenha sido realizada, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Nenhuma venda realizada'

Caso de uso 008

Nome do caso de Uso	Atualizar uma venda	
Atores	Admin	
Resumo	Um administrador deseja modificar algum dado de uma venda	
Pré-condição	Estar logado no sistema	
Pós-condição:	O sistema emite um alerta dizendo que os dados da venda foram atualizados	
Fluxo principal:	Admin: 1. Realiza o login no sistema 2. Busca pelo registro da venda 4. O admin seleciona a venda a ser editada	Sistema: 3. O sistema apresenta as vendas 5. O sistema exibe o formulário de edição

	6. O admin realiza a edição	7. O sistema emite uma mensagem confirmando a atualização
Fluxo alternativo:	Admin:	Sistema: 1. Caso ocorra um erro no login, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Falha ao realizar o login' 3. Caso não há nenhum registro, o sistema emitirá a seguinte mensagem: 'Nenhuma venda encontrada'

Capítulo

Requisitos funcionais (casos de uso)

Usuários - Clientes

Os requisitos aqui mostrados são relacionados às experiências dos clientes que buscam usufruir dos serviços dos vendedores, mostrando o que é necessário para que os mesmos tenham total capacidade de utilizar a plataforma.

[RF001] Realizar Cadastro de usuários - Clientes

RF 001 Realizar o cadastro dos CLIENTES			
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Resumo:	Um usuário deve ser capaz de intuitivamente realizar seu próprio cadastro na plataforma		
Pré-condição:	O usuário deve ter o aplicativo instalado		
Pós-condição:	O sistema deve salvar os dados do usuário		
Fluxo principal:	<table><tr><td>Cliente: 1. Seleciona a opção de cadastro no sistema. 3. Informa os dados 5. Confirma o Cadastro.</td><td>Sistema: 2. Apresenta os campos para inserir os dados 4. Verifica se os dados são únicos 6. Sistema salva os dados em um banco de dados.</td></tr></table>	Cliente: 1. Seleciona a opção de cadastro no sistema. 3. Informa os dados 5. Confirma o Cadastro.	Sistema: 2. Apresenta os campos para inserir os dados 4. Verifica se os dados são únicos 6. Sistema salva os dados em um banco de dados.
Cliente: 1. Seleciona a opção de cadastro no sistema. 3. Informa os dados 5. Confirma o Cadastro.	Sistema: 2. Apresenta os campos para inserir os dados 4. Verifica se os dados são únicos 6. Sistema salva os dados em um banco de dados.		
Regras de Negócio:	1 – O cadastro só ocorre se os dados forem únicos. 2 – Não é possível cadastrar dados inválidos.		
Tabelas Relacionadas.	Tabela de Clientes.		

[RF002] Realizar Login dos usuários - Cliente

RF 002	Realizar o login dos CLIENTES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um cliente já cadastrado deve ser capaz de efetivar seu Login	
Pré-condição:	O cliente deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá permitir o acesso do cliente à plataforma.	
Fluxo principal:	Cliente: 1 - Insere os dados de Login. 3 - Confirma os dados.	Sistema: 2 - Confere os dados no banco de dados. 4 - Libera o acesso.
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado o Login para clientes já cadastrados.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de clientes	

[RF003] Realizar alteração de senha dos usuários - Cliente

RF 003	Realizar a alteração de senha dos CLIENTES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um cliente já cadastrado deve ser capaz de modificar sua senha caso ainda possua acesso ao seu email.	
Pré-condição:	O cliente deve estar cadastro e acesso à plataforma, além de ter acesso ao email cadastrado	
Pós-condição:	O sistema deverá alterar sua senha no banco de dados.	

Fluxo principal:	Cliente: 1 - Solicita a troca 3 - Acessa a confirmação 5 - Informa a nova senha.	Sistema: 2 - Envia confirmação via email. 4 - Disponibiliza a troca na plataforma. 6 - Salva a nova senha no banco de dados
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado caso o usuário tenha acesso ao email.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de clientes	

[RF004] Deletar a conta do usuário - Cliente

RF 004	Deletar conta de CLIENTES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um cliente já cadastrado deve ser capaz de apagar sua conta	
Pré-condição:	O cliente deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar a opção de deletar a conta	
Fluxo principal:	Cliente: 1 - Solicita o “delete”. 3 - Afirma a intenção	Sistema: 2 - Confirma a intenção. 4 - Apagar a conta do banco de dados
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado após confirmação	

Tabelas Relacionadas	Tabela de clientes
-----------------------------	--------------------

Usuários - Lojas/Vendedores

Os requisitos aqui mostrados estão relacionados às experiências dos clientes que buscam usufruir disponibilizar seus serviços de vendedores, mostrando o que é necessário para que os mesmos tenham total capacidade de utilizar a plataforma.

[RF005] Realizar cadastro de produtos no cardápio - Vendedores

RF 005	Realizar o cadastro de produtos no cardápio - VENDEDORES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Uma loja deve ser capaz de alterar seu cardápio, adicionando produtos.	
Pré-condição:	O vendedor deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar o cardápio já alterado.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1 - Solicita a adição de um produto. 3 - Confirma os dados.	Sistema: 2 - Disponibiliza os campos de preenchimento.. 4 - Atualiza o cardápio
Regras de Negócio:	Só podem ser cadastrados produtos novos no cardápio.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de produtos.	

[RF006] Realizar atualizações de produtos no cardápio - Vendedores

RF 006	Realizar a atualização de produtos no cardápio - VENDEDORES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Uma loja deve ser capaz de alterar seu cardápio, atualizando produtos.	
Pré-condição:	O vendedor deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar o cardápio já alterado.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1 - Solicita a troca de dados de um produto. 3 - Confirma os dados.	Sistema: 2 - Disponibiliza os campos de preenchimento.. 4 - Atualiza o cardápio
Regras de Negócio:	Só podem ser atualizados produtos existentes no cardápio.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de produtos.	

[RF007] Deletar produtos no cardápio - Vendedores

RF 007	Deletar produtos no cardápio - VENDEDORES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Uma loja deve ser capaz de alterar seu cardápio, apagando produtos.	
Pré-condição:	O vendedor deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar o cardápio já alterado.	

Fluxo principal:	Vendedor: 1 - Solicita o delete de um produto. 3 - Confirma os dados.	Sistema: 2 - Solicita confirmação. 4 - Atualiza o cardápio
Regras de Negócio:	Só podem ser apagados produtos existentes no cardápio.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de produtos.	

[RF008] Cadastrar lojas - Vendedores

RF 008	Deletar produtos no cardápio - VENDEDORES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Uma loja deve ser capaz de se cadastrar na plataforma.	
Pré-condição:	O vendedor deve o aplicativo baixado	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar os campos necessários.	
Fluxo principal:	Vendedor: 1. Seleciona a opção de cadastro no sistema. 3. Informa os dados 5. Confirma o Cadastro.	Sistema: 2. Apresenta os campos para inserir os dados 4. Verifica se os dados são únicos 6. Sistema salva os dados em um banco de dados.
Regras de Negócio:	1 – O cadastro só ocorre se os dados forem únicos. 2 – Não é possível cadastrar dados inválidos.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de Vendedores	

Funcionários - Admins

Os requisitos aqui mostrados são relacionados às experiências dos usuários que tem a função de manutenção da plataforma, mostrando o que é necessário para que os mesmos tenham total capacidade de utilizar a plataforma.

[RF009] Realizar cadastro de usuários- Admins

RF 009	Realizar o cadastro dos ADMINS	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um Admin deve ser capaz de criar outra conta de administrador	
Pré-condição:	O solicitador deve ser um Admin.	
Pós-condição:	O sistema deve salvar os dados do Admin	
Fluxo principal:	Admin: 1. Seleciona a opção de cadastro no sistema. 3. Informa os dados 5. Confirma o Cadastro.	Sistema: 2. Apresenta os campos para inserir os dados 4. Verifica se os dados são únicos 6. Sistema salva os dados em um banco de dados.
Regras de Negócio:	1 – O cadastro só ocorre se os dados forem únicos. 2 – Não é possível cadastrar dados inválidos.	
Tabelas Relacionadas.	Tabela de Admins.	

[RF010] Realizar Login dos usuários - Admins

RF 012	Realizar o login dos ADMINS
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Resumo:	Um Admin já cadastrado deve ser capaz de efetivar seu Login
Pré-condição:	O Admin deve ter cadastro e acesso à plataforma
Pós-condição:	O sistema deverá permitir o acesso do Admin à plataforma.

Fluxo principal:	Admin: 1 - Insere os dados de Login. 3 - Confirma os dados.	Sistema: 2 - Confere os dados no banco de dados. 4 - Libera o acesso.
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado o Login para Admins já cadastrados.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de Admins	

[RF011] Realizar alteração de senha dos usuários - Admin

RF 011	Realizar a alteração de senha dos ADMINs	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um Admin já cadastrado deve ser capaz de modificar sua senha caso ainda possua acesso ao seu email.	
Pré-condição:	O Admin deve ter cadastro e acesso à plataforma, além de ter acesso ao email cadastrado	
Pós-condição:	O sistema deverá alterar sua senha no banco de dados.	
Fluxo principal:	Admin: 1 - Solicita a troca 3 - Acessa a confirmação 5 - Informa a nova senha.	Sistema: 2 - Envia confirmação via email. 4 - Disponibiliza a troca na plataforma. 6 - Salva a nova senha no banco de dados
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado caso o usuário tenha acesso ao email.	
Tabelas Relacionadas	Tabela de Admins	

[RF012] Deletar a conta do usuário - Admin

RF 012	Deletar conta de ADMINS	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Um Admin já cadastrado deve ser capaz de apagar sua conta	
Pré-condição:	O Admin deve ter cadastro e acesso à plataforma	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar a opção de deletar a conta	
Fluxo principal:	Admin: 1 - Solicita o “delete”. 3 - Afirma a intenção	Sistema: 2 - Confirma a intenção. 4 - Apagar a conta do banco de dados
Regras de Negócio:	1 - Só pode ser efetivado após confirmação	
Tabelas Relacionadas	Tabela de Admins	

Gerais**[RF013] Visualizar produtos no cardápio - Geral**

RF 007	Deletar produtos no cardápio - VENDEDORES	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Resumo:	Os dados dos cardápios devem estar disponíveis para leitura por todos os integrantes da plataforma..	
Pré-condição:	O cardápio deve ter dados cadastrados.	
Pós-condição:	O sistema deverá disponibilizar o cardápio.	
Regras de Negócio:	Só podem ser visualizados produtos existentes no cardápio.	

**Tabelas
Relacionadas**

Tabela de produtos.

Capítulo

Requisitos não funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Intuitividade de interface

A plataforma deve seguir os padrões de aplicações da modernidade, tornando desnecessário o treinamento para a utilização da aplicação, na parte dos clientes.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF002] Documentação para Admins

Deve ser disponibilizado treinamento e suporte para Admins na plataforma, devido a maior carga de funções que estes executam.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF003] Suporte para Vendedores

Deve ser disponibilizado suporte para Vendedores na plataforma, devido a alta demanda que suas atividades tem no sistema.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do sistema.

[NF004] Estabilidade em Picos

O sistema deve suportar até 100 requisições por segundo em seus horários de pico

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF005] Criptografia de banco de dados

O banco de dados deve ser criptografado para ser invulnerável a vazamentos.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF006] Pontos de Distribuição

A aplicação deve estar disponível através de lojas como App Store e Play Store

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Capítulo

Descrição da interface com o usuário

PROTOTIPAÇÃO

<https://www.figma.com/design/FrzUB4VdvC0FEzyw17Jnj9/a?m=auto&t=kc8cxqdMKjcvrPZ-1>

Para realizar o fluxo do Cliente, deverá ser escolhido a opção cliente, depois que o “play” for apertado, o mesmo acontece com o fluxo da Empresa.

Capítulo

Dicionário de Dados

Tabela	Cliente			
Descrição	Armazenará informações dos clientes			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idCliente	Identificador do cliente	INT	30	PK, Not Null
enderecoCliente	Endereço do cliente	VARCHAR	200	Not Null
CPF	Cpf do cliente	VARCHAR	20	Not Null
idadeCliente	Idade do cliente	INT	3	Not Null
nomeCliente	Nome do cliente	VARCHAR	60	Not Null

Tabela	Venda			
Descrição	Armazenará informações das vendas			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Cliente			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idVenda	Identificador da venda	INT	30	PK, Not Null
dataVenda	Data da venda	TIMESTAMP	20	Not Null
Cliente_idCliente	Identificador do cliente	VARCHAR	20	PK, FK, Not Null

Tabela	Empresa			
Descrição	Armazenará informações das empresas			
Observações				
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idEmpresa	Identificador da empresa	INT	30	PK, Not Null
horarioFuncionamento	Horário de funcionamento da empresa	VARCHAR	10	Not Null
nomeEmpresa	Nome da empresa	VARCHAR	150	Not Null
descricao	Descrição da empresa	VARCHAR	150	Not Null
CNPJ	CNPJ da empresa	VARCHAR	30	Not Null

Tabela	Produto			
Descrição	Armazenará informações dos produtos			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Empresa			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
idProduto	Identificador do produto	INT	30	PK, Not Null
precoProduto	Preço do produto	FLOAT	10	Not Null
descricaoProduto	Descrição do produto	VARCHAR	150	Not Null
nomeProduto	Nome do produto	VARCHAR	150	Not Null
Empresa_idEmpresa	Empresa que publicou o produto	INT	20	PK, FK, Not Null
categoriaProduto	Categoria do produto	VARCHAR	45	Not Null

Tabela	Venda_has_Produto			
Descrição	Armazenará informações dos produtos incluídos na venda			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Produto e da tabela Venda			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Venda_idVenda	Identificador da venda	INT	30	PK, FK, Not Null
Produto_idProduto	Identificador do produto	INT	30	PK, FK, Not Null

Tabela	Empresa_has_Venda			
Descrição	Armazenará informações das empresas incluídas na venda			
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Empresa e da tabela Venda			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
Venda_idVenda	Identificador da venda	INT	30	PK, FK, Not Null
Empresa_idEmpresa	Identificador do produto	INT	30	PK, FK, Not Null