



 **Capacítate**
para el empleo





Documentos y propiedades

Un documento puede asemejarse a la fila de una tabla, sin embargo, su lógica es muy diferente. La fila de una tabla SQL se forma de casillas, las cuales siempre tendrán el mismo número, y en consecuencia, un lugar para cada dato que guardan, definido por una columna.

Colección personas

<nombre>
Álvaro

<nombre>
Martha

<estudios>
Ingeniero

<Ingles>
Alto

Colección personas

<nombre>
Juan

<Apellido>
Gómez

<Edad>
20

<Nombre>
María

<Apellido>
Sánchez

<Edad>
40

Un documento en cambio, guarda datos en forma de listas de propiedades, dando flexibilidad y adaptación, pues se adaptan a los modelos de programación orientada a objetos muy fácilmente, por ejemplo, se puede tener la colección de personas, pero los documentos pueden o no tener las misma cantidad de datos como propiedades:

```
[
  {
    "nombre": "Juan"
    "apellidos": "Gómez"
    "edad": "20"
  },
  {
    "nombre": "María"
    "apellidos": "Sánchez"
    "edad": "40"
    "cursos": [{"curso": "cursoa"},
               {"curso": "cursoa"}]
  }
]
```



Documentos embebidos

Un documento embebido es un documento incrustado en otro. Esto es posible gracias a las características de sus propiedades en forma de lista, ya que una propiedad puede ser al mismo tiempo otra lista de propiedades.



Esto permite que un documento se transforme en una propiedad de otro, por ejemplo, el documento de cursos dentro del documento de alumno de una colección personas.



Colección personas

<Apellido>
Martha

<Estudios>
Ingeniero

Cursos

<Cursos>
Curso A

<Cursos>
Curso B

Conocer las diferencias entre estos conceptos te ayudará a abstraer los datos del proyecto y crear un esquema para la base de datos.