


Análisis del TEG®

Generado: 06/09/2022 14:32:03

Base de datos: C:\teg\Patientstest

Paciente: Gisandy Crespi Lirianc	Fecha de la prueba: 06/09/2022
Id: 2022-1969	On: 01:27
Edad: 26 Años	Off: 02:16
Sexo: Femenino	Duración: 49,00 min
Tipo de prueba: Citrated kaolin	Canal: 2
Descripción:	Estado de la muestra: Finished
Notas adicionales	Temp: 37
	Id del sitio
	Id del operador: Temporary Operator
	Ordenado por:
	Antiagregantes plaquetarios administrados: No
	Estado de hemoderivados: No
	Temperatura del paciente: 37
	N° de acceso
	SN del análisis: 07L1-2055-MBB



Resultado registrado	Fecha de registro
	Registrado por
	Diagnóstico del médico

Datos de la prueba	Unidad	Valores normales:	Códigos de facturación:
R: 6,0	min	(2 — 8)	85347 Tiempo de coagulación activado (F)
K: 1,9	min	(1 — 3)	
Angle: 63,3	deg	(55 — 78)	85384 Actividad del fibrinógeno (Ángulo)
MA: 49,0	mm	<bajo> (51 — 69)	85576 Agregación plaquetaria (MA)
PMA: 0,0			
G: 4,8K	d/sc	(4,6K — 10,9K)	
EPL: 9,2	%	(0 — 15)	
A: 39,8	mm		
CI: -1,6		(-3 — 3)	85999 Estado protrombótico (CI)
LY30: 9,2	%	<alto> (0 — 8)	85390 Fibrinólisis (EPL / LY30)

Los valores provisionales están marcados con asteriscos - Resultados finales