

Instalación descargando los archivos de Bootstrap:

Paso 1: Preparar tu proyecto

Antes de instalar Bootstrap, asegúrate de tener un proyecto web en funcionamiento. Puedes crear un nuevo proyecto o trabajar en uno existente.

Paso 2: Descargar Bootstrap

- Opción 1: Descargar Bootstrap desde el sitio web oficial:
 1. Ve al sitio web oficial de Bootstrap: <https://getbootstrap.com/>
 2. Haz clic en el botón "Download" o "Descargar" en la página de inicio.
 3. Esto descargará un archivo ZIP que contiene los archivos de Bootstrap en tu computadora.
- Opción 2: Instalar Bootstrap usando npm (Node Package Manager) (si prefieres npm):
 4. Abre una terminal o línea de comandos en el directorio de tu proyecto.
 5. Ejecuta el siguiente comando para instalar Bootstrap a través de npm:

```
npm install bootstrap
```

Paso 3: Configurar Bootstrap

Ahora que tienes los archivos de Bootstrap en tu proyecto, necesitas configurarlos en tu HTML. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo hacerlo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Mi Proyecto con Bootstrap</title>

  <!-- Enlaza los archivos CSS de Bootstrap -->
  <link rel="stylesheet" href="ruta-a-tu-archivo-css-bootstrap/bootstrap.min.css">

  <!-- Enlaza los archivos JavaScript de Bootstrap (jQuery es requerido) -->
  <script src="ruta-a-tu-archivo-js-bootstrap/jquery.min.js"></script>
  <script src="ruta-a-tu-archivo-js-bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <!-- Tu contenido HTML aquí -->
</body>
</html>
```

Asegúrate de reemplazar "ruta-a-tu-archivo-css-bootstrap" y "ruta-a-tu-archivo-js-bootstrap" con las rutas correctas a los archivos de Bootstrap que descargaste o instalaste.

de Bootstrap:

Si aún no tienes un archivo HTML para tu proyecto, crea uno nuevo utilizando un editor de texto o un entorno de desarrollo web.

Paso 2: Enlaza los archivos de Bootstrap desde el CDN

Dentro del archivo HTML, coloca las siguientes líneas de código en la sección `<head>`:

[illegible]

Estos son los pasos para instalar Bootstrap en algún proyecto, ya sea descargando los archivos o utilizando el CDN de Bootstrap, dependiendo de las necesidades y preferencias.

Implementación de Bootstrap en mi Login

En mi página web, he implementado Bootstrap utilizando un enlace al archivo CSS de Bootstrap desde el CDN de jsDelivr. Aquí está la línea de código en la sección <head> de mi HTML que enlaza Bootstrap:

```
1 <meta charset="UTF-8">
2 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
3 <link rel="stylesheet" href="style.css">
4 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLAS3C" crossorigin="anonymous">
5 <title>Login 202206560</title>
```

Este enlace me permite utilizar las clases y estilos de Bootstrap en mi página web, lo que facilita la creación de un diseño atractivo y receptivo sin necesidad de descargar los archivos de Bootstrap en mi computadora. Con Bootstrap implementado, puedo aprovechar sus características para dar estilo a mis elementos HTML y estructurar mi contenido de manera eficaz.

