Andahuaylas, ... de ..... de 2026

Señor(a): .....

Docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

De mi mayor consideración:

Yo, Bach. José Luis Quispe León, tesista de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José María Arguedas, me dirijo a usted con el debido respeto para presentarme y exponerle lo siguiente:

Dada su experiencia profesional y méritos académicos, recurro a su honorable persona para solicitarle su colaboración como juez experto en la validación del instrumento de mi investigación, intitulada "APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II", para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas. Sus observaciones y recomendaciones serán de gran ayuda para perfeccionar el instrumento.

Presento los siguientes documentos:

1. Instrucciones para la validación del instrumento.
2. Certificado de validez de contenido del Instrumento N.° 03.
3. Instrumento N.° 03: Cuestionario de satisfacción del usuario y aceptación tecnológica (modelo TAM).
4. Matriz de consistencia y matriz de operacionalización de variables.
5. Instrumentos N.° 01 y N.° 02, para conocimiento del juez.

Agradezco anticipadamente su atención a la presente.

Atentamente,

.....

Bach. José Luis Quispe León

Tesista

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Las instrucciones para la validación del instrumento son las siguientes:

1. En el certificado de validez de contenido, marque con una equis (X) la opción Si o No en cada uno de los tres criterios siguientes, por cada ítem.

Criterio	Descripción
Pertinencia	El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
Relevancia	El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
Claridad	Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.

2. Si considera que algún ítem tiene alguna observación, anótela en la columna Sugerencias.
3. Al final del certificado, precise en Observaciones si existe suficiencia, marque su opinión de aplicabilidad (Aplicable, Aplicable después de corregir o No aplicable), consigne sus datos, la fecha y su firma.
4. Se somete a juicio de expertos únicamente el Instrumento N.° 03, Modalidad A, de ocho ítems. La Modalidad B, las matrices y los Instrumentos N.° 01 y N.° 02 se adjuntan como información de contexto.
5. Devuelva el certificado completo al investigador.

Agradecemos profundamente su colaboración.

Anexo 2. Instrumento de validación

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO N.° 03: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (MODELO TAM). MODALIDAD A

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS. Dimensión 3: Satisfacción del usuario. Indicadores I3.1 Aceptación del proceso operativo e I3.2 Utilidad percibida.

N°	DIMENSIONES / ítems	Pertinencia[1]		Relevancia[2]		Claridad[3]		Sugerencias
		Si	No	Si	No	Si	No	
I3.1 Aceptación del proceso operativo		**Si**	**No**	**Si**	**No**	**Si**	**No**	
AP-01	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.							
AP-02	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.							
AP-03	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.							
AP-04	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.							
I3.2 Utilidad percibida para la gestión sanitaria		**Si**	**No**	**Si**	**No**	**Si**	**No**	
UP-01	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.							
UP-02	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.							
UP-03	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.							
UP-04	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.							

Observaciones (precisar si hay suficiencia):

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ]

Apellidos y nombres del juez validador: ..... DNI: .....

Especialidad del validador: .....

Andahuaylas, ... de ..... de 2026

_____

Firma del experto informante

[1]Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado.
[2]Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.
[3]Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo.
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión

INSTRUMENTO N.° 03

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO Y ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA (MODELO TAM)

Instrucciones para el participante

Estimado(a) profesional y personal técnico de inmunizaciones: el presente cuestionario forma parte de una investigación para optar el Título Profesional de Ingeniero de Sistemas en la Universidad Nacional José María Arguedas. Sus respuestas se procesarán de manera anónima, con un código numérico, y no existen respuestas correctas ni incorrectas. Marque con una equis (X) la alternativa que mejor represente su grado de conformidad con cada proposición.

Puntuación	Escala verbal
1	Totalmente en desacuerdo (TD)
2	En desacuerdo (D)
3	Neutral, ni de acuerdo ni en desacuerdo (N)
4	De acuerdo (A)
5	Totalmente de acuerdo (TA)

Datos generales del participante

Campo	Registro
Código de participante	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio, red o microred	
Provincia de desempeño	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Condición laboral actual	[ ] Nombrado D.L. 276 [ ] Contratado CAS [ ] Locación u otro
Profesión o cargo operativo	[ ] Lic. en Enfermería [ ] Técnico(a) en Enfermería [ ] Estadístico o soporte
Experiencia en red de frío	[ ] Menos de 2 años [ ] 2 a 5 años [ ] 6 a 10 años [ ] Más de 10 años
Fecha de aplicación	_____ / _____ / _____

MODALIDAD A: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON EL PROCESO OPERATIVO

Se aplica en el pretest y en el postest. En el pretest, evalúe el proceso operativo tradicional; en el postest, evalúe el proceso operativo vigente en el momento de la aplicación.

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
I3.1 Aceptación del proceso operativo						
AP-01	El procedimiento actual para asentar los movimientos diarios y cierres de mes es ágil y no demanda un esfuerzo mental o físico excesivo.					
AP-02	El flujo de trabajo requerido para emitir comprobantes de salida y vales de entrega es fluido y está libre de demoras o trabas burocráticas.					
AP-03	El método empleado me permite conciliar los saldos de inventario con las microredes generando tranquilidad y reduciendo el estrés laboral.					
AP-04	El tiempo que dedico al registro administrativo de vacunas es equilibrado y me deja disponibilidad para mis labores sanitarias y asistenciales.					
I3.2 Utilidad percibida para la gestión sanitaria						
UP-01	El mecanismo de registro utilizado me permite disponer de información fidedigna y en tiempo real del stock de vacunas y jeringas.					
UP-02	El control de números de lote y fechas de vencimiento que brinda el proceso previene oportunamente mermas o pérdidas de biológicos.					
UP-03	La metodología de gestión facilita la detección inmediata y rectificación de cualquier descuadre de inventario físico versus registrado.					
UP-04	En general, considero que el procedimiento empleado es una herramienta altamente eficaz para garantizar el abastecimiento oportuno de vacunas.					

MODALIDAD B: ACEPTACIÓN TECNOLÓGICA DE SIVAC (MÓDULO ANEXO)

Se aplica exclusivamente en el postest, una vez que el personal ha operado el sistema SIVAC. Sus respuestas se reportan por reactivo y no se suman con las de la Modalidad A.

N.°	Reactivo	1 (TD)	2 (D)	3 (N)	4 (A)	5 (TA)
DIMENSIÓN TAM 1: UTILIDAD PERCIBIDA DEL SOFTWARE SIVAC (PU)						
PU-01	Utilizar el sistema SIVAC agiliza notablemente el registro de entradas, salidas y transferencias de dosis de vacunas en mi centro.					
PU-02	SIVAC me permite consultar de manera inmediata y precisa los saldos de existencias por lote en cualquier momento que lo requiera.					
PU-03	La generación automática de vales oficiales en formato PDF en SIVAC facilita enormemente el despacho hacia los establecimientos de salud.					
PU-04	En conjunto, SIVAC incrementa mi productividad y mejora significativamente el control de la cadena de frío en mi jurisdicción.					
DIMENSIÓN TAM 2: FACILIDAD DE USO PERCIBIDA DEL SOFTWARE SIVAC (PEOU)						
PE-01	La interfaz gráfica de SIVAC es clara, intuitiva, limpia y sus botones y opciones de navegación son fácilmente comprensibles.					
PE-02	Aprender a operar los módulos de movimientos, lotes y reportes de SIVAC fue sencillo y demandó poco tiempo de capacitación.					
PE-03	Los mensajes de confirmación, validación de stock y advertencias que emite el sistema SIVAC son claros y orientan mis acciones.					
PE-04	Me resulta fácil lograr que SIVAC ejecute con exactitud las tareas operativas que necesito realizar en mi jornada de trabajo.					

Firma del participante: _____ DNI: _____

Fecha: ____ / ____ / _____

MATRIZ DE CONSISTENCIA

APLICACIÓN DEL SISTEMA "SIVAC" PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema general: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo general: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis general: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025. Se acepta si se rechaza la hipótesis nula en las tres hipótesis específicas ($p < 0.05$).	Variable independiente: Sistema web SIVAC. Condición X0 (pretest): gestión manual tradicional. Condición X1 (postest): gestión con SIVAC.	Escala: dicotómica nominal (0 = pretest, 1 = postest). Sustento técnico: metodología Extreme Programming y calidad ISO/IEC 25010:2023.	• Tipo: aplicada. • Enfoque: cuantitativo. • Nivel: explicativo (alcance evaluativo-comparativo). • Diseño: preexperimental con pretest y postest en un solo grupo (O1, X, O2). • Población y muestra: censal, N = n = 14 trabajadores. • Técnicas e instrumentos: observación con la Ficha N.° 01; cotejo documental con la Ficha N.° 02; encuesta con el Cuestionario N.° 03. • Validez: juicio de expertos para el Cuestionario N.° 03; las Fichas N.° 01 y N.° 02 se acreditan por su protocolo de medición y por sus coeficientes de concordancia. • Plan estadístico: estadística descriptiva, prueba de normalidad de Shapiro-
Problema específico 1: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 1: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 1: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la oportunidad de procesamiento en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas. Dimensión 1: oportunidad de procesamiento.	• Tiempo de registro de movimientos (Treg), en minutos decimales, escala de razón. • Tiempo de emisión de vales (Tvale), en minutos decimales, escala de razón. Instrumento: Ficha N.° 01.	

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables y dimensiones	Indicadores y escalas	Metodología
Problema específico 2: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 2: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 2: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la consistencia documental en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 2: consistencia documental.	• Registros sin discrepancias (RSD), en porcentaje, escala de razón. • Concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE), en porcentaje acotado entre 0 y 100. Instrumento: Ficha N.° 02.	Wilk y prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas ($p < 0.05$).
Problema específico 3: ¿En qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025?	Objetivo específico 3: Determinar en qué medida la aplicación del sistema "SIVAC" mejora la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II, Andahuaylas 2025.	Hipótesis específica 3: La aplicación del sistema "SIVAC" mejora significativamente la satisfacción del usuario en la gestión de movimientos de vacunas en el personal de inmunizaciones de la Dirección de Salud Apurímac II.	Dimensión 3: satisfacción del usuario (satisfacción con el proceso).	• Aceptación del proceso operativo (AP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. • Utilidad percibida (UP), 4 ítems, 4 a 20 puntos. Total: 8 ítems, 8 a 40 puntos, escala Likert de 1 a 5. Instrumento: Cuestionario N.° 03, Modalidad A.	

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Dimensión	Indicador	Definición operacional	Escala	Instrumento
Variable independiente: Sistema web SIVAC	Intervención tecnológica	X0: gestión manual (pretest). X1: gestión con SIVAC (postest).	Presencia o ausencia del sistema.	Dicotómica nominal	Capítulo III
Variable dependiente: Gestión de movimientos de vacunas	1. Oportunidad de procesamiento	Tiempo de registro (Treg)	Minutos transcurridos entre el inicio y el fin del registro de un movimiento.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
		Tiempo de emisión de vale (Tvale)	Minutos entre la solicitud y la emisión del comprobante de salida.	Minutos decimales, razón	Ficha N.° 01 (tres tareas por participante)
	2. Consistencia documental	Registros sin discrepancias (RSD)	Porcentaje de registros que cumplen simultáneamente los ocho criterios de conformidad.	Porcentaje, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 registros por ventana de 30 días)
		Concordancia programada y entregada (CPE)	Porcentaje de entregas cuya cantidad entregada coincide con la programada o cuenta con justificación formal.	Porcentaje entre 0 y 100, razón	Ficha N.° 02 (40 a 60 entregas por ventana de 30 días)
	3. Satisfacción del usuario	Aceptación del proceso operativo (AP)	Conformidad con la agilidad, fluidez y carga de trabajo del proceso (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A
		Utilidad percibida (UP)	Percepción de trazabilidad, control de existencias y soporte a la gestión sanitaria (4 ítems, 4 a 20 puntos).	Likert de 1 a 5, ordinal	Cuestionario N.° 03, Modalidad A

Nota. Las fórmulas de cálculo de los indicadores se presentan en el cuerpo narrativo del Capítulo IV.

INSTRUMENTO N.° 01

FICHA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y MEDICIÓN DE TIEMPOS CRONOMETRADOS

Dimensión: oportunidad de procesamiento. Indicadores: tiempo de registro (Treg) y tiempo de emisión de vale (Tvale). Técnica: observación sistemática directa no participante.

1. Datos generales de la observación

Campo	Registro
Código del operador evaluado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Rol institucional	[ ] Responsable de centro de acopio o red de frío [ ] Personal de la estrategia sanitaria de inmunizaciones
Centro de acopio o sede	
Red o microred / provincia	Provincia: [ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex físico, libros de registro y hojas Excel) [ ] Postest (sistema SIVAC)
Fecha de la observación	_____ / _____ / _____
Evaluador principal	Bach. José Luis Quispe León
Evaluador secundario (si aplica)	

2. Protocolo de cronometraje

- Se emplea un cronómetro digital con precisión de centésimas de segundo. El tiempo se expresa en minutos decimales: minutos enteros más segundos divididos entre 60.
- Treg: inicia cuando el operador toma el documento fuente o abre la interfaz para digitar el movimiento, y termina cuando el movimiento queda grabado, confirmado o asentado con saldo actualizado.

- Tvale: inicia cuando el operador recibe la solicitud de biológicos y termina cuando el vale queda generado, firmado o impreso con numeración correlativa.
- Si ocurre una interrupción ajena al proceso (corte de energía, sismo, emergencia sanitaria), el cronómetro se detiene y se registra solo el tiempo neto de trabajo.
- Cada operador ejecuta tres tareas de registro y tres de emisión de vales. Para el análisis, las tres mediciones se consolidan en un único valor por operador y momento.

3. Sección A: medición del tiempo de registro de movimientos (Treg)

N.°	Código	Movimiento estandarizado	Biológicos y lotes	Dosis	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Treg (min)	Incidencias
1	REG-01	Ingreso simple de remesa (1 biológico)							
2	REG-02	Salida regular programada (2 a 3 vacunas)							
3	REG-03	Redistribución o despacho complejo (4 a 6 ítems)							

Tiempo representativo del operador (promedio de las tres tareas): _____ min

Mediana de las tres tareas: _____ min

4. Sección B: medición del tiempo de emisión de vales (Tvale)

N.°	Código	Tipo de vale estandarizado	N.° de documento	Ítems	Hora de inicio	Hora de fin	Tiempo neto (min:s)	Tvale (min)	Incidencias
1	VALE-01	Vale simple (puesto I-1 o I-2; 1 a 2 biológicos)	Vale N.°:						
2	VALE-02	Vale regular (centro I-3 o I-4; 3 a 5 biológicos)	Vale N.°:						
3	VALE-03	Vale de emergencia o reposición urgente	Vale N.°:						

Tiempo representativo del operador (promedio de las tres tareas): _____ min

Mediana de las tres tareas: _____ min

5. Resumen y firmas

Indicador	Promedio del operador (min)	Mediana del operador (min)
Tiempo de registro (Treg)		
Tiempo de emisión de vales (Tvale)		

Declaración de conformidad: la presente toma de tiempos se realizó respetando los puntos de inicio y fin del protocolo, con fidelidad y veracidad de los datos registrados.

Firma del investigador: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

V.° B.° del operador observado: _____ Nombre: _____

DNI: _____ Cargo: _____ Sede: _____

INSTRUMENTO N.° 02

FICHA DE REGISTRO Y COTEJO DOCUMENTAL DE CONSISTENCIA

Dimensión: consistencia documental. Indicadores: registros sin discrepancias (RSD) y concordancia entre cantidad programada y entregada (CPE). Técnica: análisis documental.

1. Datos generales de la auditoría documental

Campo	Registro
Código del operador o centro auditado	TRAB-____ (TRAB-01 a TRAB-14)
Centro de acopio o microred	
Provincia sanitaria	[ ] Andahuaylas [ ] Chincheros
Momento de medición	[ ] Pretest (kardex manual, cuadernos y hojas Excel) [ ] Postest (base de datos y vales electrónicos de SIVAC)
Ventana de auditoría (30 días calendario)	Del ____ / ____ / _____ al ____ / ____ / _____
Fecha de ejecución de la auditoría	_____ / _____ / _____
Auditor principal	Bach. José Luis Quispe León
Auditor secundario (si aplica)	

2. Criterios de conformidad para RSD

Un registro es conforme (1) cuando cumple simultáneamente los ocho criterios siguientes; si incumple al menos uno, es no conforme (0). Se audita un corpus de 40 a 60 registros por ventana temporal.

C1. Tipo de movimiento clasificado de forma unívoca (entrada por remesa, salida a establecimiento o ajuste).

C2. Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional.

C3. Identificación exacta del número de lote, coincidente con el rótulo del frasco.

C4. Cantidad de dosis o viales exacta y coincidente con el stock físico y el acta de recepción.

C5. Fecha del movimiento consignada completa (día, mes y año) y en secuencia cronológica.

C6. Establecimiento de origen o destino individualizado con su código oficial.

C7. Nombre, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.

C8. Documento formal de respaldo asociado y verificado (vale oficial, PECOSA o guía de remisión).

3. Sección A: auditoría de registros sin discrepancias (RSD)

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Veredicto (1 conforme, 0 no conforme)	Tipo de discrepancia o causa
01	Vacuna BCG											[ ] 1 [ ] 0	
02	Hepatitis B pediátrica											[ ] 1 [ ] 0	
03	Vacuna pentavalente											[ ] 1 [ ] 0	
04	Neumococo conjugada											[ ] 1 [ ] 0	
05	Rotavirus											[ ] 1 [ ] 0	

N.°	Vacuna o insumo auditado	Lote	Cantidad	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Veredicto (1 conforme, 0 no conforme)	Tipo de discrepancia o causa
06	Antipolio inactivada (IPV)											[ ] 1 [ ] 0	
07	Antipolio oral (bOPV)											[ ] 1 [ ] 0	
08	Vacuna SPR											[ ] 1 [ ] 0	
09	Antiamarílica (AMA)											[ ] 1 [ ] 0	
10	Influenza adulto											[ ] 1 [ ] 0	
11	Influenza pediátrica											[ ] 1 [ ] 0	
12	Vacuna contra VPH											[ ] 1 [ ] 0	
13	dT adulto											[ ] 1 [ ] 0	
14	dTpa gestante											[ ] 1 [ ] 0	
15	Varicela											[ ] 1 [ ] 0	
16	Hepatitis A											[ ] 1 [ ] 0	
17	COVID-19											[ ] 1 [ ] 0	
18	Jeringas descartables autodesactivables											[ ] 1 [ ] 0	
19	Diluyentes de biológicos											[ ] 1 [ ] 0	
20	Cajas térmicas y paquetes fríos											[ ] 1 [ ] 0	

Si el corpus supera las filas disponibles, continúe en una hoja adicional con el mismo formato.

Total de registros evaluados: _____ Registros conformes: _____ Registros con discrepancia: _____ RSD: _____ %

4. Sección B: auditoría de concordancia entre programación y entrega (CPE)

Una entrega es concordante (1) si la cantidad entregada es idéntica a la programada o si, siendo distinta, existe un documento oficial archivado que autoriza expresamente la variación. En cualquier otro caso es no concordante (0).

N.°	Vacuna o biológico	N.° de documento	Cantidad programada	Cantidad entregada	Diferencia absoluta	Justificación formal acreditada	Veredicto	Causa del desfase
01	Vacuna pentavalente	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
02	Neumococo conjugada	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
03	Rotavirus	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
04	Vacuna SPR	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
05	Influenza adulto	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
06	Influenza pediátrica	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
07	Vacuna contra VPH	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
08	dT adulto	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
09	Antipolio (IPV o bOPV)	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
10	Vacuna BCG	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
11	Antiamarílica (AMA)	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	
12	Hepatitis B	Vale N.°:				[ ] Sí [ ] No [ ] N/A	[ ] 1 [ ] 0	

Total de entregas auditadas: _____ Entregas concordantes: _____ Entregas no concordantes: _____ CPE: _____ %

5. Resumen y firmas

Indicador	Resultado pretest	Resultado postest	Variación absoluta
Registros sin discrepancias (RSD)	_____ %	_____ %	_____ %
Concordancia programada y entregada (CPE)	_____ %	_____ %	_____ %

Firma del auditor: _____ Bach. José Luis Quispe León, Tesista

V.° B.° de la coordinación de inmunizaciones: _____

Nombre del responsable: _____ DNI: _____