GUÍA DE CAMPO PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS SIVAC

Tesis: APLICACIÓN DEL SISTEMA “SIVAC” PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE MOVIMIENTOS MENSUALES DE VACUNAS EN EL PERSONAL DE INMUNIZACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD APURÍMAC II

Tesista: Bach. José Luis Quispe León

Asesora: Dra. Norma Lorena Catacora Flores

Universidad Nacional José María Arguedas, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Versión de preparación: 22 de octubre de 2026

Esta guía ordena el trabajo de campo. No es un certificado de validación, no es un expediente de expertos y no contiene resultados. Todas las fechas de aplicación se anotan a mano. Ninguna respuesta, medición, firma ni fecha de aplicación debe inventarse.

1. Para qué sirve esta guía

Sirve para saber qué documento va en cada paquete, quién lo llena, en qué orden se aplica y cómo se registran las ausencias y los datos faltantes. Se usa junto con dos piezas separadas:

- **Los paquetes de campo:** catorce carpetas individuales, una por trabajador, con las hojas listas para aplicar.
- **El kit del investigador:** hojas de control, calibración, matriz de captura y trazabilidad.

El **expediente de validación por jueces** es un trámite aparte. No se entrega a los trabajadores, no se incluye en los paquetes y no lo llena el personal. Los trabajadores solo responden los cuestionarios y son observados con las fichas de tiempos y de auditoría.

2. Qué se mide y con qué

Dimensión	Indicadores	Instrumento	Quién lo llena	Fase
Oportunidad de procesamiento	T_reg y T_vale, en minutos decimales	Ficha 01 de observación y tiempos	Observador	Pretest y postest
Consistencia documental	RSD y CPE, en porcentaje	Ficha 02 de auditoría documental	Auditor	Pretest y postest
Satisfacción del usuario	AP y UP, ocho reactivos Likert	Cuestionario A	Participante	Pretest y postest
Módulo complementario	PU y PE, ocho reactivos Likert	Cuestionario B	Participante	Solo postest

Regla de oro: el Cuestionario A se aplica en pretest y postest. El Cuestionario B se aplica solo en postest. Los puntajes de A y B no se suman, no se comparan entre sí y no forman un puntaje global.

3. Antes de salir al campo

No inicie la aplicación si falta alguno de estos puntos.

- Autorización de la jefatura inmediata y de la institución, por el conducto que indique la asesora.
- Validación por jueces recibida y archivada, si la asesora exige esperar esa validación.
- Aprobación de la asesora sobre el modo de corpus documental (ver sección 11).
- Aprobación de la asesora sobre la versión corregida del consentimiento informado.
- Criterio de exposición a SIVAC aprobado antes del postest.
- Catorce carpetas con los códigos TRAB-01 a TRAB-14.

• Hojas suficientes de Ficha 01, Ficha 02, Cuestionario A, Cuestionario B, consentimiento e instrucciones.

• Cronómetro digital calibrado, con precisión de centésimas de segundo.

• Archivador con llave y sobres de devolución.

No invente requisitos, sellos, resoluciones ni números de expediente. Use solo los documentos que la institución y la asesora le indiquen.

Verificación de impresión: revise que no haya nombres de trabajadores, DNI ni nombres de establecimientos; que todas las fechas estén en blanco; que estén los ocho reactivos A, los ocho B y los ocho criterios; que no haya marcas, respuestas ni firmas; que el Cuestionario B no esté en el paquete de pretest; y que el certificado de expertos no esté en los paquetes de trabajadores.

4. Los catorce paquetes

Cada trabajador tiene una carpeta con su código. La carpeta no lleva su nombre. El investigador relaciona código y nombre en la hoja privada de control.

```
PAQ-TRAB-01/
  00_GUIA_DEL_PAQUETE.pdf
  01_PRE/
    01_CONSENTIMIENTO.pdf
    02_FICHA_01_TIEMPOS_PRE.pdf
    03_FICHA_02_AUDITORIA_PRE.pdf
    04_CUESTIONARIO_A_PRE.pdf
    05_INSTRUCCIONES_PARTICIPANTE.pdf
  02_POST/
    06_FICHA_01_TIEMPOS_POST.pdf
    07_FICHA_02_AUDITORIA_POST.pdf
    08_CUESTIONARIO_A_POST.pdf
    09_CUESTIONARIO_B_POST.pdf
    10_INSTRUCCIONES_PARTICIPANTE.pdf
  03_DEVOLUCION/
    HOJA_DE_RECEPCION.pdf
```

Reglas de armado:

• Una carpeta por trabajador. No mezcle hojas de dos personas.

• El subpaquete de pretest se usa antes de la intervención. El de postest se abre después de la capacitación y del uso de SIVAC.

• El consentimiento va primero. Sin consentimiento firmado no se aplica ninguna otra hoja.

• El Cuestionario B va separado del A. Se puede aplicar A sin B. Si B no se aplica, se registra como no aplicado.

- No agregue matrices, capítulos, figuras, baremos ni resultados. El paquete es para aplicar, no para explicar la tesis.
- No imprima el nombre del establecimiento. Use un código de centro que solo maneja el investigador.

5. Quién llena cada hoja

Hoja	Quién la llena	Quién firma	Observación
Consentimiento informado	Participante, con explicación del investigador	Participante e investigador; visto bueno institucional solo si se exige	Se guarda aparte de las fichas anónimas
Instrucciones al participante	No se llena	No requiere firma	La lee el investigador
Ficha 01 de tiempos	Observador	Observador; visto bueno del operador solo si se exige	Una por trabajador y fase
Ficha 02 de auditoría	Auditor	Auditor; visto bueno del responsable solo si se exige	Una por trabajador y fase
Cuestionario A	Participante	No requiere firma	Pretest y postest
Cuestionario B	Participante	No requiere firma	Solo postest
Hoja de puntuación A	Investigador	Investigador	No se entrega al participante
Control privado código-nombre	Investigador	Investigador	Nunca se escanea ni se envía
Registro de campo	Investigador	Investigador	Se llena el mismo día
Registro de ausencias	Investigador	Investigador	Sin imputación
Control de exposición a SIVAC	Investigador, con apoyo del participante	Investigador	Antes del postest
Calibración ICC	Dos observadores	Ambos	Quince observaciones
Calibración kappa	Dos auditores	Ambos	Treinta registros
Matriz de captura	Investigador	Investigador	Se trabaja sobre copia
Trazabilidad y escaneo	Investigador	Investigador	Sin datos de pacientes
Certificado de expertos	Juez experto	Juez experto	Fuera de los paquetes de campo

6. Códigos, consentimiento y anonimato

Asignación de códigos. Asigne TRAB-01 a TRAB-14 antes de la primera visita. No use nombres, códigos de centro ni establecimientos que aparezcan en los CSV de prueba. La asignación es independiente de cualquier lista previa. Si un trabajador se retira, su código no se reasigna. En la ficha y en el cuestionario escriba solo el código; el nombre no se traslada a esas hojas.

Hoja privada código-nombre. Es el único documento que relaciona código y nombre. Se emite vacía. El investigador la llena a mano y la guarda bajo llave. No se fotografía, no se escanea, no se envía por mensajería y no se archiva con las fichas. Si se pierde, no se

reconstruye con datos de prueba: se reconstruye con el consentimiento firmado y la verificación del investigador.

Consentimiento. Se explica antes de empezar. Debe decir, como mínimo: título de la tesis, investigador y asesora; propósito; qué se le pedirá; que el Cuestionario A se aplica en pretest y postest y el B solo en postest; que la participación es voluntaria y que puede retirarse sin perjuicio; que sus datos se identifican con un código y que su nombre no aparecerá en el informe; que no hay riesgos físicos y que solo se le pedirá tiempo; y los datos de contacto que apruebe la asesora.

No use el modelo disponible tal como está si menciona diez preguntas o veinte registros, porque los instrumentos vigentes tienen ocho reactivos A, ocho B y un corpus documental que se aprueba con la asesora. Tampoco use correos o teléfonos de prueba. Antes de imprimir, la asesora debe aprobar la versión corregida. El consentimiento firmado se guarda en un sobre aparte, identificado solo con el código, y no se escanea junto con las fichas anónimas.

7. Pretest, paso a paso

La ventana de pretest es de treinta días calendario. En esta guía se propone del lunes 9 de noviembre al martes 8 de diciembre de 2026. La fecha real de cada visita se anota en el registro de campo.

7.1. Orden de la visita

1. Presentarse, explicar el estudio y entregar las instrucciones.
2. Leer y firmar el consentimiento. Guardarlo aparte.
3. Observar y cronometrar las tareas de registro y de emisión de vales.
4. Auditar los documentos de movimiento.
5. Aplicar el Cuestionario A.
6. Revisar que no falte ninguna hoja y anotar incidencias.

7.2. Ficha 01: tres tareas de registro y tres de vale

Cada trabajador ejecuta tres tareas de registro y tres de emisión de vales en cada fase. No son seis repeticiones de la misma tarea: son tres tipos de tarea por indicador.

Código	Tarea
REG-01	Ingreso simple de remesa, con un biológico, lote único y verificación de guía.
REG-02	Salida regular programada, de dos a tres vacunas hacia puesto de salud.
REG-03	Redistribución con múltiples biológicos, de cuatro a seis ítems con jeringas y diluyentes.
VALE-01	Vale simple para puesto de salud I-1 o I-2, de una a dos vacunas.
VALE-02	Vale regular para centro de salud I-3 o I-4, de tres a cinco vacunas con insumos.
VALE-03	Vale de reposición urgente o contingencia de cadena de frío.

7.3. Cómo cronometrar

• Use un cronómetro digital calibrado y registre hora de inicio y hora de fin con segundos.

• Convierta a minutos decimales: minutos más segundos divididos entre sesenta.

• Inicio de T_reg: cuando el operador toma el documento fuente o abre el módulo del sistema. Fin: cuando el movimiento queda guardado y balanceado.

• Inicio de T_vale: cuando recibe o abre la solicitud de pedido. Fin: cuando el vale queda generado, firmado o impreso con numeración oficial.

• Si hay una interrupción externa, pause el cronómetro y anote la causa. No cuente el tiempo pausado.

• Si la tarea no se puede completar en la misma sesión, anúlela, anote el motivo y repítala dentro de la ventana.

• No excluya una tarea por ser lenta. Solo se anula por interrupción externa, desviación del protocolo o ayuda sustantiva del investigador.

• No cronometre mientras usted hace la tarea por el operador. Si la ayuda es sustantiva, la medición no es válida como ejecución independiente.

7.4. Agregación por trabajador

La ficha pide media y mediana. Para el consolidado por trabajador y fase se usa la mediana de las tres tareas como valor principal, y la media como complemento descriptivo. Si solo se completan dos tareas válidas, se informa el número de tareas válidas y no se inventa la tercera. La asesora decide si el caso entra al contraste.

7.5. Ficha 02: auditoría documental

La unidad de RSD es el documento de movimiento: asiento de kardex, vale, PECOSA, guía de remisión o registro electrónico. La unidad de CPE es la entrega o despacho.

Cada documento se califica con los ocho criterios. Un documento es conforme solo si cumple los ocho a la vez. Si falla uno, es no conforme.

Los ocho criterios:

1. Tipo de movimiento clasificado unívocamente: entrada por remesa, salida a establecimiento de salud o ajuste.
2. Denominación oficial estandarizada del biológico según el esquema regular nacional del Ministerio de Salud.
3. Identificación exacta del número de lote, con rotulado del frasco coincidente con el documento.
4. Cantidad de dosis o viales exacta y coincidente con el stock físico y el acta de recepción.
5. Fecha del movimiento consignada con formato completo y secuencia cronológica.
6. Establecimiento de origen o destino plenamente individualizado con código oficial.
7. Nombre completo, firma o usuario responsable del despacho o recepción plenamente trazable.
8. Documento formal de respaldo asociado y verificado: vale oficial, PECOSA, guía de remisión o acta.

Cálculo de RSD: documentos conformes del trabajador en la fase, dividido entre el total de documentos auditados del trabajador en la fase, multiplicado por cien.

Cálculo de CPE: entregas concordantes del trabajador en la fase, dividido entre el total de entregas evaluadas del trabajador en la fase, multiplicado por cien. Una entrega es concordante si la cantidad entregada es igual a la programada, o si la diferencia tiene un documento formal archivado que la autoriza. No se suman dosis. La CPE es una proporción de entregas, no una razón de dosis.

Registre el motivo de cada no conformidad o no concordancia: desabastecimiento, sobre-despacho, error de digitación, sustitución autorizada, documento incompleto u otro. Anote el documento de justificación cuando exista.

No audite tarjetas de vacunación con datos de pacientes. Audite documentos de movimiento de stock. Si un documento contiene datos de pacientes, tápele esos datos o no lo escanee.

7.6. Cuestionario A en pretest

Se aplica después de la observación y de la auditoría, o en un momento separado del mismo día, según la disponibilidad del trabajador. El participante marca una sola opción por reactivo. El investigador no induce la respuesta ni explica el sentido del reactivo más allá de la lectura literal.

Los reactivos son AP-01 a AP-04 y UP-01 a UP-04. Los textos literales están en el cuestionario y no se modifican. Escala: 1 totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo.

La puntuación se traslada a la hoja del investigador: AP de 4 a 20, UP de 4 a 20, total de 8 a 40. Los niveles son terciles teóricos: 8 a 18 bajo, 19 a 29 medio, 30 a 40 alto. No son baremos normativos.

8. Intervención y control de exposición

Entre el pretest y el postest se realiza la capacitación y la puesta en uso de SIVAC. En esta guía se propone del lunes 14 al viernes 18 de diciembre de 2026. La fecha real se anota en el registro de campo.

Antes de iniciar el postest, llene el control de exposición por trabajador: fecha de primera utilización real de SIVAC, módulos utilizados, fecha de capacitación, días de uso dentro de la ventana de postest, uso previo de SIVAC antes de la línea base (sí, no o no verificable) y observaciones.

No invente un mínimo de días de uso. El criterio se aprueba con la asesora antes del postest. Sin registro de exposición no se declara válido el postest.

9. Postest, paso a paso

La ventana de postest es de treinta días calendario. En esta guía se propone del lunes 4 de enero al martes 2 de febrero de 2027. La fecha real de cada visita se anota en el registro de campo.

9.1. Orden de la visita

1. Verificar que el trabajador haya sido capacitado y haya usado SIVAC.
2. Actualizar el control de exposición.
3. Observar y cronometrar las tres tareas de registro y las tres de vale.
4. Auditar los documentos de movimiento en la ventana de postest.
5. Aplicar el Cuestionario A.
6. Aplicar el Cuestionario B, solo si el trabajador está disponible.
7. Revisar que no falte ninguna hoja y anotar incidencias.

9.2. Ficha 01 y Ficha 02 en postest

Se aplican las mismas reglas del pretest. Cambia la fuente de evidencia: en postest se usan los registros de SIVAC, los comprobantes electrónicos y los reportes de trazabilidad. La lógica de los ocho criterios y de la CPE no cambia.

9.3. Cuestionario A en postest

Es el mismo cuestionario, con el rótulo de postest. Los ocho reactivos son idénticos. El participante evalúa el proceso con SIVAC. No se cambia la redacción ni se agregan reactivos.

9.4. Cuestionario B en postest

Se aplica solo en postest, después de que el trabajador haya usado SIVAC. Es un módulo complementario. No se suma a A, no tiene baremo y no se usa para el contraste principal. Si no se aplica, se registra como no aplicado y no se imputa. Los reactivos son PU-01 a PU-04 y PE-01 a PE-04. Los textos literales están en el cuestionario y no se modifican.

10. Ausencias y datos faltantes

Registre toda ausencia en la hoja correspondiente: código, fase, fecha, motivo y tareas afectadas.

- Si se puede reprogramar dentro de la misma ventana de treinta días, reprograme y anote la nueva fecha.
- Si no se puede, marque el dato como faltante.
- No reemplace al trabajador por otro, no use el promedio del grupo, no use la última observación como postest y no use el pretest como postest.
- No complete una tarea que no se hizo.

Al cierre, informe cuántos pares completos hay por indicador. El contraste usa solo pares completos y declara cuántos son. Una ausencia no es un dato negativo: es un dato faltante.

11. ICC y kappa: evidencia que se recoge, no certificado anticipado

ICC de observadores. Antes del pretest, dos observadores cronometran las mismas quince tareas, a ciegas, con cronómetros independientes. Se registra el tiempo de cada uno, la diferencia absoluta y si está dentro de la tolerancia de cinco segundos. Después se calcula el coeficiente de correlación intraclase ICC(2,1). El criterio es 0,75 o más. El ICC no se prellena, no se certifica de antemano y no se declara aprobado antes de calcularlo. Si no

alcanza el criterio, se revisan los puntos de corte y se repite la ronda. No se inicia el pretest con una calibración fallida.

Kappa de auditores. Antes del pretest, dos auditores califican los mismos treinta registros, a ciegas, sin ver el veredicto del otro. Se registra el veredicto de cada uno y si hay acuerdo. Después se calcula el kappa de Cohen. El criterio es 0,80 o más. El kappa tampoco se prellena ni se certifica de antemano. Si no alcanza el criterio, se homologan los ocho criterios y se repite con otros treinta registros.

Otros coeficientes. El alfa de Cronbach se calcula al analizar los ocho reactivos de la modalidad A, con intervalo de confianza al 95 por ciento por el método de Feldt. El omega de McDonald no se estima con catorce casos y se declara su no estimabilidad. Ninguno de estos coeficientes se calcula en la hoja de campo ni se presenta como resultado antes de tiempo.

Conflicto del corpus documental. La fuente fija de 40 a 60 documentos por ventana temporal, pero no precisa si el corpus es global para toda la red o por trabajador. Un corpus global deja pocos documentos por trabajador; un corpus por trabajador multiplica el total. No decida por cuenta propia. La matriz tiene un parámetro de modo de corpus, vacío, con tres opciones: A, 40 a 60 documentos globales por ventana, distribuidos entre centros; B, 40 a 60 documentos por trabajador y ventana; C, otro número acordado. La asesora decide antes del pretest y se registra la decisión y la fecha.

12. Escaneo, custodia y trazabilidad

- Escanee solo documentos sin datos de pacientes.
- El consentimiento se escanea aparte y se guarda en una carpeta restringida.
- El control código-nombre no se escanea.
- Nombre los archivos con código, fase y documento: por ejemplo, PAQ-TRAB-01_PRE_FICHA01.pdf.
- No use nombres de personas ni de establecimientos en el nombre del archivo.
- Anote en la hoja de trazabilidad: folio, código, fase, documento, número de páginas, fecha de escaneo, nombre del archivo y si es legible.
- Guarde los originales en un archivador con llave y las copias en un disco local. No suba documentación identificable a servicios, nubes ni mensajería.
- Si un documento contiene datos de pacientes, tápele esos datos antes de escanear o no lo escanee. La auditoría solo necesita los datos de stock.

13. Cronograma propuesto

Todas las fechas son propuestas. No se imprimen en las fichas. Se confirman solo si existen autorización institucional, validación por jueces y aprobación de la asesora. Si una fecha cambia, se anota la fecha real y no se reescribe el plan.

Hito	Actividad	Fecha propuesta	Fecha real (se anota a mano)	Responsable
H01	Verificar autorizaciones, validación, consentimiento y modo de corpus. Asignar códigos e imprimir.	26 al 30 de octubre de 2026		Investigador y asesora
H02	Calibración ICC (15 observaciones) y kappa (30 registros).	2 al 6 de noviembre de 2026		Observadores y auditores
H03	Ventana de pretest de 30 días. Ficha 01, Ficha 02 y Cuestionario A.	9 de noviembre al 8 de diciembre de 2026		Investigador
H04	Cierre y verificación de completitud del pretest.	9 al 11 de diciembre de 2026		Investigador
H05	Capacitación y puesta en uso de SIVAC. Inicio del control de exposición.	14 al 18 de diciembre de 2026		Investigador
H06	Ventana de postest de 30 días. Ficha 01, Ficha 02, Cuestionario A y Cuestionario B.	4 de enero al 2 de febrero de 2027		Investigador
H07	Cierre y verificación de completitud del postest.	3 al 5 de febrero de 2027		Investigador
H08	Cierre de la matriz, control de anonimato y trazabilidad.	8 al 12 de febrero de 2027		Investigador
H09	Revisión de cierre con la asesora y registro de decisiones.	15 al 19 de febrero de 2027		Investigador y asesora

Puntos de control:

Punto	Fecha	Pregunta de control
CP0	30 de octubre de 2026	¿Están autorización, validación, consentimiento y modo de corpus aprobados?
CP1	6 de noviembre de 2026	¿Se alcanzó ICC y kappa? Si no, se repite antes del pretest.
CP2	11 de diciembre de 2026	¿Cada trabajador tiene sus tres tareas de cada indicador y el Cuestionario A, o faltante registrado?
CP3	18 de diciembre de 2026	¿La capacitación se realizó y el control de exposición está completo?
CP4	5 de febrero de 2027	¿Cada trabajador tiene sus tres tareas, el Cuestionario A y el B, o faltante registrado?
CP5	12 de febrero de 2027	¿La matriz está cerrada, sin nombres y con trazabilidad completa?
CP6	19 de febrero de 2027	¿La asesora revisó el cierre y las decisiones quedaron registradas?

Las dos ventanas son simétricas: treinta días calendario en pretest y treinta días calendario en postest. No acorte ni alargue una ventana sin decisión de la asesora. Si la calibración falla, no inicie el pretest: reprograme y anote la fecha real.

14. Si SIVAC ya se usó y falta la línea base

Puede ocurrir que un centro ya esté usando SIVAC antes de la fecha prevista de pretest. En ese caso:

1. Verifique con el trabajador y con el centro desde cuándo se usa SIVAC.
2. No ejecute un pretest manual y no suspenda servicios para recrearlo.
3. Registre la situación como línea base no disponible. No la llame pretest.
4. Para consistencia documental, audite solo los registros manuales que existan de los treinta días previos a SIVAC. Rótulelos como registro documental histórico, no como pretest.
5. Para tiempos y satisfacción, la línea base no es reconstruible. Registre el faltante y no impute.
6. Consulte a la asesora y anote la decisión en el registro de campo.
7. Si SIVAC se usa solo en algunos módulos, registre cuáles y decida con la asesora si el trabajador entra al postest.

No convierta una medición retrospectiva en pretest. No invente una línea base. No suspenda la atención para simular una condición manual.

15. Errores que invalidan el paquete

- Escribir el nombre del trabajador en la ficha o en el cuestionario.
- Mezclar hojas de dos trabajadores.
- Aplicar el Cuestionario B en pretest.
- Sumar los puntajes de A y B.
- Firmar por otra persona o firmar un formato en blanco.
- Poner una fecha de aplicación que no corresponde.
- Completar una tarea que no se hizo.
- Reemplazar una ausencia por el promedio del grupo.
- Escanear documentos con datos de pacientes.
- Incluir el certificado de expertos en el paquete del trabajador.
- Usar nombres o establecimientos de los CSV de prueba para asignar códigos.
- Declarar ICC o kappa aprobados sin haberlos calculado.

16. Anexos: plantillas vacías

Anexo A. Control privado código-nombre

Código	Apellidos y nombres	DNI	Código de centro	Cargo	Fecha de asignación	Observaciones
TRAB-01						
TRAB-02						
TRAB-03						
TRAB-04						
TRAB-05						
TRAB-06						
TRAB-07						
TRAB-08						
TRAB-09						
TRAB-10						
TRAB-11						
TRAB-12						
TRAB-13						
TRAB-14						

Anexo B. Matriz de captura resumida

Código	T_reg PRE	T_reg POST	T_vale PRE	T_vale POST	RSD PRE	RSD POST	CPE PRE	CPE POST	A PRE	A POST	B POST
TRAB-01											
TRAB-02											
TRAB-03											
TRAB-04											
TRAB-05											
TRAB-06											
TRAB-07											
TRAB-08											
TRAB-09											
TRAB-10											
TRAB-11											
TRAB-12											
TRAB-13											
TRAB-14											

La matriz completa, con una fila por tarea y por documento, está en el kit del investigador. Esta tabla es solo el resumen de cierre.

Anexo C. Calibración

ICC: quince filas con observación, fecha, tarea, tiempo del observador 1, tiempo del observador 2, diferencia absoluta, dentro de tolerancia y observaciones.

Kappa: treinta filas con registro, veredicto del auditor 1, veredicto del auditor 2, acuerdo, causa de discrepancia y observaciones.

Las dos hojas se emiten vacías. No se prellenan valores de ICC ni de kappa.

Fin de la guía. Las dudas sobre el modo de corpus, el consentimiento, la exposición a SIVAC o la línea base se consultan con la asesora antes de aplicarlas. No se decide por cuenta propia.