

Python Inicial

Jose Miguel Paz Portilla

Proyecto Final

Inventario de Productos

12 de julio de 2025

Índice

1	Introducción	3
2	Implementación	3
2.1	Implementación CSV	3
2.2	Implementación SQL	5
3	Pruebas	5
3.1	Pruebas CSV	5
3.1.1	Opción fuera del rango	5
3.1.2	Campos del producto	5
3.1.3	Busqueda de producto por nombre	6
3.1.4	Eliminación de producto por posición	6
4	Código	7
4.1	Código - CSV = Comma Separated Values(Valores Separados por Coma) .	7
4.1.1	makefile	7
4.1.2	main.py	7
4.1.3	menu.py	8
4.1.4	opciones.py	10
4.1.5	metodos_productos.py	10
4.2	Código - SQL = Structured Query Language(Lenguaje de Consulta Estructurado)	14
5	Conclusión	14

1 Introducción

Con el objetivo de realizar un inventario de productos con persistencia de información, se desarrollo 2 versiones del programa escritos en python, uno con persistencia en archivo CSV y otro manejando una base de datos con SQL.

Los requisitos de CSV son:

1. Usar listas para almacenar y gestionar los datos.
2. Incorporar bucles while y for según corresponda.
3. Validar entradas del usuario o usuaria, asegurándote de que no se ingresen datos vacíos o incorrectos.
4. Utilizar condicionales para gestionar las opciones del menú y las validaciones necesarias.
5. Presentar un menú que permita elegir entre las funcionalidades disponibles: agregar productos, visualizar productos, buscar productos y eliminar productos.
6. El programa debe continuar funcionando hasta que se elija una opción para salir.
7. El programa persiste la información en un archivo del disco rígido el tipo CSV.

2 Implementación

2.1 Implementación CSV

Utilizo la función main como función principal del programa, el cual muestra un menu con opciones al usuario, y según la opcion elegida realiza alguno de los requisitos solicitados.

Para ejecutar el programa desde una terminal ubicada donde se encuentran los **archivos python** y el **archivo makefile** ingresar *make* o *make run*, como muestra la Figura 1




Figura 1: Como correr el programa desde terminal

Al iniciar el programa, si no hay un archivo CSV se inicializa la lista de productos como vacia, caso contrario se carga la lista de productos con los productos del archivo CSV.

El programa refresca la terminal y muestra un menu con opciones, se le solicita al usuario que ingrese un número del menu entre las disponibles, como se muestra en la Figura 2.

```
-- MENU DE OPCIONES --
1. Ingresar un nuevo producto
2. Ver productos registrados
3. Buscar producto por nombre
4. Eliminar un producto
5. Salir
Seleccionar una opción (1-5): █
```

Figura 2: Mostrando el menu

Al ingresar la opción 1, se solicita el nombre, categoria y precio del **nuevo producto** para almacenarlo en la lista productos, como se muestra en la Figura 3.

```
-- NUEVO PRODUCTO --
Ingrese el nombre del producto: zapatilla
Ingrese la categoría del producto: deportiva
Ingrese el precio del producto (sin centavos): 30000
Presione ENTER para continuar █
```

Figura 3: Ingreso nuevo producto

Posteriormente al ingresar la opción 2, a partir de la lista productos se muestran los productos del inventario, como se observa en la Figura 4.

```
-- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS --
1. NOMBRE: Garbanzo | CATEGORÍA: Legumbre | PRECIO: $2000
2. NOMBRE: Pollo | CATEGORÍA: Animal | PRECIO: $2000
3. NOMBRE: zapatilla | CATEGORÍA: deportiva | PRECIO: $30000
Presione ENTER para continuar █
```

Figura 4: Mostrar productos

Para buscar un producto por su nombre se ingresa la opcion 3, el programa busca en la lista del inventario y va almacenando en una lista auxiliar todos los productos que coinciden con el nombre del producto, y lo muestra por la terminal, como se muestra en la Figura 5.

```
-- BUSQUEDA DE PRODUCTO --
Ingresar el nombre del producto a buscar: pollo
1. Nombre: Pollo | Categoría: Animal | Precio: $2000
Presione ENTER para continuar █
```

Figura 5: Buscar producto por nombre

Con la opción 4, se puede eliminar un producto con la posición en la lista mostrada por terminal, como se muestra en Figura 6.

```
-- ELIMINACION DE PRODUCTO --
--- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS ---
1. NOMBRE: Garbanzo | CATEGORÍA: Legumbre | PRECIO: $2000
2. NOMBRE: Pollo | CATEGORÍA: Animal | PRECIO: $2000
3. NOMBRE: zapatilla | CATEGORÍA: deportiva | PRECIO: $30000
Ingrese el número del producto a eliminar: 3
Presione ENTER para continuar █
```

Figura 6: Eliminar producto por indice

Finalmente para finalizar el programa se ingresa la opción 5, y se muestra por terminal un mensaje de finalización, como en la Figura 7.


A terminal window with a light blue background. It displays the message "¡PROGRAMA FINALIZADO!" in green. Below it, the user's shell prompt is shown as "josepaz@josepaz-Lenovo-IdeaPad-S145-15IGM:~/Python/ProyectoFinalPython/CodigoCSV" in green, followed by a dollar sign "\$" and a cursor.

Figura 7: Finalización del programa

Además se muestra el archivo CSV que actúa como base de datos, como se observa en la Figura 8.


A screenshot of a CSV file's content. It shows two lines of text: "Garbanzo, Legumbre, 2000" and "Pollo, Animal, 2000". The text is white on a dark blue background.

Figura 8: Archivo CSV

2.2 Implementación SQL

Aún no se vio el tema.

3 Pruebas

3.1 Pruebas CSV

3.1.1 Opción fuera del rango

Como se observa en la Figura 9, al ingresar una opción fuera de las opciones del menú el programa evita que se ejecuten.


A terminal window with a light blue background. It shows a menu titled "- MENU DE OPCIONES -" with five options: "1. Ingresar un nuevo producto", "2. Ver productos registrados", "3. Buscar producto por nombre", "4. Eliminar un producto", and "5. Salir". Below the menu, it prompts "Seleccionar una opción (1-5):" and the user has entered "7". The program then displays an error message: "ERROR: OPCIÓN FUERA DEL RANGO" in red, followed by "Presione ENTER para continuar" in purple.

Figura 9: Error por elegir opciones fuera del rango

3.1.2 Campos del producto

Como se observa en la Figura 10, al ingresar campos vacíos del nombre o categoría del producto o bien si se ingresan valores no enteros al precio del producto, el sistema no permite continuar con la ejecución del programa.

```

--- NUEVO PRODUCTO ---
Ingrese el nombre del producto:
ERROR: NOMBRE DE PRODUCTO ESTA VACIA
Ingrese el nombre del producto:
ERROR: NOMBRE DE PRODUCTO ESTA VACIA
Ingrese el nombre del producto: zanahoria
Ingrese la categoría del producto:
ERROR: NOMBRE DE LA CATEGORIA ESTA VACIA
Ingrese la categoría del producto: verdura
Ingrese el precio del producto (sin centavos): 0.9
ERROR: EL PRECIO NO ES UN VALOR ENTERO
Ingrese el precio del producto (sin centavos):
ERROR: EL PRECIO NO ES UN VALOR ENTERO
Ingrese el precio del producto (sin centavos): 1500
Presione ENTER para continuar

```

Figura 10: Pruebas al ingresar los campos del producto

3.1.3 Búsqueda de producto por nombre

Al ingresar varios productos, se guardan en la lista de productos en forma ordenada alfabeticamente por nombre. Cuando se busca un nombre de un producto se genera una sublista con las coincidencias y se muestra por la terminal en caso en encontrar como se muestra en la Figura 11, sino muestra un mensaje que el producto no esta en el inventario.

```

--- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS ---
1. NOMBRE: Garbanzo | CATEGORÍA: Legumbre | PRECIO: $2000
2. NOMBRE: Pollo | CATEGORÍA: Animal | PRECIO: $2000
3. NOMBRE: p0lLo | CATEGORÍA: ave | PRECIO: $9000
4. NOMBRE: zanahoria | CATEGORÍA: verdura | PRECIO: $1500
Presione ENTER para continuar

```

(a) Productos en el inventario

```

--- BUSQUEDA DE PRODUCTO ---
Ingresar el nombre del producto a buscar: pollo
1. Nombre: Pollo | Categoría: Animal | Precio: $2000
2. Nombre: p0lLo | Categoría: ave | Precio: $9000
Presione ENTER para continuar

```

(b) Búsqueda de un producto por nombre encontrado

Figura 11: Búsqueda de producto por nombre

3.1.4 Eliminación de producto por posición

Como se muestra en la Figura 12, en la terminal se observan los productos que hay en el inventario, junto a un numero, para eliminar por ejemplo naranja, se ingresa su posición en la lista mostrada que es 3, luego se vuelve a mostrar los productos y se observa que fue eliminado del inventario.

```
-- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS ---
1. NOMBRE: Garbanzo | CATEGORÍA: Legumbre | PRECIO: $2000
2. NOMBRE: Pollo | CATEGORÍA: Animal | PRECIO: $2000
3. NOMBRE: pollo | CATEGORÍA: ave | PRECIO: $9000
4. NOMBRE: zanahoria | CATEGORÍA: verdura | PRECIO: $1500
Presione ENTER para continuar
```

(a) Posición del producto a eliminar

```
-- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS ---
1. NOMBRE: Garbanzo | CATEGORÍA: Legumbre | PRECIO: $2000
2. NOMBRE: Pollo | CATEGORÍA: Animal | PRECIO: $2000
3. NOMBRE: pollo | CATEGORÍA: ave | PRECIO: $9000
Presione ENTER para continuar
```

(b) Inventario despues de eliminar el producto

Figura 12: Eliminación de producto por posición en el menú

4 Código

4.1 Código - CSV = Comma Separated Values (Valores Separados por Coma)

4.1.1 makefile

```
#Para ejecutar el archivo utilizando este makefile escribir en terminal:
# make
# o sino:
# make run
run: main.py metodos_productos.py menu.py opciones.py
    python3 main.py
```

4.1.2 main.py

```
# Pre_Entrega
# Alumno: Paz Portilla, Jose Miguel
# Comision: 25010

#De metodos_productos.py importa los metodos:
#ingresar_producto, mostrar_productos, buscar_producto, eliminar_producto.
from metodos_productos import (
    ingresar_producto,
    mostrar_productos,
    buscar_producto,
    eliminar_producto,
    cargar_productos,
    guardar_productos
)

#De menu.py importa los metodos:
#limpiar_pantalla, mostrar_menu, ejecutar_opcion, ingresar_opcion.
from menu import (
    limpiar_pantalla,
```

```

        mostrar_menu,
        ejecutar_opcion,
        ingresar_opcion
    )

    """
    Es el programa principal, repetitivamente limpia la terminal(hasta ingresar
    ↪ terminar program),
    muestra un menu de opciones, toma la opcion y realiza alguna accion sobre
    ↪ productos a partir de ella.
    Parámetros:-
    Retorna:-
    """
def main () :

    productos = cargar_productos()
    volver_al_menu = True

    while volver_al_menu == True :
        limpiar_pantalla ()
        mostrar_menu ()
        opcion = ingresar_opcion ()
        volver_al_menu = ejecutar_opcion ( opcion , productos )
    guardar_productos(productos)
    limpiar_pantalla ()
    print("\n\n\t\t;PROGRAMA FINALIZADO!\n\n")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

4.1.3 menu.py

```

#Importa el módulo estándar os, esto proporciona
#funciones para interactuar con el sistema operativo.
import os
import opciones

from colorama import Fore, Style, Back, init
init(autoreset=True)

from metodos_productos import (
    ingresar_producto,
    mostrar_productos,
    buscar_producto,
    eliminar_producto
)

"""
Refresca o limpia la terminal

```


Parámetros:-

Retorna:-

"""

```
def limpiar_pantalla():
```

os.system: Ejecuta un comando del sistema operativo

como si se escribiera en la terminal.

Si el nombre del sistema operativo es windows utiliza cls,

sino utiliza clear para refrescar la pantalla

```
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

"""

Muestra las opciones del menu por la terminal

Parámetros:-

Retorna:-

"""

```
def mostrar_menu():
```

```
print(Fore.BLUE + Back.CYAN + "--- MENÚ DE OPCIONES ---" + Style.RESET_ALL)
```

```
print(Fore.YELLOW + "1. Ingresar un nuevo producto")
```

```
print(Fore.YELLOW + "2. Ver productos registrados")
```

```
print(Fore.YELLOW + "3. Buscar producto por nombre")
```

```
print(Fore.YELLOW + "4. Eliminar un producto")
```

```
print(Fore.RED + "5. Salir")
```

"""

Muestra las opciones del menu por la terminal

Parámetros:-

Retorna: la opcion que se ingreso por teclado,

eliminando los espacios en blanco al inicio y al final

"""

```
def ingresar_opcion ():
```

```
opcion = input ( Fore.GREEN + "Seleccionar una opción (1-5): " ).strip()
```

```
return opcion
```

"""

Realiza la opcion sobre la lista de productos

Parámetros:- opcion a realizar y la lista de productos

Retorna: Bool para indicar si debe seguir pidiendo opciones o no

"""

```
def ejecutar_opcion ( opcion , productos ) :
```

```
    match opcion:
```

```
        case opciones.INGRESAR_NUEVO_PRODUCTO:
```

```
            limpiar_pantalla()
```

```
            ingresar_producto(productos)
```

```
        case opciones.MOSTRAR_PRODUCTOS_POR_TERMINAL:
```

```
            limpiar_pantalla()
```

```
            mostrar_productos(productos)
```

```
        case opciones.BUSCAR_PRODUCTO_POR_NOMBRE:
```

```
            limpiar_pantalla()
```

```
            buscar_producto(productos)
```

```
        case opciones.ELIMINAR_PRODUCTO_POR_INDICE:
```

```
            limpiar_pantalla()
```

```

        eliminar_producto(productos)
    case opciones.FINALIZAR_PROGRAMA:
        return False # salir del programa
    case _:
        print(Fore.RED + "ERROR: OPCIÓN FUERA DEL RANGO")

    input(Fore.MAGENTA + "Presione ENTER para continuar")
    return True # continuar el bucle

```

4.1.4 opciones.py

```

#Constantes que representan las opciones del menu
INGRESAR_NUEVO_PRODUCTO = '1'
MOSTRAR_PRODUCTOS_POR_TERMINAL = '2'
BUSCAR_PRODUCTO_POR_NOMBRE = '3'
ELIMINAR_PRODUCTO_POR_INDICE = '4'
FINALIZAR_PROGRAMA = '5'

```

4.1.5 metodos_productos.py

```

# Se definen las funciones que sirven para manipular los productos

import os
import csv # CSV = Comma-Separated Values: utiliza los metodos read() y write()
→ para manejar la base_datos.csv con separacion de comas, writerows convierte
→ la lista productos como sublistas producto con comas y los almacena por
→ filas.
from colorama import Fore, Style, Back, init
init(autoreset=True)
NOMBRE = 0 # producto[0]: NOMBRE
CATEGORIA = 1 # producto[1]: CATEGORIA
PRECIO = 2 # producto[2]: PRECIO
"""
Genera un producto a partir del nombre, categoria y precio ingresados por
→ teclado
Ingresa el producto a la lista de productos
Parámetros:
productos(list): lista de productos
Retorna:-
"""

def ingresar_producto ( productos ):
    print (Fore.BLUE + "--- NUEVO PRODUCTO ---")
    while True:
        nombre = input(Fore.YELLOW + "Ingrese el nombre del producto:
        ↪ ").strip()
        if nombre != "":
            break
        print(Fore.RED + "ERROR: NOMBRE DE PRODUCTO ESTA VACIA")

    while True:

```

```

        categoria = input(Fore.YELLOW + "Ingrese la categoría del
        ↪ producto: ").strip()
        if categoria != "":
            break
        print(Fore.RED + "ERROR: NOMBRE DE LA CATEGORIA ESTA VACIA")

while True:
    #Bloque para atrape el error de conversion de cadena a entero
    try:
        precio = int(input(Fore.YELLOW + "Ingrese el precio del
        ↪ producto (sin centavos): "))
        if precio < 0:
            print(Fore.RED + "ERROR: EL PRECIO INGRESADO ES
            ↪ NEGATIVO")
            continue
            break
    except ValueError:
        print(Fore.RED + "ERROR: EL PRECIO NO ES UN VALOR
        ↪ ENTERO")

producto = [nombre, categoria, precio]

# Insertar producto en la lista de productos ordenado por nombre
producto_fue_insertado = False
for indice in range(len(productos)): #i va de 0 hasta len(productos)-1
    # compara ignorando mayúsculas/minúsculas
    if nombre.lower() < productos[indice][NOMBRE].lower():
        productos.insert(indice, producto)
        producto_fue_insertado = True
        break

# Si no fue ingresado producto en la lista de productos,
# debido a que al compararlo no hubo otro nombre menor alfabeticamente,
# Simplemente de agrega el producto al final de la lista productos
if not producto_fue_insertado:
    productos.append(producto)

"""
Muestra por terminal la lista de productos
con el formato: nombre/categoria/precio
Parámetros:
productos(list): lista de productos
Retorna:-
"""

def mostrar_productos ( productos ) :
    if len (productos) == 0:
        print (Fore.RED + "No hay productos registrados.")
        return

    print (Fore.BLUE + " --- LISTA DE PRODUCTOS REGISTRADOS ---")
    # Empieza a enumerar desde 1 el i, y va deserializando producto de la
    ↪ lista_productos

```

```

    for indice, producto in enumerate( productos , start = 1 ):
        nombre, categoria, precio = producto
        print(Fore.YELLOW + f"{indice}. NOMBRE: {nombre} | CATEGORÍA:
        ↪ {categoria} | PRECIO: ${precio}")

"""
Busca en la lista de productos los productos que coinciden con el nombre de
↪ productos
ingresado por teclado. Luego los muestra por terminal en caso de encontrarlo
Parámetros:
productos(list): lista de productos
Retorna:-
"""
def buscar_producto ( productos ):
    print (Fore.BLUE + "--- BUSQUEDA DE PRODUCTO ---")
    # Borra espacios de los bordes y lo paso a minusculas
    nombre = input(Fore.GREEN + "Ingresar el nombre del producto a buscar:
    ↪ ").strip().lower()
    if nombre == "":
        print(Fore.RED + "ERROR: NOMBRE DE PRODUCTO A BUSCAR ESTA
        ↪ VACIA")
        return

    encontrados = []
    for producto in productos:
        if nombre in producto[NOMBRE].lower():
            encontrados.append(producto)

    if len(encontrados) != 0:
        for indice, encontrado in enumerate ( encontrados , start = 1 )
        ↪ :
            nombre, categoria, precio = encontrado
            print(Fore.CYAN + f"{indice}. Nombre: {nombre} |
            ↪ Categoría: {categoria} | Precio: ${precio}")
    else:
        print(Fore.RED + "NOMBRE DE PRODUCTO NO ESTA EN EL INVENTARIO")

"""
Elimina un producto de la lista de productos a partir de la posicion mostrada
↪ por terminal
Parámetros:
productos(list): lista de productos
Retorna:-
"""
def eliminar_producto ( productos ):
    print ("--- ELIMINACION DE PRODUCTO ---")
    if len(productos) == 0:
        print (Fore.RED + "INVENTARIO ESTÁ VACIO")
        return

    mostrar_productos(productos)

```

```

while True:
    try:
        indice = int(input(Fore.GREEN + "Ingrese el número del
        ↪ producto a eliminar: "))
        if 1 <= indice and indice <= len(productos):
            #Se resta 1 porque la posición en la lista
            ↪ empieza en 0
            eliminado = productos.pop ( indice - 1 )
            break
        else:
            print(Fore.RED + "ERROR: OPCION DE LA LISTA DE
            ↪ PRODUCTOS FUERA DE RANGO")
    except ValueError:
        print(Fore.RED + "ERROR: INGRESO DE UN NUMERO NO
        ↪ ENTERO")

"""
Carga la lista de productos con los datos del archivo csv, que tiene la
↪ información cargada separando sus atributos por comas
Parámetros:
archivo de base de datos, por defecto se guarda un archivo llamado
↪ base_datos.csv
Retorna:
Lista de productos
"""
def cargar_productos (archivo='base_datos.csv'):
    productos = []
    if os.path.exists (archivo):
        with open (archivo, 'r', newline = '') as base_datos:
            productos_csv = csv.reader(base_datos)
            for producto in productos_csv:
                nombre, categoria, precio = producto[NOMBRE],
                ↪ producto[CATEGORIA], int(producto[PRECIO])
                productos.append ([nombre, categoria, precio])

    return productos

"""
Guarda la lista de productos en el archivo csv
Parámetros:
archivo de base de datos, por defecto se guarda un archivo llamado
↪ base_datos.csv
Retorna:-
"""
def guardar_productos (productos, archivo='base_datos.csv'):
    with open(archivo, 'w', newline='') as base_datos:
        productos_csv = csv.writer (base_datos)
        productos_csv.writerows (productos)

```

4.2 Código - SQL = Structured Query Language(Lenguaje de Consulta Estructurado)

Aún no se vio en clases.

5 Conclusión

En este informe realizado al combinar L^AT_EX y Python se presenta una simplificación del programa inventario, donde se pudo aplicar lo aprendido en clases, como listas, archivos, condicionales, bucles, además se uso modulación y funciones, además de el uso de la función main y un makefile para ejecutar de un forma más práctica el código.