
Tarea de refactorización de modulo

José Manuel Hernández Piedra


Facultad de Estadística e Informática

Pagina 1: Lista de música

Sin modularizacion / Refactorización




Con modularización / Refactorización




Pagina 2: Lista

Sin modularización / Refactorización




Con modularización / Refactorización




Pagina 5: Estilo de imagen

Sin modularización / Refactorización




Con modularización / Refactorización




Pagina 6: Eventos

Sin Modularización / Refactorización




Con modularización / Refactorización




Pagina 7: Inicio de Sesión

Sin Modularización / Refactorización



Con Modularización / Refactorización



Observaciones.

Lo que veo en cada una de las páginas son el numero de archivos que pueden aparecer al momento de cargar nuevamente en las herramientas adicionales que aparecen al momento de dar clic derecho y presionar en donde dice inspeccionar en la pestaña de network. En ella podemos apreciar los archivos que contienen los elementos de la página en sí, y con ello el tiempo que tarda en cargar ichos elementos.

En sí, el tiempo de cada uno puede variar o incluso puede marcar que no se cargó correctamente, pero si nos damos cuenta, en algunos casos, los archivos tardan menos tiempo que otros.

En el caso de la modularización, para algunos es más fácil cargar los elementos de dicha página que hacerlo de manera normal, aunque aparezcan más archivos su tiempo para ser ejecutados es menor que los que no ocupan este tipo de acciones.