

A glowing lightbulb with a visible filament, set against a dark blue background. The lightbulb is positioned on the right side of the frame, with its filament glowing brightly. The background is a solid dark blue color.

Unidad 3 Modelos

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Modelo de objetos en odoo

- ◊ Ajustes/Técnico/Estructura de la base de datos/Modelos
- ◊ La base de datos de un ERP es muy grande → tiene que tener organizados sus componentes.
- ◊ Hay una nomenclatura especial para organizar la información → ej. Un prefijo para saber a qué módulo pertenece un componente.
- ◊ En los sistemas de planificación empresarial desarrollados en un lenguaje orientado a objetos, cualquier dato es accesible a través de objetos.
- ◊ Ej: en Odoo tenemos un objeto `res.partner` para acceder a los datos concernientes a los colaboradores o socios, un objeto `account.invoice` para los datos de las facturas, etc. Ambos van precedidos de su prefijo.

Modelo de objetos en odoo

- ◆ Podemos hacer clic en cualquiera de los modelos y ver los campos que contienen (en realidad son tablas de la BD).
- ◆ Desde aquí podríamos incluso modificar la base de datos: añadir campos...
- ◆ La instalación de nuevos módulos conlleva la modificación de la estructura de la BD.

Control de acceso

- ◆ Odoo trabaja con usuarios y grupos.
- ◆ Cada usuario pertenece a uno o más grupos:
 - ◆ Qué menús podrá visualizar.
 - ◆ A qué tablas de la BD podrá acceder.
- ◆ Para crear usuarios y grupos se usa el menú Configuración/Usuarios.
- ◆ Cada grupo dispondrá de una cantidad limitada de permisos.
- ◆ *Vídeo: Manejo de usuarios y grupos en Odoo 10*

Para cambiar contraseña en “Acciones”

EJERCICIO

Ejercicio1:

- Crear usuario juan y que acceda solo a inventario (Config/ usuarios)
- Personalizar los permisos de juan (Grupos>inventario/usuario/permisos de acceso)
 - Cambiar permisos para que solo pueda leer y eliminar productos, no crear y comprobar
- Crear un usuario avanzado que esté entre medias de responsable y usuario, es decir:
 - Usuario: Solo leer productos (ya está creado, y ya lo hemos modificado en el punto anterior)
 - Responsable: De todo
 - Usuario avanzado: Leer y crear productos, para ello:
 - Crear un nuevo grupo y aplicar permisos nuevos (Permisos de acceso)
 - Aplicación = inventario, nombre= usuarioavanzado, objeto=product.template|
 - Nombre= product_custom (nombre de la regla)
- Metemos a juan en el grupo usuario avanzado y comprobamos

MODIFICACIÓN DE MENÚS

- ◆ Los menús en Odoo pueden modificarse en su totalidad.
- ◆ La configuración se realiza desde el apartado Ajustes>Técnico>Interfaz de usuario>Elementos de menú.
- ◆ Podemos ver todos los elementos de menú creados para todos los usuarios y grupos.
- ◆ Los menús aparecen dependiendo del grupo o grupos a los que pertenezca el usuario.
- ◆ Tenemos menús que no tienen padre (Ej: inventario). Suelen tener un número de secuencia y una lista de submenús.
- ◆ <https://www.youtube.com/watch?v=TLdsFuj30nk>

EJERCICIO MENÚS

- ◇ Crea un grupo nuevo llamado “Usuario especial” asociado a “Inventario”.
- ◇ Crea un usuario nuevo llamado “Juan López” y asígnale el grupo Usuario especial.
- ◇ Crea un menú “Acceso rápido”:
 - ◇ Debes asignarlo al grupo “usuario especial”.
 - ◇ Crea un submenú que de paso a “Clientes”.
 - ◇ Crea un submenú que de paso a “Proveedores”.
 - ◇ Crea un submenú que de paso a “Productos”.
- ◇ Comprueba que el usuario “Juan López” puede ver el nuevo menú que hemos creado y que otro usuario que no esté en su grupo no puede verlo.

Creación y modificación de los objetos del sistema

- ◈ Puede que haya que añadir campos a objetos existentes o crear objetos nuevos.
- ◈ Todo esto se puede hacer sin tocar líneas de código.
- ◈ También se pueden borrar campos de objetos existentes (aunque no es recomendable ya que puede ser usado por varios módulos).
- ◈ Una vez creado el nuevo objeto hay que crear las pantallas para poder listarlo, dar de alta, borrar... → Vistas

Manejo de las vistas

- ◈ La información de las tablas y de cualquier otro objeto se muestra a través de vistas.
- ◈ Cada objeto tiene su propia interfaz (no se muestran igual datos de la empresa que datos de una factura).
- ◈ Las interfaces pueden ser:
 - ◈ Estáticas: se crean dentro del código de la aplicación y no se pueden modificar.
 - ◈ Dinámicas: pueden ser modificadas por parte del usuario → se almacena la descripción de la vista en un lenguaje que permita su modificación (EJ: XML).

Manejo de las vistas

- ◈ Las interfaces dinámicas son construidas de forma dinámica por la descripción XML de la pantalla del cliente.
- ◈ No hay que ser expertos en el lenguaje.
- ◈ Podemos hacer objetos sencillos a partir de otros objetos ya creados.
- ◈ Muchas aplicaciones permiten crear descripciones de manera gráfica, sin necesidad de código manual.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<form string="Persona">  
  <field name="nombre"/>  
  <field name="apellidos"/>  
  <field name="edad"/>  
</form>
```

Manejo de las vistas

- ◆ Con el código anterior estamos creando una vista de tipo formulario.
- ◆ Esta vista servirá para editar o introducir datos a la entidad “Persona”.
- ◆ Recogemos tres campos denominados: nombre, apellidos y edad.
- ◆ Esta definición se almacenará en un archivo XML que, al abrirlo desde la aplicación, mostrará el objeto resultante de la definición anterior.

Tipos de vistas

◆ Formularios (form):

Cientes / **juan**

[Editar](#) [Crear](#) [Imprimir](#) [Acción](#) 1 / 1

**juan**

Activo

0,00€
Facturado

\$ 0
Ventas

Dirección

Sitio web

Etiquetas

Puesto de trabajo

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico

Título

Idioma

juan@glionnautica.com

Spanish / Español

Contactos y direcciones

Notas internas

Ventas y Compras

Contabilidad

Tipos de vistas

◆ Árbol (tree):



Clientes


Clientes X Buscar...

Crear Importar

☐	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
☐	Juan		juan@gljonnautica.com

Tipos de vistas

- ◆ Gantt
- ◆ Calendario
- ◆ Kanban (cajas):



Manejo de las vistas

- ◆ No todas las vistas están asociadas a cada objeto.
- ◆ Existen muchas vistas en el ERP ya creadas.
- ◆ Todas las vistas pueden ser modificadas.
- ◆ Pueden crearse nuevas vistas.
- ◆ *Vídeo: Edición de una vista / Tipos de vistas*

Manejo de las vistas

- ◆ Para ver vistas: Configuración/Interfaz de usuario/Vistas
- ◆ Las vistas pueden heredar de otras vistas.
- ◆ Podemos encontrar una vista en concreto de forma gráfica
- ◆ El atributo invisible=1 hace que el campo en cuestión no se muestre.
- ◆ El atributo optional="hide" hace que en la vista tree un atributo no aparezca por defecto (sí con los tres puntos).

Manejo de las vistas

♦ Ejercicios:


- ♦ Haz desaparecer las imágenes de los productos (vista Kanban).
- ♦ Haz que aparezcan todos los campos posibles de los productos en la vista árbol
- ♦ Haz que el campo “referencia interna” esté oculto para los usuarios y compruébalo en un usuario distinto al administrador.
- ♦ Cambia “Información General” por solo “General” en la primera pestaña del formulario de productos.
- ♦ Crea una pestaña nueva vacía con el título “Datos” en el formulario de productos.

Crear un nuevo objeto en odoo

- ◇ *Vídeo: Creación de un objeto y vistas asociadas*
- ◇ *Ver modelo `producto.template`*
- ◇ Configuración/Estructura de BD/ Modelos/ Crear
 - ◇ Descripción: coche
 - ◇ Modelo: `x_coche` **Hay que darle permisos al grupo para acceso al mismo.**
 - ◇ Borramos el campo que trae
 - ◇ Añadimos: `x_modelo`, tipo char, Etiqueta= Modelo Requerido
 - ◇ Añadimos : `x_fechaAlta`, date, Fecha, requerido
 - ◇ Añadimos: `x_pasajeros`, integer, Pasajeros
- ◇ El botón crear menú me crea una vista por defecto para el nuevo objeto (nosotros lo haremos manual)

Crear un nuevo objeto en odoo

- ◆ Ajustes/interfaz usuario/ vista
 - ◆ Vista de arbol:
 - ◆ coche.tree, tipo arbol, modelo x_coche, no hereda de nada
 - ◆ Estructura:



The screenshot shows the Odoo interface for configuring a tree view. At the top, there are three tabs: 'Estructura' (selected), 'Permisos de acceso', and 'Vistas heredadas'. Below the tabs, the XML structure for the tree view is displayed:

```
<tree string="Coches">  
  <field name="x_modelo"/>  
  <field name="x_fechaalta"/>  
</tree>
```


Crear un nuevo objeto en odoo

◇ Vista Formulario:

Nombre de la vista	coches.form	Campo hijo	
Tipo de vista	Formulario	Vista heredada	
Modelo	x_coche	Ver modo heredado	Vista base
Secuencia	16	Modelo de datos	
Activo	☒	ID externo	

- Campo: arch_base
- Objeto: ir.ui.view
- Tipo: text
- Widget: ace

Estructura

Permisos de acceso

Vistas heredadas

Editar traducciones

```
<form string="Coche">
  <group>
    <field name="x_modelo"/>
    <field name="x_fechaalta"/>
    <field name="x_pasajeros"/>
  </group>
</form>
```

Crear un nuevo objeto en odoo

- ◇ Creamos el menu con la acción que nos lleve a estas dos vistas:
 - ◇ Ajustes/acciones/acciones de ventana

Acciones de ventana / Coches

Guardar Descartar 61 / 61

Nombre de acción	Coches	Uso de la acción	
ID externo		Tipo de acción	ir.actions.act_window
Objeto	x_coches	Ventana destino	Ventana actual
Objeto origen			

Opciones Generales Seguridad

Vistas		Filtros	
Tipo de vista	Formulario	Valor de dominio	
Modo de vista	tree.form	Valor de contexto	{}
Ref. vista		Límite	80
Ref. vista búsqueda		Auto búsqueda	☒

Crear un nuevo objeto en odoo

◆ Crear Elemento de menu

Elementos menú / Nuevo

[Guardar](#) [Descartar](#)

Menú	Coches	Ruta completa	Inventario/Control inventario/Coches
Menú padre	Inventario/Control inventario	Acción	ir.actions.act_w Coches
Secuencia	10	Archivo icono web	

Permisos de acceso

Submenús

Nombre del grupo

Añadir un elemento

ejercicios

- ◊ Crear el modelo coche explicado en el vídeo.
- ◊ Crear las vistas árbol y formulario para el modelo coche.
- ◊ Crear un menú asociado a “Inventario” para las vistas de Coche.
- ◊ Insertar varios coches.

Crear relaciones

- ◇ *Vídeo: Creación de relaciones en objetos*
- ◇ Primero tenemos que averiguar qué modelo es “cliente”
 - ◇ Nos vamos a la vista cliente, desarrollador, editar form (Nos damos cuenta que el modelo (objeto) es res.partner)
- ◇ Ahora modificamos nuestro objeto coche para añadir el campo Cliente
 - ◇ Ajustes/Estructura bd/modelos/x_coche/editar/Añadir campo:

Crear: Campos

Nombre de campo:

Etiqueta campo:

Tipo de campo:

Campo ayuda:

Propiedades | Permisos de acceso | Miscelánea

Propiedades base

Requerido: ☐

Sólo lectura: ☐

Almacenado: ☒

Indexado: ☐

Copiado: ☒

Relación del objeto:

Al eliminar:

Dominio:

Crear relaciones

- ◆ Modificamos la vista para que aparezca: ajustes/interfaz/vistas/coche.form(por ejemplo) y añadimos campo:

```
<form string="Coche">  
  <group>  
    <field name="x_modelo"/>  
    <field name="x_fechaalta"/>  
    <field name="x_pasajeros"/>  
    <field name="x_propietario"/>  
  </group>  
</form>
```

ejercicio

- ◆ Crea una vista donde pueda ver los coches que tiene cada usuario.

Manejo de tableros

- ◈ Un tablero es una vista formada por una agrupación de otras vistas más simples.
- ◈ Agrupa en una sola pantalla toda la información sobre un usuario en particular.
- ◈ En Odoo ya vienen creados varios tableros.
- ◈ Se pueden modificar y crear otros nuevos.
- ◈ *Vídeo: Manejo de tableros*

EJERCICIO

- ◆ Crear un tablero donde aparezcan:
 - ◆ Listado de pedidos de compra.
 - ◆ Gráfico de pedidos de compra.
 - ◆ Listado de pedidos de venta.
 - ◆ Gráfico de pedidos de venta.

Creación de informes

- ◈ Odoo dispone de varios informes ya creados y totalmente funcionales.
- ◈ Por ejemplo, cuando desde el módulo de ventas generamos una factura para un cliente, el PDF que se crea es un informe que contiene la información sobre dicha factura presente en la base de datos.
- ◈ Odoo nos permite modificar los informes ya incrustados en el sistema, así como crear nuevos informes.

Creación de informes

- ◇ <https://www.youtube.com/watch?v=Cit8LH27h1Q>
- ◇ Ajustes/Tecnico/Informes/"Presupuesto/Pedido"
- ◇ Nos fijamos en el nombre de la plantilla (sale.report_saleorder) , la cual nos indica la plantilla base, un informe puede estar hechos de subinformes
- ◇ Para editar: Vistas QWeb
- ◇ En t-call nos indica a que informe llama: (sale.report_saleorder_document), este es el que hay que modificar, lo editamos
- ◇ Para quitar comercial: buscamos el div de salesperson y lo borramos
- ◇ Si queremos que no se vea como pdf y si como web
 - ◇ Ajustes/Tecnico/Informes/"Presupuesto/Pedido"/Editar/Tipo informe= HTML

ejercicios

◈ Quita del informe pedidos de cliente:

- Impuestos de la línea de pedidos
- Comercial
- Total sin impuestos

Creación de informes

◆ Ejercicio:

◆ Sigue los pasos indicados en el vídeo para crear un informe desde cero:

◆ <https://www.youtube.com/watch?v=Cit8LH27h1Q>

Heredar vistas

◊ <https://www.youtube.com/watch?v=lGitgI1bkOE>