




```
root@controlplane:~/examen-final/app$ docker run -d --name mundial-web -p 8080:80 mundial-web:jose-manzaneda
79ae8e5a6af37f2cf4e311d733bd34a96e658803c4c06116ce85390059fb15c8
root@controlplane:~/examen-final/app$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
79ae8e5a6af3	mundial-web:jose-manzaneda	"/docker-entrypoint..."	8 seconds ago	Up 7 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	mundial-web

killercoda.com/scenario/traffic/47642876-3846-4c6f-8b7f-09f12b2a4f7b

Traffic Port Accessor

Access HTTP services which run in your environment

The services need to run on all interfaces (like 0.0.0.0) and not just localhost

Host 1

Common Ports

8080

Custom Ports

8080

Access

Funciones (7)

Última obtención 16/6/2026, 6:24:43 p.m.

Acciones

Crear función

La tabla de funciones le permite consultar los detalles de las funciones. Use Ctrl + K para iniciar una búsqueda de recursos en la consola.

Q

Buscar por atributos o por palabra clave

<

1

>

⚙

☐	Nombre de la función	Descripción	Tipo de paquete	Tiempo de ejecución	Tipo	Última modificación
☐	LambdaFunctionOverHttps	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 2 meses
☐	obtener-partido	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 7 segundos
☐	mundial-poleras	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 5 minutos
☐	getProducts	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 1 mes
☐	createProduct	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 1 mes
☐	getProductById	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 1 mes
☐	listar-partidos	-	Zip	Node.js 24.x	Estándar	hace 1 minuto

<https://sizdfzpc7d.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod>