

OBJETIVO

Evidenciar el logro de los siguientes resultados de aprendizaje:

1. Realizar el diseño físico de una base de datos
2. Implementar una base de datos relacional a partir de un diseño físico
3. Definir e implementar índices y vistas para optimizar el funcionamiento
4. Definir e implementar los componentes transaccionales de la base de datos
5. Implementar los mecanismos para empaquetar los servicios de la base de datos
6. Usar el ambiente [SQL Developer](#)

ENTREGA

- Incluyan en un archivo [.zip](#) los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

PARTE I. IMPORTANDO DATOS

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a importar de la tabla [DATA](#) de la cuenta [mbda](#) ([mbda.DATA](#)) los datos de algunos participantes

A Construcción [En [lab05.doc afterRide.sql](#)]

1. Consulten la información que actualmente está en la tabla. ¿Cuántos datos tiene?
2. Inclúyanse como participantes (usen sus correos). Capturen una pantalla de esta información en [DATA](#).
3. Traten de modificarse o borrarse. ¿qué pasa?
4. Escriban la instrucción necesaria para otorgar los permisos que actualmente tiene esa tabla. ¿quién la escribió?
[\[Ahora no, después de la clase de seguridad\]](#)
5. Escriban las instrucciones necesarias para importar los datos de esa tabla a su base de datos como participantes. Los datos deben insertados en las tablas de su base de datos, considerando:
 - Todos los participantes se identifican por la cédula de ciudadanía
 - Las categorías mayores a 5 se convierten en categoría 5 y las menores a 1 en categoría 1.

B Diseño [En [afterRide.astah](#)]

Para esta nueva funcionalidad, adicionen este nuevo caso de uso a funciones.

COMO Administrador

QUIERO importar participantes de una fuente externa

PARA PODER contar con esta información

PARTE II. DESARROLLANDO: FÍSICO DE DATOS Y DE COMPONENTES

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

En este punto vamos a continuar la construcción de algunos casos de uso de este ciclo. Para cada uno de ellos sigan los pasos propuestos a continuación (A. y B.) y documenten las fuentes como se indica.

Caso de uso 1: Registrar registro [PC_REGISTRO](#)

No olviden considerar la consulta **Consultar los cinco segmentos con tiempos mas cortos**
[BONO] Caso de uso 2: Registrar evaluación [PC_EVALUACION](#)

TRABAJEN CASO POR CASO: es decir, desarrollen completamente un caso de uso antes de pasar al siguiente.

A Modelo físico. Datos y componentes. [En [afterRide.astah](#)]

Diseñe el modelo físico de datos (ingeniería reversa) correspondiente al CRUD (No olvide incluir todos las tablas de ese CRUD)

B Modelo físico. Componentes. [En [lab05.doc](#) [afterRide.astah](#) [afterRide.sql](#)]

1. Diseñe e implemente el paquete correspondiente al CRUD. En el paquete deben incluir los subprogramas necesarios para atender los escenarios del caso de uso de funciones y los casos de uso de las consultas asociadas a este gran concepto.

[CRUDE](#) (Especificación)

[CRUDI](#) (Implementación)

[XCRUD](#) (Eliminación)

2. Prueben el paquete con los casos más significativos: 5 éxito y 3 de fracaso.

[CRUDOK](#) (Casos que se realizan)

[CRUDNoOK](#) (Casos que se restringen)

PARTE III. DESARROLLANDO: FÍSICO DE ACTORES

afterRide. Carreras + Experiencia de Usuario

Registrar registro

1. Diseñen e implementen los paquetes que ofrezcan las operaciones válidas del caso de uso **Registrar registro** para cada uno de los siguientes actores:

- Participante [PA_PARTICIPANTE](#)

- Persona [PA_PERSONA](#)

[ActoresE](#) (Especificación)

[ActoresI](#) (Implementación)

2. Creen los dos roles anteriores y otorguen los permisos correspondientes a cada uno de esos.

[Seguridad](#) (Autorizaciones)

[XSeguridad](#)

3. Asignen el primer rol al miembro del equipo que no creo la base de datos y el segundo rol a un compañero del curso (no del equipo). Prueben la ejecución desde esas cuentas. Capturen pantallas.

4. Prueben el esquema de seguridad con los casos más significativos: 5 éxito y 3 de fracaso.

[SeguridadOK](#) (Casos que se realizan)

[SeguridadNoOK](#) (Casos que se restringen)

PARTE IV. PROBANDO [En lab05.doc afterRide.sql]

Las pruebas de aceptación son historias de varios pasos (10 aprox) que cuentan un uso posible del sistema.

Las siguientes son algunas reglas de construcción:

- De diseñan con base en los casos de uso de funciones y consultas
- Para cada paso se presenta una descripción en lenguaje natural seguida de la instrucción SQL correspondiente.
- Las instrucciones SQL son únicamente llamados a métodos de los paquetes de actores.
- Se ilustran acciones de éxito, consultas y la protección sobre acciones no permitidas.
- El éxito de las acciones se confirma con un paso siguiente.

Es necesario que la historia tenga un buen argumento e ilustre las mejores zonas de implementación del sistemas.

1. Diseñen e implementen una prueba de aceptación.

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.