

# ROTAFOLIO



Alercet

Alercet D

B-VIT

BetaDuo

Bioflor

CLOPERAX

ENITRAX

FortZink

Isoface

KIMOD

Nutrigel

Nutrigel HMB

Nytax

Pediavit

Retiblan

RENESTEX

Vitybell

Vitybell  
*fem*

Adella

Alactin

Albiseo  
*One*

CitraGel

D3FEROL

Eclamp

Ezodium

Gestavit  
*DHA*

Ifaxim

Ibela  
*Yael*

Jarit

LIPOMEGA  
*10*

LIPOMEGA  
*20*

Muvett

Pleniv

Saforelle

VALTROIS

Vaxiduo

Veroniaq

Alap

Blefadex

Brimodor

Dorzopt

Epacor

FENOVAS

Latanox

Neuract

Neviot

Tearsoft

Tobracort

Varteral

Vayaplin

VIGIA

Visomega



## CADENAS

KIMOD

Blefadex

Bioflor

VALTROIS

Neviot

Nutrigel

Gestavit  
DHA

Vitybell

Vaxiduo

Saforelle

D3FEROL

Tearsoft

LIPOMEGA  
10

Nytax

Muvett

Citragel

BetaDuo

B-VIT

## INDEPENDIENTES

KIMOD

Bioflor

Blefadex

VALTROIS

B-VIT

BetaDuo

Gestavit  
DHA

Muvett

Nutrigel

D3FEROL

Ezolium

Retiblan

Pediavit

Nytax

Vaxiduo

Tearsoft

Vitybell

Pleniv



Para el  
CONTROL  
EFFECTIVO  
**de todo tipo**  
**de alérgias...**

# Alercet®

Cetirizina

Siempre  
con Usted!

- Mayor **potencia** antialérgica
- Mayor **rapidez** en la reducción de los síntomas desde la primera dosis



Delicioso  
sabor a UVA



GOTAS  
para niños menores  
de 2 años.



Única en CBG  
Tomas más agradables  
vs. las tabletas.



PRESENTACIONES ALERCET GOTAS REG. SAN. INVIMA M-002891. ALERCET JARABE REG. SAN. INVIMA M-002103. ALERCET CBG REG. SAN. INVIMA M-002663

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

y si hay  
congestión...

# Alercet® D

Cetirizina + Fenilefrina

Siempre  
con Usted!

Coadyuvante  
**eficaz y seguro**  
en resfriado común  
y sinusitis



Delicioso  
sabor a Cereza



**Microgránulos  
de liberación  
sostenida**

PRESENTACIONES ALERCET D JARABE REG. SAN. INVIMA 2007M-0007606. ALERCET D CBG REG. SAN. INVIMA 2009M-0008721  
MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

# B-VIT®

VITAMINAS DEL COMPLEJO B



**VITALIDAD —**  
*para vivir MEJOR!*



Las vitaminas del complejo B:

- ▶ Mejoran el estado de ánimo.<sup>1-3</sup>
- ▶ Son efectivas en Neuropatías, lumbalgias y ciáticas.<sup>1-3</sup>
- ▶ La Riboflavina (B2) es útil en prevención de migraña.<sup>1</sup>

**B-VIT CBG**

<b>VIT B2</b>	<b>VIT B3</b>	<b>VIT B6</b>	<b>VIT B1</b>	<b>VS</b>	<b>N</b>
H 5 mg	C/I 50 mg	> 50 mg	25 mg		TABLETAS
<b>B-VIT PLUS</b>					<b>B6+B1</b>

BVIT PLUS  
Reg. San. INVIMA  
No. 2003 M-0002159

BVIT HT  
Reg. San. INVIMA  
No. 2003 M-0002350

REFERENCIAS: 1. Salazar M, et al. Vitamin B12 deficiency and clinical laboratory: Lessons revisited and classified in seven questions. Int J Lab Hematol. 2018 May;40 Suppl 1:S3-S8. 2. Woolf K, et al. Nutrition Assessment of B-Vitamins in Highly Active and Sedentary Women. Nutrients 2017, 9, 329; doi:10.3390/nu9020329. 3. Kennedy DO. B-Vitamins and the Brain: Mechanisms, Doses and Efficacy—A Review. Nutrients. 2015 Jan 27;7(2):53.

SISTEMA *TRISAFE*

# Betaduo®

DIPROPIONATO 5 MG + FOSFATO DISÓDICO 2 MG DE BETAMETASONA

EL PODER DE LA TECNOLOGÍA CONTRA LA  
**INFLAMACIÓN Y EL DOLOR**

► **Trastornos músculo esqueléticos**, osteoartritis, lumbago y bursitis.<sup>1,2,3</sup>

► **Afecciones alérgicas y respiratorias** rinitis, laringitis, asma y bronquitis alérgica.<sup>4,5,6</sup>

SISTEMA.  
ÚNICO.  
ECLIPSE.



REFERENCIAS: 1. Schumacher HR, Chen LX. Injectable corticosteroids in treatment of arthritis of the knee. *Am J Med.* 2005;118(11):1208-1214. doi:10.1016/j.amjmed.2005.05.003. 2. Husby G, Kass E, Sponsvrein K. Comparative double-blind trial of intra-articular injections of two long-acting forms of betamethasone. *Scand J Rheumatol.* 4(3):118-20. 1975. 3. Abu-Awwad, Ahmed & Prejeanau, Radu & Vermezan, Dinu & Deleanu, Bogdan & Ionitescu, Marius & Florescu, Sorin & Vlad, Cristina & Dumitrescu, Victor. (2018). Dose Effect of Local Betamethasone Injection in Low Back Pain. *Revista de Chimie.* 69. 2382-2384. 10.37358/RC.18.9.6538. 4. Laursen LC, Faurschou P, Pals H, Svendsen UG, Weeke B. Intramuscular betamethasone dipropionate vs. oral prednisolone in hay fever patients. *Allergy.* 42(3):168-72. 1987. 5. Grandordy B, Belmatoug N, Morelle A, De Lauture D, Marsac J. Effect of betamethasone on airway obstruction and bronchial response to salbutamol in prednisolone resistant asthma. *Thorax.* 1987;42(1):65-71. doi:10.1136/thx.42.1.65. 6. Wise, SK, Lin, SY, Toskala, E, et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Allergic Rhinitis. *Int Forum Allergy Rhinol.* 2018; 8: 108– 352.

BETADUO 1 mL  
Reg. San. INVIMA  
2005 No. M-0004171

BETADUO 2 mL  
Reg. San. INVIMA  
2007 No. M-0007080



## ÚNICA COMBINACIÓN

*Lactobacillus Rhamnosus*  
+  
**FOS**

Mayor vida  
al *L. Rhamnosus*.

Mayor colonización  
en el intestino.

**SISTEMA INMUNE  
INTESTINAL  
MÁS FUERTE**



Reg. San. INVIMA  
No. SD 2019-0004461.

BIOFLOR: Polvo para reconstituir a solución oral. Símbiotico *Lactobacillus rhamnosus* (LGG) 100 mg + Fructooligosacáridos (FOS) 500 mg.  
INDICACIONES: Estímulo del sistema inmune gastrointestinal y general. Alteraciones funcionales del aparato digestivo. Diarrea de diversa etiología.  
PRESENTACION: CAJA por 10 stickpacks. Reg. San. INVIMA No. SD 2019-0004461.

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.  
Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direcciomedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



Presentación  
en sobres adecuada  
para niños y adultos,  
incluso mayores  
de 70 años

Fácil de diluir  
Fácil de tomar

EN **TOS SECA** DE ORIGEN VIRAL...



# CLOPERAX®

Levocloperastina Procaps

Más allá del  
**control de la TOS!**



Reducción  
significativa  
de la replicación del  
SARS CoV-2

Reducción  
de la carga viral  
**2.5 a 3 veces**

Delicioso  
sabor a **Banana**



CLOPERAX, PRESENTACIÓN JARABE 120 mL SUSPENSIÓN Reg INVIMA 2006M-0006542

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



Definitivamente  
**MEJOR!**

ENITRAX




Lo EXCLUSIVO del ITRACONAZOL  
al MISMO PRECIO de  
las terapias convencionales

Tratamiento para la pareja

DOSIS  
ÚNICA


TRATAMIENTO PARA LA PAREJA

< H C/I >



PROCAPS

**La deficiencia de Zinc,  
afecta la función inmune<sup>1</sup> del organismo!**



**Fortalece  
las defensas!**

**El zinc administrado  
por vía oral reduce:**

- El número de infecciones respiratorias.
- La duración y severidad de los síntomas.



PRESENTACIONES FORTZINK: CBG Reg INVIMA 2013 M-0014612. JARABE Reg INVIMA 2013 M-0014517. GOTAS Reg INVIMA 2013 M-0014516.

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

# Isoface®



PREFERIDA POR LOS DERMATÓLOGOS



Para mayor información comuníquese con la dirección médica de Procaps: [direccionmedica@procaps.com.co](mailto:direccionmedica@procaps.com.co) Teléfono (5)3719526  
Material exclusivo para el representante médico Procaps.



NUEVO



AL PRIMER SÍNTOMA DIGALE STOP

► Sin conteos  
dificiles

vs  
Gotas

**Dosis**  
1 cápsula por  
cada 15 kilos



< H C/I >

# Nutrigel® ADVANCE

COLAGENO HIDROLIZADO  
+ VITAMINA C + VITAMINA D3

> NUTRICIÓN  
ARTICULAR CON  
RESULTADOS



DOSIS:

1 sobre  
diario  
Mínimo por  
3 meses


**REFERENCIAS:** 1. I.B Peltokosky, Ascorbate requirement for hydroxylation and secretion of procollagen: relationship to inhibition of collagen synthesis in scurvy, *The American Journal of Clinical Nutrition*, Volume 54, Issue 6, December 1991, Pages 1135S-1140S. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/ajcn/54.6.1135s>. 2. Li, S. et al. Vitamin D prevents articular cartilage erosion by regulating collagen II turnover through TGF-β1 in ovariectomized rats. *Osteoarthritis Cartilage*. 2016 Feb;24(2):345-53. Disponible en: [10.1016/j.joca.2015.08.013](https://doi.org/10.1016/j.joca.2015.08.013). 3. McAlindon TE, Felson DT, Zhang Y, et al. Relation of Dietary Intake and Serum Levels of Vitamin D to Progression of Osteoarthritis of the Knee among Participants in the Framingham Study. *Ann Intern Med*. 1996;125:353-359. Disponible en: <https://doi.org/10.7326/0003-4819-125-5-199609010-00001>. 4. Saedisomeolia A, Ashoori M. Riboflavin in Human Health: A Review of Current Evidences. *Adv Food Nutr Res*. 2018;83:57-81. doi:10.1016/bs.afnr.2017.11.002.

NUEVO




## TAN FUERTES COMO UN ROBLE

PRODUCE 8 VECES MÁS  
colágeno endógeno por  
hidroxilación de lisina y prolina.<sup>1</sup>



NUTRICIÓN DE  
CARTÍLAGO



SALUD  
ÓSEA

REGULA  
el calcio y el fosfato óseo.  
Mg activa la vitamina D.<sup>2</sup>

ESTIMULA  
la síntesis proteica e  
inhibe su degradación.<sup>3</sup>

HMB



FUERZA<sup>4</sup>



MASA  
MUSCULAR<sup>4</sup>



FUNCIÓN  
FÍSICA<sup>4</sup>

### En Nutrigel HMB®, los beneficios de HMB:

- Tiene efectos en la masa, fuerza muscular y función física.<sup>5</sup>
- Puede reducir la grasa corporal y aumentar la masa muscular en poblaciones que están envejeciendo.<sup>5</sup>
- La dosis de HMB de 3 gramos al día, es considerada como la dosis optima por la mayoría de los investigadores.<sup>5</sup>

Los **PARÁSITOS INTESTINALES**  
causan desnutrición  
y anemia **debilitando**  
el **sistema inmune**



# a la FIJA !



**Amplio espectro  
para helmintos  
y protozoos**

Delicioso  
sabor a  
**Frutos tropicales**



**Exclusiva CBG  
que brinda:**

- Facilidad de Deglución
- Sin olor, ni sabor metálico.



**PLAN DE  
DESPARASITACIÓN  
FAMILIAR**

PRESENTACIONES NYTAX: CBG Reg INVIMA 2004 m-0003257 JARABE Reg INVIMA 2004 M-0003216. GOTAS Reg INVIMA 2004 M-0003257.

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



Un **estado nutricional óptimo** es muy importante<sup>1</sup>

# Pediavit®

VITAMINAS + MINERALES

**Nutrición óptima para un CRECIMIENTO SALUDABLE!**



**Mayor contenido de hierro** para prevenir y tratar la anemia



**GOTAS**  
**Fortalece**  
el crecimiento  
y desarrollo



**GOTAS Zinc**  
**Estimula el apetito**  
y favorece el sistema inmune



PRESENTACIONES PEDIAVIT: JALEA Reg INVIMA 2004 M-0003077. GOTAS ZINC Reg INVIMA 2011 M-000174. GOTAS Reg INVIMA 2003 M-0002843.

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



# Retiblan®<sup>50</sup><sub>100</sub>

## VITALMENTE!

| Beneficia la **visión**

| Contribuye al tratamiento natural y  
**experto del acné**

| Esencial para el **desarrollo celular**

| Fortalece el **sistema inmune**

NUEVA  
IMAGEN



H

C/I



Líder en el mercado de las

**Vitaminas A!**

En RINITIS ALÉRGICA y URTICARIA **CRÓNICA**



Levocetirizina 5 mg + Montelukast 10 mg

Simplifica  
y **Libera!**

**Exclusiva  
combinación  
de Levocetirizina  
líquida.**

**Más rapidez  
de acción**

y Montelukast,  
en tableta recubierta  
con Polímero  
Biofarmacéutico

Otras  
combinaciones



- **Mayor rapidez de acción**
- Comodidad
- Adherencia al tratamiento

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia





PORQUE  
TODAS  
LO MERECEN

Vitybell®

FÓRMULA  
ÚNICA

BIOTINA  
**900**  
MCG

COBRE

ÁCIDO  
PANTOTÉNICO

ZINC

SELENIO



H

C/I





# Vitybell

COLÁGENO + VITAMINA C + VITAMINA E + SELENIO

## fem

### Fórmula SUPERIOR



Reduce  
las arrugas.



Aumenta la  
hidratación.



Retrasa la  
formación  
de arrugas.



Mejora la  
elasticidad.

**REFERENCIAS:** 1. Murad, S., Givens, D., Lindberg, K. A., Reynolds, G., Sharjah, A., & Pinnelli, S. F. (1981). Regulation of collagen synthesis by ascorbic acid. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 78(5), 2879–2882. <https://doi.org/10.1073/pnas.78.5.2879>. 2. Sandeep K., Gen Lei X. Selenium, Advances in Nutrition, 2016; 7 (2): 415–417. Disponible en: <https://doi.org/10.3945/an.115.010763>. 3. Proksch E, Seeger D, Degwert J, Schunck M, Ziegler V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin pharmacology and physiology. 2014;27(1):47-55. 4. Figueira Juher T, Basés Pérez E. Revisión de los efectos beneficiosos de la ingesta de colágeno hidrolizado sobre la salud osteoarticular y el envejecimiento dérmico. Nutr Hosp. 2015;32(Supl.1):62-66. 5. Bejia A. F.; Oesser, S. Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders: a review of the literature. Curr. Med. Res. Opin. 2006;22:2221-2232. 6. Sibilla S., Godfrey M., Brewer S., Budh Paja A., Genovese L. An Overview of the Beneficial Effects of Hydrolysed Collagen as a Nutraceutical on Skin Properties. Scientific Background and Clinical Studies. The Open Nutraceuticals Journal, 2015, 8, 29-42. Disponible en: <https://berylamopen.com/contents/pdf/TONUTRAJ-8-29.pdf> 7.. Assenini, J., Latí, E., Shiota, T. and Prawitt, J. (2015). The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. J Cosmet Dermatol, 14: 291-301. doi:10.1111/jcd.12174.

Para mayor información comuníquese con la dirección médica de Procap: [direccionmedica@procaps.com.co](mailto:direccionmedica@procaps.com.co) Teléfono (5) 3719526  
Material exclusivo para el representante médico Procap.



En terapia  
anticonceptiva...

# Adella®

CLORMADINONA ACETATO 2 mg + ETINILESTRADIOL 0,02 y 0,03 mg

## TODO BAJO CONTROL

### Estabilidad

Por su tecnología de recubrimiento G-Tabs, evita la oxidación, reducción y degradación.

### Tolerabilidad

Gracias a su cubierta, su deglución es fácil y agradable, sin afectar la mucosa digestiva.

### Infalsificable


Imposible de sustituir o alterar.



Exclusive  
TABS technology




21  
G-tabs



Reg Sanitario INVIMA No.2013 M-001475

24+4  
G-tabs



Registro San. INVIMA 2013M-001468



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co) . e-mail: Direcciónmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



# Alactin®

CABERGOLINA 0,5 mg


ALACTIN

DEVUELVE  
LA ESPERANZA DE  
*Ser mamá*

INDICACIÓN	TABLETAS	FRECUENCIA
En Hiperprolactilemia	4 tabletas	1 a 4 tabletas semanales
Inhibición de lactancia	2 tabletas	Dosis única en las primeras 24 horas de postparto
Suspención de lactancia	1 tabletas	Dos días consecutivos



Reg. San. INVIMA  
Nº.2008 M-0008624



# Albisec® One

Itraconazol + Secnidazol

Una combinación  
**IRRESISTIBLE!**



PARA ELLA



PARA ÉL

- Porque tiene **ITRACONAZOL**
- Tratamiento oral para ***infecciones vaginales*** por hongos, bacterias, parásitos o mixtas
  - El Itraconazol presenta **SUPERIORIDAD DEMOSTRADA** vs. el Fluconazol.



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



# Citrigel®

Citrato de Calcio 1500 mg + Vitamina D<sub>3</sub> 200UI

**HUESOS  
FUERTES**  
**TODOS  
LOS DÍAS!**

**Con las ventajas  
del CITRATO  
de CALCIO...**



**Más eficaz:**

Mayor absorción que el carbonato de calcio.<sup>1</sup>

**Más seguro:**

Menor riesgo de formación de cálculos.<sup>1</sup>

**Más tolerado:**

Menor distensión y flatulencias.<sup>1</sup>



**... las ventajas  
que brinda:**


- Mayor absorción.<sup>2</sup>
- Fácil deglución.<sup>2</sup>
- Cubre el sabor a tiza.<sup>2</sup>
- No se atasca en las vías digestivas.<sup>2</sup>

**MAYOR ACEPTACIÓN  
POR EL PACIENTE.**

CITRAGEL G-Tabs. COMPOSICIÓN: Cada G-Tabs contiene Citrato de Calcio 1500 mg (equivalente a 315 mg de calcio elemental) más de 200 UI de Vitamina D<sub>3</sub>. INDICACIONES: Adyuvante en el tratamiento de las deficiencias orgánicas de calcio. Prevención y tratamiento de la osteoporosis. ADMINISTRACIÓN Y DOSIS: Administrar 1 ó 2 tabletas recubiertas al día preferiblemente de forma fraccionada o de acuerdo a la indicación médica según las necesidades del paciente. CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES: Hipersensibilidad al medicamento. Hipercalcemia e hipercalciuria. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES: Adminístrase con precaución en pacientes con antecedentes de litiasis renal y enfermedad cardíaca, evitando su uso concomitante con digitalicos. Los diuréticos tiazídicos pueden aumentar la absorción renal de calcio que por lo tanto llevan a hipercalcemia. PRESENTACIÓN: Caja x 30 y 90 G-Tabs (Reg. Sanitario INVIMA No. 2008M-0008826). REFERENCIAS: 1. Quezada Gómez JM, et al, Calcium Citrate and Vitamin D in the treatment of Osteoporosis. Clinical Drug Investigation 2011, 31 (5):285-298. 2. Data of file Procaps.

**MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.**

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



A PARTIR DE LOS 30 AÑOS ES **NECESARIO SUPLEMENTAR**  
CON CALCIO Y VITAMINA D.

# D<sub>3</sub>FEROL®

**PODER** del sol  
*en una Cápsula!*

CALCIO  
*Sin Vitamina*

D<sub>3</sub> NO SIRVE!



**D<sub>3</sub>FEROL** es su mejor aliado  
para una *adecuada absorción del calcio!*

H C/I >

NUEVO

# Eclamp®

Ácido acetilsalicílico 150 mg

UN PASO  
ADELANTE  
A LA PREECLAMPSIA

Único medicamento diseñado con  
aprobación del INVIMA para la prevención  
de la preeclampsia con la dosis correcta<sup>1</sup>



- ✓ Eclamp de 150 mg disminuye el riesgo de preeclampsia.
- ✓ Eclamp caja x 30 tabletas recubiertas.
- ✓ Dosis: 1 tableta diaria en la noche.

ECLAMP 150mg TAB CAJA X 30 UN, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 150mg . Forma farmacéutica: Tableta. Indicaciones: Antiagregante plaquetario, útil en la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, prevención primaria de preeclampsia, dado a pacientes de alto riesgo identificadas en el primer trimestre por pruebas de screening, y prevención secundaria en pacientes con historia personal de preeclampsia; el tratamiento debe iniciarse entre las semanas 11 – 16 del embarazo. Contraindicaciones y advertencias: Hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o a cualquiera de los excipientes, a otros salicilatos, a antiinflamatorios no esteroideos (aines) o a la tartrazina (reacción cruzada), úlcera gastroduodenal activa, crónica o recurrente; molestias gástricas de repetición, antecedentes de hemorragia o perforación gástrica tras el tratamiento con ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos, insuficiencia hepática severa, insuficiencia renal severa (depuración de creatinina <30ml/min), discrasias sanguíneas, principalmente hemofilia o hipoprotribamina, pacientes con mastocitosis pre existente, en quienes el ácido acetilsalicílico puede inducir reacciones de hipersensibilidad incluyendo shock circulatorio con edema pulmonar, hipotensión, taquicardia y vómito, pacientes con broncoespasmo, rinitis aguda, polipos nasales o edema angioneurótico que sean inducidos o exacerbados por el ácido acetilsalicílico, tercer trimestre del embarazo. Tratamiento concomitante con aspirina, con dosis mayores a 15 mg/semana en menores de 16 años con procesos fibrinosos, gripe o varicela, ya que en estos casos la ingesta de ácido acetilsalicílico se ha asociado con la aparición del síndrome de reye, insuficiencia cardíaca grave no controlada. Vía de administración: Oral. No. Registro INVIMA 2019M-0019390

Referencias: 1. Rahn, Daniel L., et al. Aspirin versus placebo in pregnancies at high risk for preterm preeclampsia. New England Journal of Medicine 377.7 (2017): 613-622.

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO DEL REPRESENTANTE DE PROCAPS PARA SER PRESENTADO A LAS FARMACIAS.

Para mayor información: www.procaps.com.co e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



# Ezolium®

ESOMEPRAZOL

ÚNICO IBP de  
**LIBERACIÓN INMEDIATA**



## Presentación

- ▶ 20 mg por 30 y 90 cápsulas.
- ▶ 40 mg por 30 y 90 cápsulas.

## Dosificación



## Diferenciales

- ▶ No tiene cubierta entérica.
- ▶ Rápida absorción.<sup>1</sup>
- ▶ Se puede tomar a cualquier hora del día.<sup>3</sup>
- ▶ Rápido alivio de los síntomas.<sup>1</sup>
- ▶ Único en presentación por 90 cápsulas.
- ▶ Única combinación de Esomeprazol + Bicarbonato de Sodio en Colombia.



# Gestavit DHA

MULTIVITAMÍNICO PRENATAL  
TG SYSTEM

Único  
con **Tecnología  
SUPERIOR**


- **Sin reflujo gástrico.**
- **Sin olor y sabor a pescado.**



**ÚNICO** con cubierta entérica

• Superior en su forma natural de absorción<sup>2</sup> **TG**

• Garantiza un **100%** de absorción de DHA, sin condiciones alimentarias de grasa<sup>2</sup>.



< H C/I >





EL **MEJOR** EQUIPO

LA MEJOR FORMA FARMACÉUTICA

# ÚNICA RIFAXIMINA 550 EN CBG

- Preferida por los pacientes.<sup>1</sup>
- Adherence a la terapia.<sup>1</sup>
- Pasa fácil.<sup>1</sup>

TRATAMIENTO  
PREFERIDO POR  
LOS PACIENTES





# Ishela®

CIPROTERONA ACETATO 2 mg  
ETINILESTRADIOL 0,035 mg

Mujer BELLA,  
SEGURA

Acné, Hirsutismo y Seborrea<sup>1</sup>

**MODERADO  
A SEVERO<sup>1</sup>**

OVARIO  
POLIQUÍSTICO<sup>1</sup>



BENEFICIO 1+1



# Yael®

DIENOGEST 2 mg  
ETINILESTRADIOL 0,03 mg

PERFECTA PARA ella!

Acné - Seborrea

**LEVE A  
MODERADO<sup>2,3</sup>**  
MENSTRUACIONES,  
LARGAS Y ABUNDANTES<sup>4</sup>  
**DISMENORREA<sup>2</sup>**



BENEFICIO 1+1




# JARIT<sup>®</sup>

PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA


25 mg

SIEMPRE  
A SU LADO

EN MASTODINIA Y  
MASTOPATIAS BENIGNAS  
DEL SENO



MODO DE USO:



Dosis: 1 Cápsula diaria en  
cada seno durante 3 a 6 meses




# JARIT

PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA

100 mg  
200 mg

## SIEMPRE A SU LADO



# LIPOMEGA<sup>®</sup> Atorvastatina (10 mg) + Omega 3 (1 g)

## reduce el RCV

# 10 mg

Combinación  
perfecta en  
un **tratamiento  
completo!**


### Estatina

Reducción  
del riesgo CV  
**25% al 35%**<sup>11-16</sup>



### Omega 3 (alta pureza)

Reducción del  
riesgo residual  
**25%**<sup>1</sup>



Dosis según  
criterio médico  
**2-4 gr/día**



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



LIPOMEGA®  
Atorvastatina (20 mg)  
+ Omega 3 (1 g)

reduce el RCV

Mejor relación  
costo/beneficio!

LIPOMEGA  
Atorvastatina + Omega 3  
x 30 Unigel



47% más económica  
que cualquier estatina  
sola del mercado

< H C/I >

UniGel PROCAPS.

LIPOMEGA  
Atorvastatina + Omega 3  
x 60 Unigel

LIPOMEGA 20 No. INVIMA 2015 M-0016009.



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

# Muvett®

TRIMEBUTINA PROCAPS

PROMUEVE  
EL BIENESTAR

**Muvett®S**

SII con distensión abdominal y flatulencia

**Muvett®300**

SII para mantenimiento

**Muvett®  
Iny**

SII agudo

**Muvett®  
Susp**

SII en niños y adultos mayores

**Muvett®  
200**

SII agudo

**Muvett®  
Flora**

SII asociado a estreñimiento



# Pleniv®

DOXILAMINA + PIRIDOXINA

Plena  
SEGURIDAD  
• DESDE EL INICIO •

PARA EL MANEJO DE NÁUSEAS Y VÓMITO EN EL EMBARAZO



Exclusiva  
CÁPSULA  
BLANDA

DESARROLLO  
ÚNICO  
**I&D Procaps**

EXCLUSIVO



# Saforelle®

íntimamente,  
experto!



**Loción Suave**  
Extracto de raíces de Bardana

- Coadyuvante en el tratamiento de infecciones vulvo vaginales (estilos de vida)



**Solución Limpiadora Suave Ultra Hidratante**

Extracto de raíces de Bardana + Aloe Vera

- Alivia la resequedad en mujeres embarazadas, lactantes y menopáusicas.



**Crema**  
Extracto de raíces de Bardana + Alantoína



**Barra**  
Extracto de raíces de Bardana + Aceite de Almendras

**COMPLEMENTARIOS**



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

**VALTR<sup>OIS</sup>**  
VALACICLOVIR



*Eficazmente*  
**DIFERENTE**



## En Herpes Zoster, Labial y Vaginal

- ▶ **Valtrois® 30% más económico** Vs otras marcas de valaciclovir (Vadiral).
- ▶ **Valtrois® mayor comodidad posológica** Vs Aciclovir (Virex)<sup>1</sup>
- ▶ **Valtrois® Plan de apoyo a pacientes - Plan Together**

Valtrois® Tabletas cubiertas. Antiviral (Valaciclovir Clorhidrato). Composición: Cada Tableta de VALTROIS® contiene Valaciclovir Clorhidrato 1 g; excipientes c.s. Posología: No indicado en menores de 12 años. Herpes labial: 1 o 2 g de Valaciclovir cada 12 horas por 7 a 10 días. Herpes genital: Episodio inicial 1 g cada 12 horas por 7 a 10 días. Pacientes adultos infectados con HIV virus se recomienda tratamiento por 14 días. Debe suministrarse idealmente antes de las primeras 48 horas de inicio de los síntomas. Episodios Recurrentes 500 mg cada 12 horas por 3 a 5 días. En pacientes adultos infectados con HIV se recomienda tratamiento por 14 días. Herpes zoster: 1 g cada 8 horas por 7 días. Verte de Dosis según función Renal estimada como depuración de creatímina mL/min (CLCR): Herpes labial: CLCR > 50 mL/min, no requiere ajuste de dosis. CLCR 30-50 mL/min: 1 g cada 12 horas por 3 a 5 días. CLCR < 10 mL/min: 500 mg cada 12 horas por 1 día. CLCR < 10 mL/min: 500 mg/día. Herpes genital: CLCR > 29 mL/min: 1 g/día. CLCR 20-29 mL/min: 1 g cada 8 horas por 7 días. CLCR < 10 mL/min: 500 mg/día. Herpes zoster: CLCR 30-59 mL/min: 1 g cada 12 horas por 1 día. CLCR < 29 mL/min: 1 g/día. CLCR < 10 mL/min: 500 mg/día. **Contraindicaciones y advertencias:** Valaciclovir está contraindicado en pacientes que se sabe sean hipersensibles a Valaciclovir, aciclovir o cualquier componente de la fórmula de Valaciclovir. **Presentaciones:** Valtrois® 1 g presentación por 21 y 5 tabletas recubiertas. Registro Sanitario Invima: 2019M-0019218.

Para mayor información comuníquese con la Dirección Médica de Procaps (035) 3710526 direcciónmedica@procaps.com.co  
MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL REPRESENTANTE MÉDICO



# Vaxiduo®

Clindamicina 100 mg + Ketoconazol 400 mg

Efectivamente...*un ALIVIO!*

*Control  
de los síntomas  
en infección vaginal.  
Tratamiento topical.*

- Combinación con eficacia superior al Clotrimazol.
- Ahora con *Aloe Vera* que reduce la comezón y la inflamación, sin los efectos secundarios del corticoide.
- Tratamiento que controla hongos y bacterias.
- Seguro en pacientes embarazadas.



Cubierta  
**SOFTGEL**  
Hidrofílica



# Veroniq®

Drospirenona 3 mg + Ethinilestradiol 0.03 mg


Te queda...  
bien!

NO  
AUMENTA  
el peso  
corporal!

21  
G-tabs



Reg. Sanitario INVIMA  
2008 M-0008442



Reg. Sanitario INVIMA  
2008 M-0006390

mini



*En procesos alérgicos...*



*Una gota de completo  
Confort que se Siente*

**Indicación**

- Conjuntivitis alérgica
- Rinoconjuntivitis

**NUEVA  
PRESENTACIÓN  
X 6 mL**

Más días de tratamiento  
**168 gotas en 6 ml**  
Al mismo precio

**BACK FREE**





NUEVO

# Blefadex®

Combinación de aceites esenciales

**PRIMER y ÚNICO  
producto en colombia  
que deshidrata y elimina  
al ácaro demodex  
en sólo 30 minutos!**



- Negativiza el índice de parasitación<sup>8</sup> por demodex en más del **80%** de los pacientes con *Blefaritis*
- No es irritante<sup>8</sup>
- Tiene un **pH fisiológico de 7.2<sup>8</sup>**

< H C/I >

**ÚNICO  
Acaricida**



**Exclusivo sistema  
de aplicación  
CLEANING  
GAUZE**

**Elimina  
eficazmente  
secreciones  
y residuos  
en párpados  
y pestañas.**

- Útil como desmaquillante
- De uso diario

PRESENTACIÓN Y REGISTRO: Caja con un frasco por 80 mL + 100 gasas estériles no tejidas. Reg. Sanitario INVIMA 20191039375 NSOC91288-19CO (PRODUCTO COSMÉTICO)

MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B - 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

Para el **control de la PIO...**

# Brimodor®

DORZOLAMIDA 20 mg+TIMOLOL 5 mg+BRIMONIDINA 2 mg



**160**  
gotas  
en 5 ml

*La gota que Sí logra el control*

**Terapia triconjugada**

para el tratamiento y el  
control del Glaucoma

**Asequibilidad<sup>1</sup>**

Menor precio

**30%**



**TRIPLE COMBINACIÓN FIJA, TRES MECANISMOS DE ACCIÓN  
PARA REDUCIR LA PIO EN UNA CÓMODA DOSIFICACIÓN<sup>2</sup>**

En el tratamiento de  
***la hipertensión ocular...***



Dorzolamida + Timolol

*Gota a gota...*  
***libre de presión***

*Combinación  
Antiglaucomatosa*



### Indicación

- Tratamiento del Glaucoma
- Disminución de la presión intraocular



H

C/I

>



SOLUCIÓN OFTÁLMICA  
DORZOLAMIDA + TIMOLOL  
**DORZOPT**

Niveles óptimos de Omega 3 de alta pureza  
**FORTELECEN EL SISTEMA INMUNE**




Modula y controla  
**la inflamación**  
desde  
su origen celular

1gr



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.  
Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



Por todo esto... **SOMOS DIFERENTES**

Ú N I C O

**FENOVAS®**

Ácido Fenofíbrico 135 mg +

Rosuvastatina 10 y 20 mg

**POTENCIA  
INSUPERABLE!**

UniGel PROCAPS.



**LipiCAPS** Exclusive technology

**Eficacia  
Calidad  
Precio**



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: [Direccionmedica@procaps.com.co](mailto:Direccionmedica@procaps.com.co). Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

Para el manejo  
*del Glaucoma..*

# Latanox®

Latanoprost 0.05 mg/ml



## Indicación

- Tratamiento de Glaucoma.
- Disminución de la presión intraocular



180  
gotas  
en 5 ml

*La vida sin presiones...  
en una gota!*






Resultados  
Inolvidables!

Por  
**Farmacoconomía**

- Mejor precio del mercado.<sup>3</sup>

PRECIO REGULADO ■ ■ ■  
↓ -20%



**BIO**  
**OBI**

Cuando la Bioequivalencia<sup>1</sup> es demostrada:

TTO



**Adhesividad**  
No se despega sin quererlo.

**Sin irritación en la piel.**



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia



# Neviot

Es Cannabidiol (CBD) puro,  
único derivado del cannabis  
con rigor farmacéutico y  
registro

**invimä**  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

1 de cada 5 pacientes, desarrollará un trastorno  
mental de ansiedad e insomnio por Covid. H

Información para el conocimiento del cuerpo médico.

Ya los pacientes no tienen por qué  
correr riesgos, usando cannabis  
medicinal artesanal o magistral



Es Cannabidiol (CBD) puro, único derivado del cannabis con rigor farmacéutico y registro Invima.

Dosis vía oral

5 – 20mg/Kg día. Dividido en dos tomas.

- Se debe ir titulando la dosis de menos a más, en un rango de 2 semanas.
- Los alimentos pueden afectar los niveles de Neviot®.

• Semana 1

Inicie Neviot® con 5 mg/kg/día (2.5 mg/kg dos veces al día).

• Semana 2

La dosis puede aumentar a una dosis de mantenimiento recomendada de 10 mg/kg/día (5 mg/kg dos veces al día).

No contiene THC  
No es un producto controlado



Solución oral

FRASCO  
x 60 mL



x 60 mL  
FRASCO

Es un medicamento con tecnología púrpura

- ✓ Exclusivamente con los beneficios ansiolíticos anticonvulsivantes y neuroprotectores del CBD cannabidiol
- ✓ No contiene THC que es derivado del cannabis y que produce adicción
- ✓ Alto rigor farmacéutico

El CBD Cannabidiol, tiene evidencia clínica en epilepsia, ansiedad, esquizofrenia, insomnio, Parkinson, y autismo.



Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.



En Síndrome de Ojo Seco...

# Tearsoft®

Carboximetilcelulosa 0,5% + Perborato de Sodio



Reg. Sanitario INVIMA 2006 M-0006357




## Indicación

- Ojo seco
- Pacientes con lentes de contacto
- Sensación de cuerpo extraño

**600 Gotas**  
en una sola compra  
+ Días de Tratamiento

1 a 2 gotas 3 veces  
al día en cada ojo



Cuando la infección  
cursa con inflamación...



# Tobracort®

Tobramicina + Dexametasona

SEGURA COMBINACIÓN  
**SIN DEJAR RASTRO**



## Indicación

- Conjuntivitis bacteriana
- Procesos inflamatorios pos quirúrgicos



**180 gotas**  
en 6 ml

Más días de tratamiento

## Todo lo que usted necesita

para mantener **el control en**  
**la Profilaxis Post-Quirúrgica.**




Por **PRECIO, PRESENTACIONES,  
CALIDAD Y RESPALDO...**

# Varteral®



**SU PRIMERA  
Y MEJOR OPCIÓN!**

Reg INVIMA 2018  
M-0013037 R1



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

A photograph of a man and a woman dancing together in a room with a tiled floor and walls. The man is wearing a light-colored t-shirt and dark pants, while the woman is wearing a striped top and dark pants. They are both smiling and appear to be in a joyful mood.

TIENES LA EXPERIENCIA, AHORA

RECUPERA EL PODER

# Vayaplin®

Tadalafilo 5mg

- Mejora significativa en la frecuencia de las erecciones matutinas
- Permite tener una **vida sexual más espontánea**
- Mejora los **STUI\*** por HBP\* asociados o no a DE\*

- La DE puede producir depresión, disminución del autoestima y de la calidad de vida del paciente

- Puede ser tomado con alimentos grasos
- Seguro en pacientes hipertensos, diabéticos o dislipidemia



STUI - Síntomas del Tracto Urinario Inferior | HPB - Hiperplasia prostática benigna | DE - Disfunción Erectil

*Porque Usted no está solo,  
muy pronto lo acompañaremos  
en sus largas jornadas nocturnas*

NOCHES DE



# VIGIA



## SIEMPRE ALERTA.



NO COMBINAR CON LICOR,  
BEBIDAS ENERGIZANTES  
Y/O CAFEINADAS



MATERIAL DE USO EXCLUSIVO PARA LA FUERZA DE VENTAS DE PROCAPS PARA PROMOCIÓN EN EL CANAL.

Para mayor información: [www.procaps.com.co](http://www.procaps.com.co). e-mail: Direccionmedica@procaps.com.co. Dirección: Calle 80 N° 78 B – 201. Teléfono: 3719526 - Barranquilla, Colombia

En Nutrición ocular...

# Visomega®

Ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 al 84% + Vitamina C  
+ Vitamina E + Zinc + Cobre + Luteína + Zeaxantina

## Más Omega, Más Acción!

2 cápsulas  
al día

- Nutrición ocular
- EPA y DHA en alta concentración

Ahora  
Pre  
**Pack de  
120 CBG**

### Indicación

- Ojo seco
- DMA Degeneración macular asociada a la edad



Reg. San INVIMA 2014-0003166



