



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Alumnas: Mariam Esperanza Oropeza Hernández

Materia: Administración de Base de Datos.

Actividad: CRUD en Mysql.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

No. Control: 23020859

Práctica: CRUD en MySQL

Fecha: 30 de septiembre de 2026

Objetivo

En esta práctica aprendí a realizar las operaciones básicas de un CRUD en MySQL. Para realizarlo trabajé con la tabla `cliente` de la base de datos `dulceria_db`, donde agregué, consulté, modifiqué y eliminé un registro.

Desarrollo

Para comenzar, revisé la estructura de la tabla `cliente` para conocer los campos que tenía y saber qué datos podía utilizar para realizar las operaciones.

CREATE – Crear un registro

Primero agregué un nuevo cliente utilizando el comando `INSERT`.

```
INSERT INTO cliente (nombre, telefono, correo, tipo_cliente, activo)
VALUES ('Juan Prez', '2291234567', 'juan.perez@gmail.com', 'general',
1);
```

Con este comando agregué un nuevo registro a la tabla. No tuve que escribir el `id_cliente`, ya que este campo se genera automáticamente porque está configurado como `auto_increment`.

Al ejecutar el comando, MySQL me mostró que se había agregado correctamente un registro.

READ – Consultar los datos

Después utilicé el comando `SELECT` para consultar los registros de la tabla y comprobar que el cliente que había agregado apareciera correctamente.

```
SELECT          *          FROM          cliente;
```

Al realizar la consulta pude ver todos los registros de la tabla. Entre ellos apareció el cliente que acababa de agregar, con el `id_cliente` número 6.

UPDATE – Actualizar un registro

Después de comprobar que el registro se había creado correctamente, modifiqué el número de teléfono del cliente utilizando UPDATE.

```
UPDATE cliente
SET telefono = '2299876543'
WHERE id_cliente = 6;
```

En este comando utilicé WHERE para indicar que solamente quería modificar el teléfono del cliente con el ID 6. Al ejecutarlo, MySQL indicó que un registro había sido modificado correctamente.

DELETE – Eliminar un registro

Finalmente, eliminé el registro que había creado para realizar la prueba.

```
DELETE FROM cliente
WHERE id_cliente = 6;
```

El comando se ejecutó correctamente y MySQL indicó que un registro había sido eliminado.

Resultados

Al realizar esta práctica pude completar las cuatro operaciones principales de un CRUD:

- **Create:** agregué un nuevo cliente.
- **Read:** consulté los registros de la tabla.
- **Update:** modifiqué el teléfono del cliente.
- **Delete:** eliminé el registro que había creado para la práctica.

Conclusión

Con esta práctica aprendí de una forma más práctica cómo puedo manejar información dentro de una base de datos utilizando MySQL. Aprendí a agregar nuevos registros, consultar la información, modificar datos y eliminar registros. También comprendí la importancia de utilizar correctamente el WHERE, ya que me permite indicar exactamente qué registro quiero modificar o eliminar.

