SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

ASIGNATURA: **Administración de bases de datos**

GRUPO: 6J3

ACTIVIDAD: Practica 4


ALUMNO:
Chagala Cobarruvias Suany

NUMERO DE CONTROL:
22020749

SEMESTRE: AGOSTO – DICIEMBRE 2026


1. CREATE CONSTRAINT


Primero se crea una regla llamada producto_id, además de agregar el alias p para referirnos a "Producto".



2. CREATE


Mediante este comando podemos crear nuevos nodos en el grafo. Los paréntesis representan el contenido del nodo y los datos llevan una estructura de atributos clave-valor similar a un archivo JSON.






3. READ

Mediante el comando MATCH podemos pedir que busque todos los productos registrados y nos los devuelva, siendo similar al SELECT * FROM producto en una base de datos relacional.




4. UPDATE


Haciendo uso nuevamente de MATCH encontramos el nodo específico que queremos modificar y con SET actualizamos o agregamos información en un campo determinado. Al final, nos muestra la actualización realizada.




5. DELETE

Usamos MATCH nuevamente para localizar el nodo y después con DELETE lo eliminamos. Mediante DETACH deshace cualquier relación previa para que no queden nodos o conexiones "colgando", similar a la cláusula ON CASCADE en bases de datos relacionales.




Instance: Suany
Database: neo4j CYPHER 25
User: neo4j
Database information
Nodes (2)
Producto
Relationships (0)
Property keys
categoria
codigo
nombre
precio
Last update: 9:29:22
neo4j$
neo4j$ MATCH (p:Producto {codigo: 101}) SET p.categoria = 'Electrónica' RETUR
Graph
Table
Raw
Results overview
Nodes (1)
* (1)
Producto (1)
Electrón-
ica
Set 1 property
Started streaming 1 record after 87 ms and completed after 276 ms.
neo4j$ MATCH (p:Producto) RETURN p
Graph
Table
Raw
Results overview
Nodes (2)


Instance: Suany
Database: neo4j CYPHER 25
User: neo4j
Database information
Nodes (1)
Producto
Relationships (0)
Property keys
categoria
codigo
nombre
precio
neo4j$
neo4j$ MATCH (p:Producto) RETURN p
Graph
Table
Raw
Electrón-
ica
Results overview
Nodes (1)
* (1)
Producto (1)
Started streaming 1 record after 2 ms and completed after 3 ms.