



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:
Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:
Administración de base de datos

Clave:
6J3

Grupo: A

Alumno:
Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:
24020035

Práctica:
Crear un backup de una base de datos por terminal


Fecha de entrega: 8 de Octubre

Datos principales:


- Instalado y configurado Neo4J Desktop 2
- Exportación completa de una dataset dentro de Neo4j

Proceso:

- Abrimos nuestra aplicación de Neo4j Desktop 2 y dentro de su interfaz encontraremos las instancias creadas. En este caso solo ocuparemos la instancia del dataset que exportamos.



- Ahora nos dirigimos a la sección de “Open folder” donde se nos abrirá el explorador de archivos de windows en esa ruta.Nos posicionamos en la carpeta de nombre “bin” y abrimos con la terminal



- Ahora ocuparemos la siguiente línea “**.\neo4j-admin.bat database dump neo4j --to-path="C:\Users\dNeTa**" Donde:**database dum** crea el archivo de respaldo, **neo4j** es el nombre de nuestra base y **--to-path** guarda el archivo en esa carpeta

```
PS C:\Users\dNeTa\.Neo4jDesktop2\Data\dbmss\dbms-5b6a3fa9-ff20-44e0-8e7c-8da93d813bbc\bin> .\neo4j-admin.bat database du
mp neo4j --to-path="C:\Users\dNeTa"
WARNING: Using incubator modules: jdk.incubator.vector
2026-10-11 19:39:31.148+0000 INFO  [c.n.c.d.EnterpriseDumpCommand] Starting dump of database 'neo4j'
Done: 117 files, 289.6MiB processed in 0.716 seconds.
2026-10-11 19:39:32.698+0000 INFO  [c.n.c.d.EnterpriseDumpCommand] Dump completed successfully
```

- Y al final, comprobamos si se creo

