
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Materia: Administración de Bases de Datos
Alumno: López Ortiz Othón Vladimir
de Control: 23020775
Trabajo: Repositorio clonado de Git, creación de una rama y carga de primeros reportes a git.

Para obtener una copia local del repositorio de trabajo alojado en GitHub, se ejecutó el comando Git clone seguido de la URL del proyecto. Esto inicializa el directorio local, descarga todo el historial de commits y configura la rama principal por defecto.




Con el propósito de respaldar la autoría de las contribuciones se configuraron las credenciales globales del desarrollador (nombre de usuario y correo electrónico) en el entorno de Git mediante el comando

git config --global user.name "VladimirLpz"


git config --global user.email "vprogammingsmail.com"



Tras crear o modificar archivos en el directorio de trabajo local, se utilizó el comando git add . para rastrear todos los cambios y agregarlos al área de preparación (staging area). El uso del punto (.) indica a Git que incluya de forma recursiva todos los archivos modificados y no rastreados del directorio actual.



Una vez preparados los archivos en el staging area, se procedió a registrar una instantánea (snapshot) de los cambios en el historial local mediante git commit. Se incluyó un mensaje descriptivo empleando la bandera -m para documentar la naturaleza de las modificaciones realizadas.



Finalmente, para enviar los commits confirmados desde el entorno local hacia el servidor remoto de GitHub, se ejecutó el comando git push. Se especificó el servidor remoto origen (origin) y la rama de destino (Actividades_Vladimir), asegurando la actualización y persistencia en la nube.

