## Gramática

(Sin producciones unitarias y reglas no generativas)

```
S → <Tipo Join> join <Resto Join>
Tipo_Join → left | right | inner | outer
Resto Join → Campos_muestra { <Campos Mostrar> }, Tablas {<Tablas Join>}, Condiciones
{<Apartado Condicion>}
← ------ Apartado de Campos ------ →
Campos_Mostrar →< Ops> : <Columna> <Mas>
Ops → Campos | Campo < Digito > < Resto_Digito >
                   <Ops>: <Columna> <Mas> | €
Mas \rightarrow
Columna → <Letras> <Restos Varios> <Complemento> | *<Complemento>
Complemento → . <A...Z> <Letra> <Restos_Varios> | €
Restos_Varios → <Letra><Restos_Varios> | <Digito> <Restos_Varios> | _<Restos_Varios> | €
Tablas_Join → Tabla < Digito > : < Tabla > < Mas_datos >
Tabla → <A...Z> <Letra> <Restos Varios>
Mas_datos → Tabla < Digito> : < Tabla> < Mas_datos> | €
← ------ Apartado de Condiciones ------ →
Apartado_Condicion → On { <Tablas_Cruza> }, Where {<Campos_where> }, Order_by
  { < Campo order> }
Tablas_Cruza → CondicionOn < Digito> : < Ons> < Mas_datas>
Ons → <Letra><Restos_Varios> <Complemento>
Mas datas → CondicionOn < Digito> : < OnS> < Mas datas> | €
Campos where → Condicion_tabla < Digito> < Resto Digito> : < Cols> < Comparadores> < Opciones>
<Mas_Where>
Opciones → <Letra> <Restos_Varios> <Complemento> |<Simbolos><Contenio><Simbolos>|
<Digito> <Resto_Digito>
Contenido → <Letra><Restos Varios> | <Digito> <Resto Digito> - <Digito> <Resto Digito> - <Digito> 
<Resto Digito>
Simbolos → ' | "
Resto_Digito → <Digito > <Resto_Digito > | €
```

Comparadores  $\rightarrow$  <= | >= | <> | =

 $\label{eq:mas_where} \mbox{Mas\_Where} \rightarrow \mbox{Condicion\_operador}: \mbox{ coperadores> <p$ 

operadores  $\rightarrow$  and | or

 ${\tt Campo\_order} \rightarrow {\tt Condicion\_order} : {\tt Cletras} {\tt <Restos\_Varios} {\tt <Complemento} \\$ 

Letra → a ...z

Digito  $\rightarrow$  0 ... 9

## Conjunto Primero

```
P(S) \rightarrow P(Tipo_join) \rightarrow \{Left, Right, Inner, Outer\}
P(Tipo join) → {Left,Right, Inner, Outer}
P(Resto_Join) → {Campos_muestra}
P(Campos mostrar) \rightarrow P(Ops) \rightarrow \{Campos, Campo\}
P(Ops) \rightarrow \{Campos, Campo\}
P(Mas) \rightarrow P(Ops) + \mathcal{E} \rightarrow \{\mathcal{E}, Campos, Campo \}
P(Columna) \rightarrow P(Letra) + * \rightarrow \{a...z, *\}
P(Complemento) \rightarrow \{., \emptyset\}
P(Tabla_join) \rightarrow \{Tabla\}
P(Tabla) \rightarrow \{A...Z\}
P(Mas\_datos) \rightarrow \{Tabla\}
P(Apartado condicion) \rightarrow \{On\}
P(Tablas\_cruza) \rightarrow \{CondicioOn\}
P(Ons) \rightarrow P(Letra) \rightarrow \{a...z\}
P(Mas datas) \rightarrow \{CondicionOn\}
P(Campos where) → {Condicion tabla}
P{Opciones} \rightarrow P(Letra) + P(Simbolos) + P(Digito) \rightarrow {a...z, 0...9, ', "}
P(Contenido) \rightarrow P(Letra) + PDigito() \rightarrow \{a..z, 0...9\}
P(Simbolos) \rightarrow \{',''\}
P(Resto\_digito) \rightarrow P(digito) \rightarrow \{0...9\}
P(Comparadores) \rightarrow \{<=,>=,=,<>\}
P(Mas_Wehre) → {Condicion_operador}
P(operadores) \rightarrow \{ and, or \}
P(Campo order) →{Condicion order}
P(Letra) \rightarrow \{a...z\}
P(Digito) \rightarrow \{0...9\}
```

## Conjunto Siguiente

```
S(S) \rightarrow \{ \$ \}
S(Tipo_join) \rightarrow \{ join \}
S(Resto Join) \rightarrow
                          {$}
S(Campos\_mostrar) \rightarrow \{\}\}
S(Ops) \rightarrow \{:\}
S(Mas) \rightarrow \{ \$, \}, Campos, Campo \}
S(Columna) \rightarrow \{Campos, Campo \}
S(Complemento) \rightarrow \{ \$, \}, Condicion\_operador,, CondicionOn, , a...z, * \}
S(Restos Varios) \rightarrow { $, Campos, Campo, ', ", Tabla, a...z, 0...9, }
S(Tabla Join) \rightarrow \{\}\}
S(Tabla) \rightarrow \{ Tabla, \} \}
S(Mas\_datos) \rightarrow \{ \$, \},
                                 Tabla }
S(Apartado\_Condicion) \rightarrow \{\}\}
S(Tablas\_cruza) \rightarrow \{\}\}
S(Ons) \rightarrow \{CondicionOn, \}\}
S(Mas\ datas) \rightarrow \{ \$, \}, CondicionOn \}
S(Campos where) \rightarrow \{\}\}
S(Opciones) \rightarrow \{Condicion operador\}
S(Contenido) \rightarrow \{', "\}
S(Simbolos) \rightarrow \{0...9, a...z, Condicion\_operador\}
S(Resto\_Digito) \rightarrow \{ \$, `, "-, :, Condicion\_operador \}
S(Comparadores) \rightarrow \{a...z, 0...9, ', "\}
S(Mas\_where) \rightarrow \{ \$, \} \}
S(Operadores) → { Condicion_tabla}
S(Campo Order) \rightarrow \{\}\}
S(Letra) \rightarrow \{ \text{ 0...9, a...z, } \}, \text{ ``, `CondicionOn, } Condicion\_operador \}
S(Digito) \rightarrow \{0...9, a...z, \_, \}, ", ', CondicionOn, Condicion_operador,
                                                                                                : }
```