

Conjunto Primero

$P(S) \rightarrow P(\text{Tipo_join}) \rightarrow \{\text{Left, Right, Inner, Outer}\}$
$P(\text{Tipo_join}) \rightarrow \{\text{Left,Right, Inner, Outer}\}$
$P(\text{Resto_Join}) \rightarrow \{\text{Campos_muestra}\}$
$P(\text{Campos_mostrar}) \rightarrow P(\text{Ops}) \rightarrow \{\text{Campos, Campo}\}$
$P(\text{Ops}) \rightarrow \{\text{Campos, Campo}\}$
$P(\text{Mas}) \rightarrow P(\text{Ops}) + \epsilon \rightarrow \{\epsilon, \text{Campos, Campo}\}$
$P(\text{Columna}) \rightarrow P(\text{Letra}) + * \rightarrow \{a...z, *\}$
$P(\text{Complemento}) \rightarrow \{., \epsilon\}$
$P(\text{Restos_Varios}) \rightarrow P(\text{Letra}) + P(\text{Digito}) + _ + \epsilon \rightarrow \{a...z, 0...9, _, \epsilon\}$
$P(\text{Tabla_join}) \rightarrow \{\text{Tabla}\}$
$P(\text{Tabla}) \rightarrow \{A...Z\}$
$P(\text{Mas_datos}) \rightarrow \{\text{Tabla}, \epsilon\}$
$P(\text{Apartado_condicion}) \rightarrow \{\text{On}\}$
$P(\text{Tablas_cruza}) \rightarrow \{\text{CondicioOn}\}$
$P(\text{Ons}) \rightarrow P(\text{Letra}) \rightarrow \{a...z\}$
$P(\text{Mas_datas}) \rightarrow \{\text{CondicionOn}, \epsilon\}$
$P(\text{Campos where}) \rightarrow \{\text{Condicion_tabla}\}$
$P(\text{Opciones}) \rightarrow P(\text{Letra}) + P(\text{Simbolos}) + P(\text{Digito}) \rightarrow \{a...z, 0...9, ', "\}$
$P(\text{Contenido}) \rightarrow P(\text{Letra}) + P(\text{Digito}) \rightarrow \{a..z, 0...9\}$
$P(\text{Simbolos}) \rightarrow \{', "\}$
$P(\text{Resto_digito}) \rightarrow P(\text{digito}) + \epsilon \rightarrow \{0...9, \epsilon\}$
$P(\text{Comparadores}) \rightarrow \{<=, >=, =, <>\}$
$P(\text{Mas_Wehre}) \rightarrow \{\text{Condicion_operador}, \epsilon\}$
$P(\text{operadores}) \rightarrow \{\text{and}, \text{or}\}$
$P(\text{Campo_order}) \rightarrow \{\text{Condicion_order}\}$
$P(\text{Letra}) \rightarrow \{a...z\}$
$P(\text{Digito}) \rightarrow \{0...9\}$
$P(\text{Cols}) \rightarrow \{a...z\}$

Conjunto Siguierte

$S(S) \rightarrow \{ \$ \}$
$S(\text{Tipo_join}) \rightarrow \{ \text{join} \}$
$S(\text{Resto_Join}) \rightarrow \{ \$ \}$
$S(\text{Campos_mostrar}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Ops}) \rightarrow \{ : \}$
$S(\text{Mas}) \rightarrow \{ \$, \}$
$S(\text{Columna}) \rightarrow \{ \text{Campos}, \text{Campo} \}$
$S(\text{Complemento}) \rightarrow \{ \$, \text{Campos}, \text{Campo}, \text{CondicionOn}, \text{Condicion_operador} \} , . \}$
$S(\text{Restos_Varios}) \rightarrow \{ \$, . \text{Campos}, \text{Campo}, \text{CondicionOn}, \text{Condicion_operador} \}, \text{Tabla}, ' , " \}$
$S(\text{Tabla_Join}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Tabla}) \rightarrow \{ \text{Tabla}, \}$
$S(\text{Mas_datos}) \rightarrow \{ \$, \}$
$S(\text{Apartado_Condicion}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Tablas_cruza}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Ons}) \rightarrow \{ \text{CondicionOn} , \}$
$S(\text{Mas_datas}) \rightarrow \{ \$, \}$
$S(\text{Campos_where}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Opciones}) \rightarrow \{ \text{Condicion_operador} \}$
$S(\text{Contenido}) \rightarrow \{ ' , " \}$
$S(\text{Simbolos}) \rightarrow \{ 0...9, a...z, \text{Condicion_operador} \}$
$S(\text{Resto_Digito}) \rightarrow \{ \$, ' , " -, : , \text{Condicion_operador} \}$
$S(\text{Comparadores}) \rightarrow \{ a...z , 0...9, ' , " \}$
$S(\text{Mas_where}) \rightarrow \{ \$, \}$
$S(\text{Operadores}) \rightarrow \{ \text{Condicion_tabla} \}$
$S(\text{Campo_Order}) \rightarrow \{ \}$
$S(\text{Letra}) \rightarrow \{ 0...9, a...z, _ , " , ' , \text{CondicionOn}, \text{Condicion_operador} \}$
$S(\text{Digito}) \rightarrow \{ 0...9, a...z, _ , " , ' , \text{CondicionOn}, \text{Condicion_operador}, : \}$
$S(\text{Cols}) \rightarrow \{ <= , >= , = , <> \}$

Tabla Analisis Sintactico

[illegible]

[illegible]