



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Integrantes:

- Jose Proaño
- Cristian Robalino
- Darwin Panchez

Tema: Requisitos Funcionales

Carrera: Software

NRC: 2310

Fecha: 29/05/2025

Contenido

1. PERFIL DE USUARIO	2
1.1. Diagrama de casos de uso	2
2. Nivel 0: Gestionar Crianza	6
2.1. Nivel 1: Gestionar Jaulas	6
Registrar datos de jaula	6
Consultar datos de Jaula	8
Editar datos de Jaula	9
Eliminar Jaula	11
2.2. Nivel 1: Gestionar Razas	13
Registrar raza	13
Editar raza	15
Eliminar Raza	16
2.3. Nivel 1: Gestionar Datos de conejos	18
Registrar datos de conejos	18
Consultar datos de conejo	20
Filtrar por raza de conejos	21
Editar datos de conejos	23
Eliminar Conejo	25
2.4. Nivel 1: Asignar jaula a conejo	26
2.5. Nivel 1: Controlar alimentación	28
2.6. Nivel 1: Controlar vacunación y desparasitación	30
2.7. Nivel 1: Controlar crecimiento	33
2.8. Nivel 1: Gestionar Reproducción y Parto	36
Registrar datos de monta	36


Eliminar parto	38
3. Nivel 0: Iniciar sesión	39
4. Nivel 0: Gestionar reportes	41
4.1. Nivel 1: Generar reporte de alimentación	41
4.2. Nivel 1: Generar reporte de vacunación	43
4.3. Nivel 1: Generar reporte de desparasitación	45

1. PERFIL DE USUARIO

El aplicativo será utilizado por una persona de 56 años con conocimientos básicos en tecnología, como navegar en internet o usar aplicaciones simples. El usuario necesita una interfaz clara, con opciones fáciles de entender, lenguaje sencillo y procesos directos para cumplir sus objetivos.


1.1. Diagrama de casos de uso

Nivel 0






Nivel 1: Gestionar Crianza




Nivel 1: Generar reportes




ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA




Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar Jaulas




Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar Razas



Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar datos de conejos



Nivel 2: Gestionar Crianza – Gestionar reproducción y parto



2. Nivel 0: Gestionar Crianza

CU001	Gestionar Crianza
Actor	Criador
Descripción	El actor accede a la sección gestionar crianza. El sistema le permitirá: gestionar conejos, jaulas, reproducción y parto, asignar jaula a conejo controlar alimentación, crecimiento, vacunación y desparasitación . El actor selecciona la acción que desea realizar.
[Prioridad]	Alta

2.1. Nivel 1: Gestionar Jaulas

CU001.1	Gestionar jaulas
Actor	Criador
Descripción	El actor accede a la sección para gestionar jaulas. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar y consultar datos sobre jaulas. El actor selecciona la acción que desea realizar.
[Prioridad]	Alta

CU001.1.1	Registrar datos de jaula	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza	
Descripción	El sistema proporciona la forma para el ingreso de datos. El actor proporciona los datos de una nueva jaula. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema proporciona la forma para ingresar datos de la jaula que son número de jaula (número entero), tipo de jaula (engorde, reproducción), capacidad (número entero).
	2	El actor registra los datos sobre la jaula.
	3	El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.
	4	El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma como número de jaula sea un número entero positivo y que no supere el 999 también que numero de jaula no se repita dentro de la base de datos, debe tener solo un tipo de jaula seleccionado, que capacidad sea un entero positivo también capacidad dependiendo del tipo de jaula seleccionado donde reproducción sólo puede albergar 1 conejo como máximo mientras que crianza



		y engorde hasta un máximo de 6, así mismo ningún dato se debe encontrar vacío.	
	5	Si los datos cumplen las validaciones, el sistema registra la nueva jaula en la base de datos.	
	6	El sistema avisa con un mensaje al actor que se registró con éxito la nueva jaula.	
	7	El actor puede seguir registrando jaulas hasta que decida seleccionar opción para volver a la sección gestionar crianza.	
Postcondición	Editar datos de Jaula, Eliminar Jaula, Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo		
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si el actor deja la forma de ingreso de datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad) vacío el sistema mostrará un mensaje solicitando no dejar vacío ningún campo.
		4.2	Si el actor deja la forma de ingreso (número de jaula, tipo de jaula, capacidad) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron con el formato.
	5	Si hay un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que la base no se encuentra disponible.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	4	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.	
	5	El sistema registra la jaula en un máximo de 2 segundos.	
Frecuencia	Una vez por semana por parte del actor		
[Prioridad]	Alta		



Comentarios	El registro de jaula debe garantizar que todos los campos sean validados antes de poder ingresar a la base de datos.
--------------------	--

CU001.1.2	Consultar datos de Jaula		
[Versión]	2.0 (03/02/2025)		
Actor	Criador		
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de jaula		
Descripción	El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca una jaula. El sistema entregará los datos de la jaula.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por número de jaula.	
	2	El actor ingresa un número de jaula.	
	3	El sistema valida que sea un número entero positivo.	
	4	El sistema devuelve la jaula consultada con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad)	
Postcondición	Eliminar jaula, Editar datos de Jaula, Asignar jaula a conejo		
Excepciones	Paso	Acción	
	3	3.1	Si al validar no es un número entero positivo el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que sólo números enteros positivos.
		3.2	Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un número.
	4	Si al consultar	
		4.1	La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que



		intente más tarde.
	4.2	No existe la jaula solicitada por su número, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron jaulas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	El sistema consulta la jaula en un máximo de 1 segundo.
Frecuencia	2 a 3 veces por semana según la necesidad del actor	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios		

CU001.1.3	Editar datos de Jaula	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de jaula, Consultar datos de jaula	
Descripción	El sistema proporciona un listado de las jaulas registradas. El actor selecciona la jaula a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de jaulas con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad)
	3	El actor selecciona una jaula dentro del listado para editarla.
	4	El sistema añade a la forma los datos de la jaula seleccionada teniendo que número de jaula será presentado solo visual, pero permitirá la edición de tipo de jaula (engorde, reproducción y crianza), capacidad (número entero) .



	5	El actor modifica los datos (tipo de jaula, capacidad) que necesita cambiar de la jaula.	
	6	El sistema recibe los datos de la jaula (tipo de jaula, capacidad).	
	7	El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma deben tener solo un tipo de jaula seleccionado, que capacidad sea un entero positivo también capacidad dependiendo del tipo de jaula seleccionado donde reproducción sólo puede albergar 1 conejo como máximo mientras que crianza y engorde hasta un máximo de 6, así mismo ningún dato se debe encontrar vacío.	
	8	Si los datos son válidos	
		8.1	El sistema guarda los cambios en la base de datos.
		8.2	El sistema notifica al actor que se editó con éxito la jaula.
	9	El actor puede seguir editando jaulas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección de gestionar crianza.	
Postcondición		Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo	
Excepciones	Paso	Acción	
	7	Si el actor modifica la forma de ingreso (tipo de jaula, capacidad) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron el formato.	
	8	Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje que intente más tarde.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	7	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.	
	8	El sistema guarda la jaula en un máximo de 2 segundos.	



Frecuencia	Una vez a la semana según la necesidad del actor
[Prioridad]	Alta
Comentarios	

CU001.1.4	Eliminar Jaula	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de jaulas, Consultar datos de jaula	
Descripción	El sistema proporciona un listado de las jaulas registradas. El actor selecciona la jaula a eliminar. El sistema elimina la jaula seleccionada.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de jaulas con sus datos (número de jaula, tipo de jaula, capacidad)
	3	El actor selecciona una jaula dentro del listado para eliminar.
	4	El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar la jaula.
	5	Si el actor confirma
	5.1	El sistema elimina la jaula de la base de datos
	5.2	El sistema muestra un mensaje indicando que la jaula ha sido eliminada con éxito.
	6	El actor puede seguir eliminando jaulas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la pantalla anterior.
Postcondición	Consultar datos de jaula, Asignar jaula a conejo	



Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el actor no confirma la eliminación, el sistema retorna al listado de jaulas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5.1	El sistema elimina la jaula de la base de datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Rara vez, solo cuando sea necesario eliminar una jaula por parte del actor	
[Prioridad]	Medio	
Comentarios		

2.2. Nivel 1: Gestionar Razas

CU001.2	Gestionar Razas
Actor	Criador
Descripción	El actor accede a la sección para gestionar raza. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar datos sobre jaulas.
[Prioridad]	Alta

CU001.2.1	Registrar raza	
[Versión]	2.2 (28/05/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza	
Descripción	El sistema proporciona la forma para el ingreso de datos. El actor proporciona los datos de la nueva raza. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción



	1	El actor selecciona la opción para registrar una nueva raza.	
	2	El sistema proporciona la forma para ingresar datos de la jaula que son nombre de la raza y descripción de raza.	
	3	El actor ingresa los datos sobre la raza.	
	4	El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.	
	5	El sistema valida los datos y, si son correctos, registra la nueva raza en la base de datos.	
	6	El sistema valida los datos y, si son correctos, registra la nueva raza en la base de datos.	
	7	El sistema notifica al actor que la raza ha sido registrada exitosamente.	
Postcondición		Editar raza, Eliminar raza, Registrar datos de conejos, Gestión de reportes	
Excepciones	Paso	Acción	
		5.1	Si el actor deja la forma de ingreso de datos (nombre de raza, descripción de raza) vacío el sistema mostrará un mensaje solicitando no dejar vacío ningún campo.
		5.2	Si el actor deja la forma de ingreso (nombre de raza, descripción de raza) con datos que no cumplen las validaciones el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron con el formato.
	6	Si hay un problema en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de problema indicando que la base no se encuentra disponible.	
Rendimiento	Paso		Cota de tiempo
	4	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.	
	5	El sistema registra la raza en un máximo de 2 segundos.	



Frecuencia	Rara vez por parte del actor solo cuando en necesario añadir una nueva raza
[Prioridad]	Alta
Comentarios	El campo "nombre de raza" debe contener solo letras y no debe estar repetido en la base de datos. La "descripción de raza" debe contener solo letras, no puede estar vacía y tiene un límite de 150 caracteres. Ningún campo debe dejarse vacío.

CU001.2.2	Editar raza	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar raza	
Descripción	El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de razas con sus datos (nombre de raza, descripción de raza)
	3	El actor selecciona una raza dentro del listado para editarla.
	4	El sistema añade a la forma los datos de la raza seleccionada teniendo que nombre de la raza será presentado solo visual, pero permitirá la edición de la descripción (solo letras).
	5	El actor modifica los datos (descripción de raza) que necesita cambiar de la raza.



	6	El sistema recibe los datos de la raza (descripción de raza).
	7	El sistema valida hasta cumplir que la descripción de raza debe contener solo letras y soporta un máximo de 150 caracteres, así mismo no debe encontrarse vacío.
	8	Si los datos son válidos
	8.1	El sistema guarda los cambios en la base de datos.
	8.2	El sistema notifica al actor que se editó con éxito la raza.
Postcondición		
Excepciones	Paso	Acción
	7	Si el actor modifica la forma de ingreso (descripción de raza) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcará en rojo los datos que no cumplieron el formato.
	8	Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje que intente más tarde.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.
	8	El sistema guarda la jaula en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Rara vez solo cuando ve necesario hacer un cambio el actor	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios		
CU001.2.3	Eliminar Raza	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	



Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar raza	
Descripción	El sistema proporciona un listado de las razas registradas. El actor selecciona la raza a eliminar. El sistema elimina la raza seleccionada.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de razas con sus datos (nombre de raza, descripción de raza).
	3	El actor selecciona una raza dentro del listado para eliminar.
	4	El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar la raza.
	5	Si el actor confirma
	5.1	El sistema elimina la raza de la base de datos
	5.2	El sistema muestra un mensaje indicando que la raza ha sido eliminada con éxito.
Postcondición	Gestión de Reportes, Registrar datos de conejos	
Excepciones	Paso	Acción
	5	Si el actor no confirma la eliminación, el sistema retorna al listado de razas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5.1	El sistema elimina la raza de la base de datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Rara vez, solo cuando sea necesario eliminar una raza por parte del actor	
[Prioridad]	Medio	



Comentarios	
-------------	--

2.3. Nivel 1: Gestionar Datos de conejos

CU001.3	Gestionar datos de conejos
Actor	Criador
Descripción	El actor accede a la sección para gestionar datos sobre conejos. El sistema le permitirá: registrar, editar, eliminar y consultar datos sobre conejos. El actor selecciona la acción que desea realizar.
[Prioridad]	Alta

CU001.3.1	Registrar datos de conejos	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Gestionar Raza	
Descripción	El sistema proporciona la forma para el ingreso de datos. El actor da los datos de un nuevo conejo. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema proporciona la forma para ingresar datos del conejo siendo estos mismos raza que despliega los nombres registrados en la base de datos, código (Se forma con la primera letra de la raza seleccionada y una numeración secuencial de 3 dígitos), sexo (macho o hembra), edad (en meses), peso (en kilogramos), propósito (Reproducción o Engorde).
	2	El actor registra los datos sobre el conejo.
	3	El sistema recibe los datos proporcionados por el actor.
	4	El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma como raza que puede seleccionar una de la variables, código cumpla



		con el formato de primera letra de la raza seleccionada y una numeración secuencial de 3 dígitos llegando hasta 999 así mismo que la numeración sea un entero positivo, el sexo solo debe contener una de las variables (macho o hembra), edad sea un numero entero positivo que no supere los 12 meses, peso sea un número real positivo que tiene un máximo de 2.5 kg y no puede superar los 2 decimales, propósito contenga solo una de las 2 variables (Reproducción o Engorde), así mismo ningún dato se debe encontrar vacío.	
	5	Si los datos cumplen las validaciones, el sistema registra la nueva un nuevo conejo en la base de datos, así como la fecha en la que se realiza el registro.	
	6	El sistema avisa con un mensaje al actor que se registró con éxito el nuevo conejo.	
Postcondición	Editar datos de conejo, Eliminar conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo		
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si el actor deja la forma de ingreso de datos (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) vacío el sistema mostrara un mensaje solicitando no dejar vacío ningún campo.
		4.2	Si el actor deja la forma de ingreso (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcara en rojo los datos que no cumplieron con el formato.
	5	Si hay un error en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que la base no se encuentra disponible, intente más tarde.	
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	4	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.	
	5	El sistema registra la jaula en un máximo de 2 segundos.	



Frecuencia	3 a 4 veces por semana según la necesidad del actor
[Prioridad]	Alta
Comentarios	- Añadir una ayuda para recordar cómo se realiza el código del conejo. - Para el código no se permite que se repita dentro de la base de datos

CU001.3.2	Consultar datos de conejo	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos	
Descripción	El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca un conejo. El sistema entregará los datos del conejo.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por código el cual está formado con la primera letra de la raza registrada y una numeración secuencial de 3 dígitos.
	2	El actor ingresa el código del conejo.
	3	El sistema valida que el código cumpla con el formato de primera letra de la raza y una numeración secuencial de 3 dígitos llegando hasta 999 así mismo que la numeración sea un entero positivo.
	4	El sistema devuelve el conejo consultado con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)
Postcondición	Eliminar conejo, Editar datos de conejo, Asignar jaula a conejo, Controlar alimentación, Controlar Crecimiento, Controlar Vacunación y desparasitación, Gestionar Reproducción y parto	
Excepciones	Paso	Acción



	3	3.1	Si al validar no cumple con el formato el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que el formato es primera letra de la raza y un número secuencial de 3 dígitos.
		3.2	Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un código.
	4	Si al consultar	
		4.1	La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que intente más tarde.
		4.2	No existe el conejo solicitado por su código, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron conejos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	4	El sistema consulta el conejo en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia	Varias veces al mes por parte del actor		
[Prioridad]	Alta		
Comentarios			

CU001.3.3	Filtrar por raza de conejos		
[Versión]	2.1 (25/02/2025)		
Actor	Criador		
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos		
Descripción	El sistema entrega una forma de búsqueda. El actor busca por la raza. El sistema entregará los datos de los conejos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	



	1	El sistema proporciona una forma que permitirá la búsqueda por nombre de raza (solo letras).	
	2	El actor ingresa el nombre de la raza.	
	3	El sistema valida hasta que el código cumpla que contenga solo letras y que la raza se encuentre registrada en la base de datos.	
	4	El sistema devuelve todos los conejos consultados que coincidan con la raza validada con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito).	
Postcondición	Eliminar conejo, Editar datos de conejo, Asignar jaula a conejo, Controlar alimentación, Controlar Crecimiento, Controlar Vacunación y desparasitación, Gestionar Reproducción y parto		
Excepciones	Paso	Acción	
	3	3.1	Si al validar no cumple con el formato el sistema borra el ingreso de la forma y envía un mensaje indicando que solo se permite letras.
		3.2	Si al validar está vacío el sistema le indica con un mensaje que para iniciar la búsqueda debe ingresar un nombre de raza.
	4	Si al consultar	
		4.1	La base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que intente más tarde.
		4.2	No existen conejos registrados con ese nombre de raza en la base, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron conejos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	4	El sistema consulta el conejo en un máximo de 1 segundo.	
Frecuencia	Varias veces al mes por parte del actor		
[Prioridad]	Alta		



Comentarios	
-------------	--

CU001.3.4	Editar datos de conejos	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos, Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos	
Descripción	El sistema proporciona un listado de los conejos registrados. El actor selecciona el conejo a editar e ingresa los nuevos datos. El sistema registra en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)
	3	El actor selecciona un conejo dentro del listado para editarlo.
	4	El sistema añade a la forma los datos del conejo seleccionado permitiendo la edición de raza que despliega los nombres registrados en la base de datos, código (Se forma con la primera letra de la raza seleccionada y una numeración secuencial de 3 dígitos), sexo (macho o hembra), edad (en meses), peso (en kilogramos con hasta dos decimales), propósito (Reproducción o Engorde).
	5	El actor modifica los datos (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) que necesita cambiar del conejo.
	6	El sistema recibe los datos del conejo (raza, código, sexo, edad, peso, propósito).
	7	El sistema valida hasta cumplir que los datos de la forma como raza que puede seleccionar una de la variables, código cumpla con el formato de primera letra de la raza seleccionada y una



	numeración secuencial de 3 dígitos llegando hasta 999 así mismo que la numeración sea un entero positivo, el sexo solo debe contener una de las variables (macho o hembra), edad sea un numero entero positivo que no supere los 12 meses, peso sea un número real positivo que tiene un máximo de 2.5 kg, propósito contenga solo una de las 2 variables (Reproducción o Engorde), así mismo ningún dato se debe encontrar vacío.	
	8	Si los datos son válidos
		8.1 El sistema guarda los cambios en la base de datos.
		8.2 El sistema notifica al actor que se editó con éxito el conejo.
	9	El actor puede seguir editando conejos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza.
Postcondición	Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos , Asignar jaula a conejo	
Excepciones	Paso	Acción
	7	Si el actor modifica la forma de ingreso (raza, código, sexo, edad, peso, propósito) con datos que no cumplen las validaciones mencionadas en el flujo normal el sistema marcara en rojo los datos que no cumplieron con la validación.
	8	Si la base de datos no está disponible, el sistema indicará mediante un mensaje solicitando que intente más tarde.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.
	8	El sistema guarda el conejo en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Una vez a la semana según la necesidad del actor	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios	- Añadir una ayuda para recordar cómo se realiza el código del	



	conejo.
--	---------

CU001.3.5	Eliminar Conejo	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar datos de conejos, Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos	
Descripción	El sistema proporciona un listado de conejos registrados. El actor selecciona el conejo a eliminar. El sistema elimina el conejo seleccionado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos (código, sexo, edad, peso, propósito)
	3	El actor selecciona un conejo dentro del listado para eliminar.
	4	El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar el conejo.
	5	Si el actor confirma
	5.1	El sistema elimina el conejo de la base de datos
	5.2	El sistema muestra un mensaje indicando que el conejo ha sido eliminado con éxito.
	6	El actor puede seguir eliminando conejos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza.
Postcondición	Consultar datos de conejos, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo	
Excepciones	Paso	Acción



	5	Si el actor no confirma, el sistema retorna al listado de conejos.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5.1	El sistema elimina el conejo de la base de datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	1 vez por mes	
[Prioridad]	Medio	
Comentarios		

2.4. Nivel 1: Asignar jaula a conejo

CU001.4	Asignar Jaula a conejo	
[Versión]	2.1 (25/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Gestionar jaulas, Gestionar datos de conejos	
Descripción	El sistema proporciona un listado interactivo de los conejos y jaulas que han sido registrados. El actor selecciona un conejo y la jaula en la que se ha designado que va a habitar. El sistema confirma la asignación.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta a la base de datos.
	2	El sistema despliega el listado interactivo de jaulas (número de jaula, tipo de jaula y capacidad) que se encuentran sin una asignación.
	3	El sistema proporciona los listados interactivos de conejos (código, edad, sexo y propósito) que se encuentran sin una asignación.
	4	El actor selecciona una jaula del listado de jaulas y, selecciona uno o varios conejos hasta completar la capacidad máxima que tiene la jaula.



	5	El actor selecciona la opción para asignar.
	6	El sistema presenta un mensaje de confirmación mencionando si está seguro de asignar.
	7	El actor confirma la asignación.
	8	El sistema registra en la base de datos.
	9	El sistema muestra el listado de jaulas – conejos (contendrá el número de jaula y el código de los conejos) asignados.
Postcondición	Controlar alimentación, controlar vacunación y desparasitación, controlar crecimiento, Gestionar Reproducción y parto	
Excepciones	Paso	Acción
	1	El sistema entrega un mensaje de error si la base no se encuentra disponible indicando que intente más tarde
	4	Si la capacidad de la jaula es superada el sistema envía un mensaje de que debe reducir los conejos seleccionados para poder asignarlos.
	7	Si el actor decide no confirmar la asignación, el sistema cancela el proceso y lo retorna a los listados de jaulas y conejos.
	8	El sistema entrega un mensaje de error si la base no se encuentra disponible indicando que intente más tarde
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	2	El sistema despliega el listado de jaulas en un máximo de 2 segundos
	3	El sistema proporciona el listado de conejos en un máximo de 2 segundos
	8	El sistema guarda la asignación en un máximo de 3 segundos
	9	El sistema muestra el listado de jaulas – conejos en un máximo de 2 segundos



Frecuencia	1 vez por semana por parte del actor
[Prioridad]	Alta
Comentarios	

2.5. Nivel 1: Controlar alimentación

CU001.5	Controlar alimentación		
[Versión]	2.1 (25/02/2025)		
Actor	Criador		
Precondición	Gestionar Crianza, Asignar jaula a conejo, Filtrar por raza de conejos, Consultar datos de Conejos		
Descripción	El sistema proporciona un listado de los conejos con jaulas asignadas y su comida sugerida a dar. El actor registra la alimentación. El sistema guarda en la base de datos.		
Secuencia Normal	Paso	Acción	
	1	El sistema consulta a la base de datos.	
	2	El sistema proporciona un listado interactivo de conejos que contiene la jaula asignada (número de jaula), código, edad, sexo, peso, dieta recomendada la cual se calcula para 2 raciones diarias se calcula en base al 2% del peso corporal (P) en kilogramos $T(g/día) = P \times 20g$ donde T representa el alimento donde T se multiplica para el 70% del heno , 20% de la hierba y 10% de balanceado y se divide para las 2 raciones diarias de cada uno.	
	3	El actor selecciona uno o varios conejos que han sido suministrados su alimento.	
	4	Si el actor selecciona la opción para guardar:	
	4.1	El sistema valida hasta cumplir que tenga un mínimo del 90 % de los conejos alimentados.	



	4.2	El sistema registra los conejos alimentados, así como la fecha y hora en la base de datos.
	4.3	El sistema presenta un mensaje indicando que se registró con éxito la alimentación.
	5	El actor puede seguir realizando el control hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza o hasta que registre el control un máximo de 3 veces por día.
Postcondición	Controlar crecimiento, Generar reporte de alimentación	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la base de datos no se encuentra disponible, el sistema notifica con un mensaje que intente más tarde.
	2	Si el actor desea cambiar la dieta recomendada por que se ha suministrado menos o más de lo recomendado el sistema le permitirá editar los datos y validará el ingreso del actor sea solo números reales positivos para permitir el cambio de la dieta en el conejo.
	4.1	Si al validar registra que es menos del 90% de los conejos el sistema notificará con un mensaje pidiendo seguir con la alimentación si desea registrar que se realizó.
	4.2	Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo registrar los conejos alimentados.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4.1	El sistema valida los datos en un máximo de 3 segundos
	4.2	El sistema registra los datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Dos veces al día por conejo.	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios	- Añadir una manera de seleccionar a todos los conejos para	



	agilizar la selección del actor. - Añadir un mensaje indicando que si el actor necesita el cambio de dieta puede realizar el cambio al conejo.
--	---

2.6. Nivel 1: Controlar vacunación y desparasitación

CU001.6	Controlar vacunación y desparasitación	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Asignar Jaula a conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos	
Descripción	El sistema proporciona un listado interactivo de los conejos y jaulas que han sido asignadas. El actor selecciona las vacunas o desparasitaciones de los conejos. El sistema guarda en la base de datos.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta a la base de datos.
	2	El sistema proporciona un listado interactivo de conejos el cual contiene la jaula asignada (número de jaula), código, edad, vacuna confirmando la aplicación teniendo 2 tipos para mixomatosis o hemorrágica vírica (VHD) y desparasitación donde confirma si se aplicó
	3	El actor selecciona qué vacunas fueron aplicadas y confirma la desparasitación de los conejos que hayan recibido las dosis.
	4	Si el actor selecciona la manera para enviar de los datos:
	4.1	El sistema valida que se haya seleccionado al menos un conejo.
	4.2	El sistema valida hasta cumplir que al menos se haya seleccionado de una a dos vacunas o la desparasitación en el conejo seleccionado así mismo que no se haya registrado una vacuna en una fecha que no corresponde



			debe tener un año de antigüedad como mínimo la anterior vacuna para registrar la nueva vacuna y una desparasitación no se permitirá el registro de una nueva hasta que la anterior haya cumplido un mes de haber sido aplicado como mínimo.
		4.3	El sistema registra en la base de datos el control realizado ya sea este, vacunación o desparasitación del conejo seleccionado, así como la fecha del registro.
		4.4	El sistema despliega un mensaje indicando que se registró el control de vacunas o desparasitación según la actividad que haya realizado el actor y si realizó ambas el sistema cambia el mensaje indicado que se registró el control de vacunas y desparasitación.
	5	El actor puede seguir registrando vacunas y desparasitación hasta que seleccione la opción para volver a la sección gestionar crianza.	
Postcondición		Controlar crecimiento, Generar reporte de vacunas, Generar reporte de desparasitación	
Excepciones	Paso	Acción	
	1	Si la base de datos no se encuentra disponible el sistema notifica mediante un mensaje que intente más tarde el acceso a vacunación y desparasitación.	
	4.1	Si no ha seleccionado al menos un conejo no se permitirá que indique si recibió alguna vacuna o desparasitación.	
	4.2	Si no ha seleccionado al menos una vacuna o confirmado la desparasitación del conejo seleccionado el sistema desplegará un mensaje en rojo indicando que debe seleccionar al menos una vacuna o desparasitación para poder realizar el registro, si la fecha de la vacuna o desparasitación a registrar no cumple con las validaciones del flujo normal el sistema no permitirá el ingreso y comunicara con un mensaje que debe pasar un año para poder ingresar otra vacuna y un mes para ingresar una desparasitación así mismo mostrará la fecha del último registro y	



		código del conejo para mayor conocimiento del problema.
	4.3	Si ocurre un error de conexión con la base de datos, el sistema muestra un mensaje indicando que intente más tarde el registro de vacuna o desparasitación.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	1	El sistema consulta a la base de datos en un máximo de 3 segundos
	4.1	El sistema valida que se seleccionará al menos 1 conejo en un máximo de 2 segundos
	4.2	El sistema valida que se seleccionará al menos una vacuna o confirmado la desparasitación en un máximo de 3 segundos
	4.3	El sistema registra en la base de datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Cada año para la vacunación y cada mes para la desparasitación por parte del actor	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios	Presentar un mensaje indicando que las vacunas se realizan cada año y que una desparasitación es cada mes.	

2.7. Nivel 1: Controlar crecimiento

CU001.7	Controlar crecimiento
[Versión]	2.1 (27/02/2025)
Actor	<i>Criador</i>
Precondición	<i>Gestionar Crianza, Controlar Alimentación, Controlar vacunación o desparasitación, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos</i>
Descripción	El sistema despliega un listado de conejos. El actor registra el cambio de peso y la edad de los conejos. El sistema actualiza los datos.



Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema proporciona un listado de conejos con sus datos actuales de numero de jaula, código, edad, sexo, peso, alimentación (la fecha y hora de la última ración proporciona a los conejos), vacunas (fecha de la última dosis proporcionada a los conejos de cada vacuna teniendo 2 tipos para mixomatosis o hemorrágica vírica (VHD)) y desparasitación (fecha de la última dosis proporcionada).
	2	El actor selecciona la opción para actualizar la edad.
	3	El sistema calcula a partir de la fecha de registro del conejo en la base de datos los meses que han pasado y suma a la edad en meses registrada de cada conejo.
	4	El sistema actualiza la edad de todos los conejos registrados en la base de datos.
	5	El actor escoge los conejos del listado para actualizar el peso.
	6	El actor selecciona la opción para actualizar el peso.
	7	El sistema solicita ingresar el valor de incremento en kilogramos
	8	El actor ingresa un número real.
	9	El sistema valida hasta cumplir que el ingreso del número real sea positivo y el peso de cualquier conejo seleccionado no debe superar las 2.5 kg.
	10	Si es válido el sistema realiza la suma del incremento ingresado al peso de todos los conejos seleccionados y lo registra en la base de datos.
	11	El actor puede seguir actualizando el crecimiento hasta que seleccione la opción para volver a la sección gestionar crianza
Postcondición	Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos, Asignar jaula a conejo	
Excepciones	Paso	Acción



Rendimiento	1	Si la base de datos no está disponible, para proporcionar el listado notificará con un mensaje que vuelva a intentar más tarde.	
	4	Si la base de datos no está disponible, para actualizar la edad notificará con un mensaje que vuelva a intentar más tarde.	
	9	9.1	Si al validar no fue seleccionado ningún conejo el sistema solicitará mediante un mensaje que debe seleccionar al menos uno para actualizar el peso.
		9.2	Si al validar el número es negativo no permitirá la actualización del peso de los conejos seleccionados notificando con un mensaje que solo se acepta números reales positivos.
		9.3	Si al validar el peso de algún conejo que fue seleccionado supera los 2.5 kg el sistema indicará mediante un mensaje que superar los 2.5 kg puede poner en peligro a la salud del conejo que fue seleccionado mostrando el código del conejo para mayor conocimiento.
	Paso	Cota de tiempo	
	1	El sistema muestra el listado en un máximo de 4 segundos.	
	4	El sistema actualiza la edad en un máximo de 3 segundos.	
	9	El sistema actualiza el peso de los conejos seleccionados en un máximo de 3 segundos.	
	Frecuencia	Cada mes según la necesidad de actor	
[Prioridad]	Alta		
Comentarios	Se recomienda incluir la opción para seleccionar todos los conejos agilizando el proceso de actualizar el peso.		



2.8. Nivel 1: Gestionar Reproducción y Parto

CU001.8	Gestionar reproducción y parto
Actor	Criador
Descripción	El actor accede a la sección para gestionar reproducción y parto. El sistema le permitirá: registrar, eliminar datos de reproducción y parto. El actor selecciona la acción que desea realizar.
[Prioridad]	Alta

CU001.8.1	Registrar datos de monta	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Gestionar crianza, asignar conejo a jaula, consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejos.	
Descripción	El sistema proporciona una forma para registrar datos de monta. El actor registra los datos de la monta. El sistema registra los datos de la monta.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema proporciona un listado de conejos el cual contiene la jaula asignada (número de jaula), código, edad, sexo así mismo el listado solo proporcionara conejos que tengan a partir 4 meses de edad y que su sexo sea designado como hembra.
	2	El actor selecciona una coneja para registrar la monta.
	3	El sistema despliega la forma para registrar los datos de monta donde tendremos la numeración de la jaula (solo visualización), código de la coneja (solo visualización), fecha de monta, cálculo de la fecha de parto (solo visual el cálculo se realiza con la fecha de monta sumando 30 días para dar la fecha de parto).
	4	El actor ingresa la fecha de monta.



	5	El sistema recibe la fecha de monta de la coneja.
	6	El sistema valida hasta cumplir que la coneja no registre una fecha nueva entre el rango de una fecha de monta y de parto ya registrada (30 días desde la fecha de monta) así mismo que el campo de fecha de monta no se encuentre vacío.
	7	El sistema registra la fecha de monta y parto en la base de datos
	8	El actor puede seguir registrando montas hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección gestionar crianza.
Postcondición	Eliminar parto	
Excepciones	Paso	Acción
	1	Si la base de datos no se encuentra disponible el sistema comunica mediante un mensaje que intente nuevamente más tarde.
	6	Si la fecha de monta se encuentra en el rango entre la fecha de monta y la de parto el sistema comunicará mediante un mensaje que no se puede registrar porque ya existe una fecha de parto registrada.
	7	Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error solicitando que pruebe más tarde.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	7	El sistema valida los datos en un máximo de 2 segundos.
	8	El sistema guarda los datos en un máximo de 2 segundos.
Frecuencia	Varias veces a la semana por parte del actor	
[Prioridad]	Alta	
Comentarios	- Se recomienda que para evitar mantener las fechas de monta y parto que pasaron hace tiempo eliminar el registro automáticamente pasado los 3 días de su fecha de parto.	



CU001.8.2	Eliminar parto	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Gestionar Crianza, Registrar monta, Asignar jaula a conejo, Consultar datos de conejo, Filtrar por raza de conejo	
Descripción	El sistema proporciona un listado de las conejas. El actor selecciona la coneja para eliminar su parto. El sistema elimina el parto seleccionado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema consulta a la base de datos las conejas que tengan fecha de monta y fecha de parto.
	2	El sistema proporciona un listado de conejas el cual contiene la jaula asignada (número de jaula), código de la coneja, fecha de monta, fecha de parto.
	3	El actor selecciona una coneja dentro del listado para eliminar su parto.
	4	El sistema solicita una confirmación mediante un mensaje preguntando si está seguro de eliminar el parto.
	5	Si el actor confirma
	5.1	El sistema elimina la fecha de monta y fecha de parto de la base de datos.
	5.2	El sistema muestra un mensaje indicando que el parto ha sido eliminado con éxito.
	6	El actor puede seguir eliminando partos hasta que decida seleccionar la opción para volver a la pantalla anterior.
Postcondición		
Excepciones	Paso	Acción



	5	Si el actor no confirma, el sistema retorna al listado de conejas.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	5.1	El sistema elimina la fecha de monta y fecha de parto de la base de datos en un máximo de 3 segundos.
Frecuencia	Rara vez, solo cuando la coneja no se encontraba preñada	
[Prioridad]	Medio	
Comentarios		

3. Nivel 0: Iniciar sesión

CU002	Iniciar Sesión	
[Versión]	2.0 (03/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición		
Descripción	El sistema despliega una forma para ingresar los datos. El actor proporciona sus datos. El sistema permite el ingreso.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega la forma para el ingreso de usuario y contraseña.
	2	El actor ingresa sus credenciales dentro de la forma.
	3	El sistema recibe las credenciales proporcionadas por el actor
	4	El sistema valida que las credenciales ingresadas (usuario y contraseña) coincidan con las registradas en la base de datos.
	5	Si las credenciales son válidas



		5.1	El sistema muestra un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario.
		5.2	El sistema permite el ingreso del actor al aplicativo.
Postcondición	Gestionar crianza, Gestionar Reportes		
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si el actor deja datos vacíos, el sistema marca en rojo y mediante un mensaje indica que debe ingresar el usuario y contraseña.
		4.2	Si el actor ingresa credenciales no válidas el sistema presenta un mensaje indicando que el usuario o contraseña ingresado no se encuentran registrados.
		4.3	Si el actor ingresa credenciales no válidas más de 4 veces el sistema indicará con un mensaje que no tendrá acceso hasta dentro de 24 horas.
		4.4	Si la base de datos no está disponible, el sistema muestra un mensaje de error indicando que intente nuevamente más tarde.
Rendimiento	Paso	Cota de tiempo	
	4	El sistema valida las credenciales y permite el ingreso del usuario en un máximo de 3 segundos.	
Frecuencia	Varias veces al día por parte del actor.		
[Prioridad]	Media		
Comentarios	Se recomienda que al ingresar de la contraseña no sea visible en primera instancia para más seguridad del actor al momento de ingresar sus credenciales.		

4. Nivel 0: Gestionar reportes

CU003	Gestionar reportes
Actor	Criador
Descripción	El actor accede al reporte que desea obtener. El sistema desplegará los filtros de búsqueda. El actor genera el reporte.
[Prioridad]	Alta

4.1. Nivel 1: Generar reporte de alimentación

CU003.1	Generar reporte de alimentación	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	<i>Criador</i>	
Precondición	Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza	
Descripción	El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.
	2	El actor selecciona sus filtros para el reporte
	3	El sistema recibe los filtros seleccionados.
	4	El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.
	5	El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.
	6	El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá:



		- Encabezado: Reporte de Alimentación de Conejos - Nombre de Empresa: - Rango de fechas del reporte - Datos del reporte: código de conejo, edad(meses), peso(meses), fecha y hora registrada la alimentación y la dieta (heno, hierba y balanceado) que fue suministrada.	
	7	El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf	
	8	El actor selecciona la acción para obtener el reporte.	
	9	El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).	
Postcondición			
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas.
		4.2	Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.
	5	Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte.	
	Paso		Cota de tiempo
Rendimiento	4	El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos	
	5	El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos	
	6	El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.	



Frecuencia	Varias veces al mes
[Prioridad]	Media
Comentarios	El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario que el reporte contenga una firma al final del documento.

4.2. Nivel 1: Generar reporte de vacunación

CU003.2	Generar reporte de vacunación	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza	
Descripción	El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.
	2	El actor selecciona sus filtros para el reporte
	3	El sistema recibe los filtros seleccionados.
	4	El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.
	5	El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.
	6	El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá: - Encabezado: Reporte de Vacunas - Nombre de Empresa: - Rango de fechas del reporte



		- Datos del reporte: código de conejo, edad(meses), fecha y vacunas aplicadas.	
	7	El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf	
	8	El actor selecciona la acción para obtener el reporte.	
	9	El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).	
Postcondición			
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas.
		4.2	Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.
	5	Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte.	
	Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos	
	5	El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos	
	6	El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.	
Frecuencia		Una vez al año	
[Prioridad]		Media	



Comentarios	El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario que el reporte contenga una firma al final del documento y si una fecha no presenta ninguna vacuna se omite para evitar saturación de información.
--------------------	---

4.3. Nivel 1: Generar reporte de desparasitación

CU003.3	Generar reporte de desparasitación	
[Versión]	2.1 (27/02/2025)	
Actor	Criador	
Precondición	Iniciar Sesión, Controlar alimentación, Gestionar raza	
Descripción	El sistema despliega los filtros de búsqueda. El actor selecciona los filtros deseados. El sistema muestra el reporte generado.	
Secuencia Normal	Paso	Acción
	1	El sistema despliega los filtros para generar el reporte estos son fecha de inicio del reporte, fecha de fin del reporte, un listado con las razas registradas.
	2	El actor selecciona sus filtros para el reporte
	3	El sistema recibe los filtros seleccionados.
	4	El sistema valida hasta que cumpla que la fecha de fin del reporte no sea menor a la fecha de inicio del reporte y que la raza debe tener al menos uno seleccionado.
	5	El sistema consulta a la base de datos y obtiene los datos basados en los filtros validados.
	6	El sistema genera una vista previa del reporte que contendrá: - Encabezado: Reporte de Alimentación de Conejos - Nombre de Empresa: - Rango de fechas del reporte - Datos del reporte: código de conejo, edad(meses),



		fechas en la que registra una desparasitación	
	7	El sistema proporciona la acción para obtener el reporte en formato pdf	
	8	El actor selecciona la acción para obtener el reporte.	
	9	El actor puede seguir generando reportes hasta que decida seleccionar la opción para volver a la sección principal (Nivel 0).	
Postcondición			
Excepciones	Paso	Acción	
	4	4.1	Si al validar la fecha de fin de reporte es menor a la fecha de inicio de reporte el sistema indicará mediante un mensaje que no puede generar el reporte por inconsistencia de fechas.
		4.2	Si al validar no selecciona ninguna raza el sistema indicará mediante un mensaje que necesita mínimo una raza para generar el reporte.
	5	Si no hay datos que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados para generar el reporte.	
	Rendimiento	Paso	Cota de tiempo
	4	El sistema valida los filtros en un máximo de 3 segundos	
	5	El sistema consulta los datos en la base en un máximo de 3 segundos	
	6	El sistema genera el reporte con los filtros aplicados en un máximo de 5 min.	
Frecuencia	Una vez al mes		
[Prioridad]	Media		
Comentarios	El reporte debe alinear los datos para evitar confusiones, no es necesario		



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

	que el reporte contenga una firma al final del documento y si una fecha no presenta ninguna vacuna se omite para evitar saturación de información.
--	--