

Prueba de Caja Negra

“Sistema Digital de Gestión de Criadero: Hoptolt”

Integrantes:

Panchez Jacome Darwin Javier

Robalino Curay Cristian Isaak

Proaño Vásconez José Ignacio

Fecha: 2025-07-07

Partición de clases equivalentes

TABLA 1 REQ001 – Registrar datos de jaula

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
number	Válida: entero 1–999	Válido	100
	Inválida: ≤ 0	Inválido	-1
	Inválida: > 999	Inválido	1000
	Inválida: no numérico	Inválido	"abc"
type	Válida: "engorde", "reproducción"	Válido	"engorde"
	Inválida: distinto	Inválido	"otro"
capacity	Válida (engorde): 1–6	Válido	3
	Inválida (engorde): < 1	Inválido	0
	Inválida (engorde): > 6	Inválido	7
	Inválida (no numérico)	Inválido	"dos"
	Válida (reproducción): =1	Válido	1
	Inválida (reproducción): ≠ 1	Inválido	2

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Registrar Jaula:

Volver

Gestionar Jaulas

Registrar Jaula

Editar Jaula

Eliminar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Seleccione tipo

Capacidad:

Registrar Jaula

Ingresar Datos Inválidos (-1, 1000, abc) en Número de Jaula:

Registrar Jaula

Número de jaula:

-1|



Value must be greater than or equal to 1.

Tipo

Seleccione tipo

Capacidad:

Registrar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:

1000



Value must be less than or equal to 999.

Tipo de jaula:

Seleccione tipo

Capacidad:

Registrar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:



Please fill out this field.

Tipo de jaula:

Seleccione tipo



Capacidad:

Registrar Jaula

Selección inválida de Tipo de Jaula:

Registrar Jaula

Número de jaula:

1

Tipo de jaula:

Seleccione tipo



Please select an item in the list.

Capacidad:

Registrar Jaula

Ingresa Datos Inválidos (0, 7, dos) en Capacidad en Tipo de Jaula Engorde:

Registrar Jaula

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Capacidad:

!

Value must be greater than or equal to 1.

Registrar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:

1

Tipo de jaula:

Engorde

Capacidad:

7



Value must be less than or equal to 6.

Registrar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:

1

Tipo de jaula:

Engorde

Capacidad:

|



Please fill out this field.

Registrar Jaula

Ingresar Datos Inválidos (2) en Capacidad en Tipo de Jaula Reproducción:

Registrar Jaula

Número de jaula:

1

Tipo de jaula:

Reproducción

Capacidad:

2



Value must be 1.

Registrar Jaula

Ingresar Datos Válidos en todos los campos:

Registrar Jaula

Número de jaula:

Tipo de jaula:



Capacidad:

Registrar Jaula

Registrar Jaula

Número de jaula:

Tipo de jaula:



Capacidad:

Registrar Jaula



Partición de clases equivalentes

TABLA 2 REQ002 – Consultar datos de jaula

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
number	Válida: entero >0	Válido	100
	Inválida: < 0	Inválido	-1
	Inválida: no numérico	Inválido	"a"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Consultar Jaula:

Volver

Gestionar Jaulas

Registrar Jaula

Editar Jaula

Eliminar Jaula

Editar Jaula

Filtrar por número: Ej: 1

Número	Tipo	Capacidad	Acción
1	engorde	3	Editar
3	reproducción	1	Editar
100	engorde	3	Editar
101	reproducción	1	Editar

Ingresar Datos Inválidos (0, a) en Filtrar por número:

Editar Jaula

Filtrar por número: -1|

Número	Tipo	Capacidad	Acción
No hay jaulas para mostrar.			

Editar Jaula

Filtrar por número: a

Número	Tipo	Capacidad	Acción
No hay jaulas para mostrar.			

Ingresar Datos Válidos (100) en Filtrar por número:

Editar Jaula

Filtrar por número: 100

Número	Tipo	Capacidad	Acción
100	engorde	3	Editar

Partición de clases equivalentes

TABLA 3 REQ003 – Editar datos de jaula

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
type	Válida: "engorde", "reproducción"	Válido	"engorde"
	Inválida: distinto	Inválido	"otro"
capacity	Válida (engorde): 1–6	Válido	5
	Inválida (engorde): < 1	Inválido	0
	Inválida (engorde): > 6	Inválido	7
	Inválida (no numérico)	Inválido	"dos"
	Válida (reproducción): =1	Válido	1
	Inválida (reproducción): ≠ 1	Inválido	2

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Editar Jaula:

Volver

Gestionar Jaulas

Registrar Jaula

Editar Jaula

Eliminar Jaula

Editar Jaula

Filtrar por número: 100

Número	Tipo	Capacidad	Acción
100	engorde	3	Editar

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:
100

Tipo de jaula:
Engorde

Capacidad:
3

Guardar Cambios

Cancelar

Selección inválida de Tipo de Jaula:

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Seleccione tipo

!

Please select an item in the list.

Capacidad:

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Datos Inválidos (0, 7, dos) en Capacidad en Tipo de Jaula Engorde:

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

100

Tipo de jaula:

Engorde

Capacidad:

0



Value must be greater than or equal to 1.

**Guardar
Cambios**

Cancelar

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Capacidad:



Value must be less than or equal to 6.

**Guardar
Cambios**

Cancelar

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Engorde

Capacidad:

!

Please fill out this field.

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Datos Inválidos (2) en Capacidad en Tipo de Jaula Reproducción:

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Reproducción

Capacidad:

2

 Value must be 1.

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Datos Válidos en todos los campos:

Editar datos de jaula 100

Número de jaula:

Tipo de jaula:

Capacidad:

**Guardar
Cambios**

Cancelar

Editar Jaula

Jaula editada con éxito.

Filtrar por número:

Número	Tipo	Capacidad	Acción
100	engorde	5	Editar



Partición de clases equivalentes

TABLA 4 REQ004 – Eliminar jaula

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
number	Válida: entero >0	Válido	100
	Inválida: no numérico → interpretado	Inválido	"abc"
button	Válida: "Confirmar Eliminar", "Cancelar"	Válido	"Confirmar Eliminar"
	Inválida: distinto	Inválido	"otro"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Eliminar Jaula:



Ingresar Datos Inválidos (abc) en Filtrar por número:

Eliminar Jaula

Filtrar por número:

Número	Tipo	Capacidad	Acción
No hay jaulas para mostrar.			

Ingresar Datos Válidos (100) en Filtrar por número:

Eliminar Jaula

Filtrar por número:

Número	Tipo	Capacidad	Acción
100	engorde	5	Eliminar

Ingresar Datos Válidos para Confirmar Eliminar Jaula:

Eliminar Jaula

Filtrar por número:

¿Seguro que deseas eliminar esta jaula?

Número: 100

Tipo: engorde

Capacidad: 5

Confirmar Eliminar

Cancelar

Eliminar Jaula

Jaula eliminada correctamente.

Filtrar por número: 100

Número	Tipo	Capacidad	Acción
No hay jaulas para mostrar.			

Partición de clases equivalentes

TABLA 5 REQ005 – Registrar raza

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
name	Válida: nombre de raza con mínimo 2 caracteres	Válido	"Cabeza de León"
	Inválida: nombre vacío	Inválido	""
	Inválida: nombre con solo 1 carácter	Inválido	"C"
	Inválida: nombre ya registrado	Inválido	"Rex" (si ya existe)
	Inválida: null o no enviado	Inválido	null / undefined
description	Válida: al menos 5 caracteres que describan la raza	Válido	"Raza pequeña y dócil"
	Inválida: descripción vacía	Inválido	""
	Inválida: menos de 5 caracteres	Inválido	"Dóci"
	Inválida: null o no enviada	Inválido	null / undefined

Captura de la pantalla de la ejecución

Pantalla de Registro de raza

-- Volver

Gestionar Razas

Registrar Raza

Editar Raza

Eliminar Raza

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Descripción:

Registrar Raza

Ingresar Datos Inválidos ("" , C, Rex) en Nombre de la raza:

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Descripción:

 Rellene este campo.

Registrar Raza

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Descripción:



El nombre debe tener al menos 2 caracteres.

Cerrar

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Descripción:


Ya existe una raza con ese nombre.
Cerrar

Ingresar Datos Inválidos ("" , Dóci, null) en Descripción:

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Descripción:

 Rellene este campo.

Registrar Raza

Registrar Raza

Nombre de la raza:

Rex

Descripción:

Dóci



La descripción debe tener al menos 5 caracteres.

Cerrar

Registrar Raza

Nombre de la raza:


Descripción:



La descripción debe tener al menos 5 caracteres.

Cerrar

Ingresar Datos Válidos en todos los campos:



Partición de clases equivalentes

TABLA 6 REQ006 – Consultar raza

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
name	Válida: letras (mínimo 1)	Válido	"Rex"
	Válida: letras con espacios laterales	Válido	" Gigante de Flandes "
	Inválida: solo números	Inválido	"1", "123", "2024"
	Inválida: solo símbolos especiales	Inválido	"@#\$%"
	Inválida: vacío o solo espacios	Inválido	"" , " "
	Inválida: null o no enviado	Inválido	null, (sin parámetro)
	Válida pero no existente	Válido	"Conejo Azul"

Ingresar Datos Inválidos (1, @#\$%, null) en la barra de búsqueda :



Editar Raza

Filtrar por nombre: @#\$%

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Editar Raza

Filtrar por nombre: null

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Ingresar Datos Válidos en todos los campos:

Editar Raza

Filtrar por nombre: Ej: rex

Nombre	Descripción	Acción
Rex	Conejo de pelo corto con machas de diferentes colores	Editar
Lionhead	Conejo enano que se caracteriza por su distintiva melena de pelo largo alrededor de la cabeza y el cuello	Editar
Cabeza de León	Raza pequeña y dócil	Editar

Editar Raza

Filtrar por nombre: Rex


Nombre	Descripción	Acción
Rex	Conejo de pelo corto con machas de diferentes colores	Editar



Partición de clases equivalentes

TABLA 7 REQ007 – Editar raza

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
description	Válida: al menos 5 caracteres	Válido	"Raza pequeña y dócil"
	Inválida: menos de 5 caracteres	Inválido	"Dóci"
	Inválida: descripción vacía	Inválido	""
	Inválida: null o no enviada	Inválido	null / sin parámetro

Ingresar Datos Inválidos (Dóci, "", null) en la barra de búsqueda :





Ingresar Datos Válidos:

Editar Raza

Filtrar por nombre:

Nombre	Descripción	Acción
Rex	Raza pequeña y dócil	<button>Editar</button>

✓

Raza editada exitosamente.

Cerrar

Partición de clases equivalentes

TABLA 8 REQ008 – Eliminar raza

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
name (params)	Válida: nombre existente de una raza	Válido	"Rex"
	Inválida: nombre no existente	Inválido	"Conejo Azul Lunar"
	Inválida: nombre vacío	Válido	""
	Inválida: nombre numérico	Inválido	"123"
	Inválida: null o no enviado	Inválido	null / sin parámetro

Ingresar Datos Inválidos

Eliminar Raza

Buscar por nombre:

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Eliminar Raza

Buscar por nombre: 123

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Eliminar Raza

Buscar por nombre: null

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Ingresar Datos Válidos

Eliminar Raza

Buscar por nombre: Rex

¿Seguro que deseas eliminar esta raza?

Nombre: Rex

Descripción: Raza pequeña y dócil

Confirmar Eliminar

Cancelar

Eliminar Raza

Raza eliminada correctamente.

Buscar por nombre:

Nombre	Descripción	Acción
No hay razas para mostrar.		

Partición de clases equivalentes

TABLA 9 REQ009 – Registrar datos de conejos

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
race	Existente en BD	Válido	"Rex"
	No existente	Inválido	"Desconocida"
code	Formato correcto (letra+3 dígitos, único)	Válido	"R123"
	Formato incorrecto	Inválido	"123A"
	Código repetido	Inválido	Código ya usado
sex	"macho" o "hembra"	Válido	"hembra"
	Otro valor	Inválido	"otro"
age	Entero 0–12 meses	Válido	6
	Negativo	Inválido	-1
	>12	Inválido	13
weight	Número >0 y ≤2.5 (máx 2 decimales)	Válido	1.5
	≤0	Inválido	0
	>2.5	Inválido	3
	Más de 2 decimales	Inválido	1.234
purpose	"Reproducción" o "Engorde"	Válido	"Engorde"
	Otro valor	Inválido	"Otro"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Registrar Conejo:

-- Volver

Gestionar Conejos

Registrar Conejo

Editar Conejo

Eliminar Conejo

Registrar Conejo

Raza:

Seleccione una raza

Código:

Ej: R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos

Sexo:

Macho

Edad (meses):

Peso (kg):

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Ingresar Datos Inválidos en Raza:

Registrar Conejo

Raza:

Seleccione una raza



Please select an item in the list.

Código:

Ej: R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos

Sexo:

Macho

Edad (meses):

Peso (kg):

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Ingresar Datos Inválidos (123A, código ya usado) en Código:

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

123A

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

1

Peso (kg):

0.01

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

El código debe comenzar con "R" seguido de tres dígitos (ej: R001) según la raza seleccionada.

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

1

Peso (kg):

0.01

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

El código debe ser único y no existir ya en la base de datos.

Ingresar Datos Inválidos en Sexo (No es posible):

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Macho

Hembra

1

Peso (kg):

0.01

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Ingresar Datos Inválidos (-1, 13) en Edad:

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

-1



Value must be greater than or equal to 0.

Peso (kg):

0.01

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

13



Value must be less than or equal to 12.

Peso (kg):

0.01

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Ingresar Datos Inválidos (0, 3, 1.234) en Peso:

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

6

Peso (kg):

0



Value must be greater than or equal to 0.01.

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

6

Peso (kg):

3



Value must be less than or equal to 2.5.

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

6

Peso (kg):

1.234



Please enter a valid value. The two nearest valid values are 1.23 and 1.24.

Reproducción

Registrar Conejo

Ingresar Datos Inválidos en Propósito (No es posible):

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Macho

Edad (meses):

6

Peso (kg):

2

Propósito:

Reproducción

Reproducción

Engorde

Registrar Conejo

Ingresar Todos los Datos Válidos en Registrar Conejo:

Registrar Conejo

Raza:

Rex

Código:

R123

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos (ej: R001)

Sexo:

Hembra

Edad (meses):

6

Peso (kg):

1.5

Propósito:

Engorde

Registrar Conejo

Registrar Conejo

Raza:

Seleccione una raza

Código:

Ej: R001

Formato: Primera letra de la raza y tres dígitos



Conejo registrado con éxito.

Cerrar

Propósito:

Reproducción

Registrar Conejo

Partición de clases equivalentes

TABLA 10 REQ010 – Consultar datos de conejo

Variable	Clase de equivalencia	Estado	Representante
code (param)	Formato correcto + existente	Válido	"R123"
	Formato correcto, pero no existe	Inválido	"A999"
	Formato incorrecto	Inválido	"1234"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Consultar Conejos:

Filtrar por código o raza: Ej: R001 o Rex

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	Rex	hembra	10	2.5	Engorde	Editar
L002	Lionhead	hembra	5	2.5	Reproducción	Editar
R002	Rex	hembra	6	2.5	Reproducción	Editar
R123	Rex	hembra	6	1.5	Engorde	Editar

Ingresar Datos Inválidos (A999, 123) en Búsqueda por código:

Filtrar por código o raza: A999

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
No hay conejos para mostrar.						

Filtrar por código o raza: 1234

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
No hay conejos para mostrar.						

Ingresar Datos Válidos en Búsqueda por código:

Filtrar por código o raza:

R123

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R123	Rex	hembra	6	1.5	Engorde	Editar

Partición de clases equivalentes

TABLA 11 REQ011 – Filtrar conejos por raza

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
rabbits	Array válido con elementos	Válido	[rabbit1, ...]
	No es array	Inválido	null
filter	Coincide parcialmente (code o race)	Válido	"re"
	No coincide	Válido	"zzz"
filter	Vacío	Válido	""

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Filtrar Conejos por Raza:

Filtrar por código o raza:

Ej: R001 o Rex

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	Rex	hembra	10	2.5	Engorde	Editar
L002	Lionhead	hembra	5	2.5	Reproducción	Editar
R002	Rex	hembra	6	2.5	Reproducción	Editar
R123	Rex	hembra	6	1.5	Engorde	Editar

Ingresar Datos Inválidos en Filtrar por Raza:

Filtrar por código o raza:

.

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
No hay conejos para mostrar.						

Ingresar Datos Válidos (re, zzz, vacío) en Filtrar por Raza:

Filtrar por código o raza:

re

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	Rex	hembra	10	2.5	Engorde	Editar
R002	Rex	hembra	6	2.5	Reproducción	Editar
R123	Rex	hembra	6	1.5	Engorde	Editar

Filtrar por código o raza:

zzz

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
No hay conejos para mostrar.						

Filtrar por código o raza:

Ej: R001 o Rex

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	Rex	hembra	10	2.5	Engorde	Editar
L002	Lionhead	hembra	5	2.5	Reproducción	Editar
R002	Rex	hembra	6	2.5	Reproducción	Editar
R123	Rex	hembra	6	1.5	Engorde	Editar

Partición de clases equivalentes


TABLA 12 REQ012 – Editar datos de un conejo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
race	Existente en BD	Válido	"Rex"
	No existente	Inválido	"otro"
code (param)	Correcto + existente	Válido	"R123"
sex	"macho"/"hembra"	Válido	"macho"
	Otro	Inválido	"otro"
age	0–12	Válido	5
	<0	Inválido	-1
	>12	Inválido	15
weight	>0 y ≤2.5 (2 decimales)	Válido	2.25

	<=0	Inválido	0
	>2.5	Inválido	3
	>2 decimales	Inválido	1.234
purpose	"Reproducción"/"Engorde"	Válido	"Reproducción"
	Otro	Inválido	"Otro"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Editar Conejos:



Ingresar Datos Inválidos en Raza:

Editar Conejo: R123

Raza:

Seleccione una raza ▼

Código:

R123



Please select an item in the list.

Sexo:

Hembra ▼

Edad (meses):

6

Peso (kg):

1.5

Propósito:

Engorde ▼

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Datos Inválidos en Código:

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	L123
Sexo:	Edad (meses):
Hembra	6
Peso (kg):	Propósito:
1.5	Engorde

Guardar CambiosCancelar

El código debe comenzar con "R" seguido de tres dígitos (ej: R001) según la raza seleccionada.

Ingresar Datos Inválidos (No es posible) en Sexo:

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	R123
Sexo:	Edad (meses):
Macho	6
Macho Hembra	
Peso (kg):	Propósito:
1.5	Engorde
Guardar Cambios Cancelar	

Ingresar Datos Inválidos (-1, 15) en Edad:

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	R123
Sexo:	Edad (meses):
Macho	-1
	! Value must be greater than or equal to 0.
Peso (kg):	Propósito:
1.5	Engorde
Guardar Cambios Cancelar	

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	R123
Sexo:	Edad (meses):
Macho	15
Peso (kg):	Propósito:
1.5	Engorde

Guardar Cambios **Cancelar**

! Value must be less than or equal to 12.

El código debe comenzar con "R" seguido de tres dígitos (ej: R001) según la raza seleccionada.

Ingresar Datos Inválidos (0, 3, 1.234) en Peso:

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	R123
Sexo:	Edad (meses):
Macho	5
Peso (kg):	Propósito:
0	Engorde

 Value must be greater than or equal to 0.01.

Editar Conejo: R123

Raza:	Código:
Rex	R123
Sexo:	Edad (meses):
Macho	5
Peso (kg):	Propósito:
3	Engorde

 Value must be less than or equal to 2.5.

Editar Conejo: R123

Raza:

Rex

Código:

R123

Sexo:

Macho

Edad (meses):

5

Peso (kg):

1.234

Propósito:

Engorde

! Please enter a valid value. The two nearest valid values are 1.23 and 1.24.

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Datos Inválidos (No es Posible) en Propósito:

Editar Conejo: R123

Raza:

Rex

Código:

R123

Sexo:

Macho

Edad (meses):

5

Peso (kg):

1.234

Propósito:

Engorde

Reproducción

Engorde

Guardar Cambios

Cancelar

Ingresar Todos los Datos Válidos:

Editar Conejo: R123

Raza:

Rex

Código:

R123

Sexo:

Macho

Edad (meses):

5

Peso (kg):

2.25

Propósito:

Reproducción

Guardar Cambios

Cancelar

Editar Conejo

Conejo actualizado con éxito.

Filtrar por código o raza: Ej: R001 o Rex

Código	Raza	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	Rex	hembra	10	2.5	Engorde	Editar
L002	Lionhead	hembra	5	2.5	Reproducción	Editar
R002	Rex	hembra	6	2.5	Reproducción	Editar
R123	Rex	macho	5	2.25	Reproducción	Editar

Partición de clases equivalentes


TABLA 13 REQ013 – Eliminar conejo

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
----------	-----------------------	--------	---------------


code (param)	Correcto + existente	Válido	"R123"
	Correcto + no existente	Inválido	"A999"
	Formato incorrecto	Inválido	"001A"

Capturas de pantalla de la ejecución

Pantalla para Eliminar Conejos:



Ingresar Datos Inválidos (A999, 001A) en Eliminar Conejo:



Ingresar Datos Correctos para Eliminar Conejo:

Eliminar Conejo

Filtrar por código:

Código	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R123	macho	5	2.25	Reproducción	Eliminar

Eliminar Conejo

Filtrar por código:

¿Seguro que deseas eliminar este conejo?

Código: R123

Sexo: macho

Edad: 5 meses

Peso: 2.25 kg

Propósito: Reproducción

Confirmar Eliminar

Cancelar

Eliminar Conejo

Conejo eliminado correctamente.

Filtrar por código:

Código	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
No hay conejos para mostrar.					

Eliminar Conejo

Conejo eliminado correctamente.

Filtrar por código:

Código	Sexo	Edad (meses)	Peso (kg)	Propósito	Acción
R001	hembra	10	2.5	Engorde	Eliminar
L002	hembra	5	2.5	Reproducción	Eliminar
R002	hembra	6	2.5	Reproducción	Eliminar

Partición de clases equivalentes

TABLA 14 REQ014 – Registrar monta

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
rabbitCode	Válido: coneja existente, sexo "hembra", edad ≥ 4 meses	Válido	"H001"
	Inválido: no existe o no es hembra	Inválido	"M123" (macho o no existe)
	Inválido: edad < 4 meses	Inválido	"H002"
	Inválido: vacío o no enviado	Inválido	"" , null
cageNumber	Válido: jaula asignada a la coneja	Válido	"J01"
	Inválido: jaula no coincide con la asignación	Inválido	"J99"
	Inválido: sin jaula asignada (sin registro asignado)	Inválido	"J00"
	Inválido: vacío o no enviado	Inválido	"" , null
matingDate	Válido: fecha con formato correcto (ej. "2025-07-08")	Inválido	"2025-07-08"
	Inválido: formato no válido	Válido	"08-07-2025"
	Inválido: valor no fecha (texto, número)	Inválido	"fecha", 1234
	Inválido: vacío o no enviado	Inválido	"" , null
Monta activa	Válido: la coneja no tiene una monta activa	Válido	Ninguna monta con status: "activo" y birthDate futura
	Inválido: la coneja ya tiene una monta activa	Inválido	Existe una monta activa

Ingresar Datos Inválidos para registrar una monta en el campo del código del conejo para su búsqueda (M123, H002)

Registrar Monta

Buscar coneja por código:

Jaula	Código	Edad	Sexo	Seleccionar
No hay conejas disponibles.				

Registrar Monta

Buscar coneja por código:

Jaula	Código	Edad	Sexo	Seleccionar
No hay conejas disponibles.				

Ingresar Datos Inválidos para registrar una monta en el campo del código de la jaula del conejo (J99, J100, "", null)

- El campo de ingreso no permite modificar el valor predefinido.
- De igual forma el campo de código de la coneja
- Para el ingreso de las fechas, de igual forma se encuentra estandarizado el campo de tal forma que es imposible cambiar el formato de las fechas

Cuando la coneja ya tiene una monta activa:

Registrar Monta

La coneja ya tiene una monta activa.

Buscar coneja por código:

Jaula	Código	Edad	Sexo	Seleccionar
3	L002	5	hembra	<button>Seleccionar</button>
101	R002	6	hembra	<button>Seleccionar</button>

Registrar datos de monta

Número de jaula:

Código de coneja:

Fecha de monta:

Fecha estimada de parto:

RegistrarCancelar

Ingresar Datos Válidos en todos los campos

Registrar Monta

Buscar coneja por código:

Jaula	Código	Edad	Sexo	Seleccionar
3	L002	5	hembra	Seleccionar
101	R002	6	hembra	Seleccionar

✓

Se registró la fecha de monta.

Cerrar

Partición de clases equivalentes

TABLA 15 REQ015 – Eliminar parto

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
code (param)	Correcto + existente	Válido	Acción “clic botón eliminar”

Ingresar de Acción Válida

Eliminar Parto

Jaula	Código	Fecha de Monta	Fecha de Parto	Eliminar
1	R001	2025-07-07	2025-08-06	Eliminar
3	L002	2025-07-25	2025-08-24	Eliminar

?

¿Está seguro que desea eliminar el parto de la coneja **R001**?

Confirmar

Cancelar

Eliminar Parto

Jaula	Código	Fecha de Monta	Fecha de Parto	Eliminar
3	L002	2025-07-25	2025-08-24	Eliminar