

Memoria Tik-Tak Auction

Listado de scripts para las vistas

Vista inicio

- index.php (gestión de usuarios)

Se trata de la página de inicio. En ella podemos encontrar una barra superior con diferentes categorías de productos. Debajo de esta un carrusel de imágenes en el que podemos encontrar anuncios destacados.

Por último se verán varios anuncios posterior al apartado anterior donde encontraremos subastas que destaquen sobre otras ya sea por el número de pujas realizadas en estas o por su mayor presencia dentro de la plataforma.

• Vista registro

- registro.php (gestión de usuarios)
 - includes/src/usuarios/FormularioRegistro.php

Vista que muestra un formulario para registrarse en la web.

• Vista login/logout

- login.php (gestión de usuarios)
 - includes/src/usuarios/FormularioLogin.php

Vista en la que aparece un formulario para iniciar sesión. Se deben introducir los campos: Email y contraseña.

- logout.php (gestión de usuarios)
 - includes/src/usuarios/FormularioLogout.php

Vista en la que aparece un mensaje de despedida para el usuario, indicando que se ha cerrado la sesión.

• Vista cabecera

- includes/vistas/comun/cabeceraPrincipal.php

Aquí encontraremos un saludo al usuario de estar su sesión iniciada. De no estarlo, podremos encontrar dos enlaces, el de inicio de sesión y registro. Además, habrá una campana que funcionará como acceso hacia la pantalla de notificaciones, un carro de la compra que nos llevará a la vista del carrito de compra y una barra de búsqueda con la que podremos navegar por diferentes secciones de la aplicación. Esta vista se compartirá en casi todas las pantallas.

- includes/vistas/comun/cabeceraPerfilUsuario.php

Esta es una vista muy parecida a la anterior, pero, no contará con tantas funcionalidades ya que se hará uso de ella cuando el usuario esté rellenando el formulario para registrarse o iniciar sesión. En estas situaciones no es necesario un botón para viajar a esta pantalla. Y además, de encontrarte en una de estas pantallas significa que aún no has iniciado sesión por lo que no tendrás acceso ni al carrito de la compra ni a las notificaciones.

Vista Subastas

- addSubasta.php (gestión de subastas)

Se proporciona un formulario con los campos necesarios para registrar una nueva subasta en la base de datos.

- FormularioObjetos.php

Se realizará una consulta con la base de datos de tipo insert para añadir la nueva subasta a la base de datos.

- listadoSubastas.php (gestión de subastas)

Muestra la lista de todos los elementos que concuerden con la búsqueda mostrando su imagen, nombre y precio actual para cada uno de ellos, además del campo para aumentar la puja.

- vistaUnicaSubasta.php (gestión de subastas)

Muestra la información sobre un elemento de la página ,la imagen del objeto y todas sus características, así como el precio actual y su nombre. Además incluye un botón para pujar por el objeto.

Vista Valoraciones

addValoracionProducto.php (gestión de valoraciones)

Se proporciona un formulario con los campos necesarios para registrar una nueva valoración de un producto en la base de datos.

- addValoracionVendedor.php (gestión de valoraciones)

Se proporciona un formulario con los campos necesarios para registrar una nueva valoración de un vendedor en la base de datos.

- Formulario Valoraciones Producto.php (gestión de valoraciones)

Genera los campos del formulario y se encarga de llamar a crear o actualizar dependiendo de si ya existe una valoración de dicho producto del usuario

FormularioValoracionesVendedor.php (gestión de valoraciones)

Genera los campos del formulario y se encarga de llamar a crear o actualizar dependiendo de si ya existe una valoración de dicho vendedor del usuario.

• Visita mi perfil

contenidoMiPerfil.php (gestión de usuarios)

Aquí encontramos información acerca del usuario que ha iniciado sesión permitiéndole cambiar datos de su perfil.

- cambiarCorreo.php (gestión de usuarios)

Aquí se proporciona al usuario un formulario para poder cambiar su correo de inicio de sesión.

FormularioCambiarPerfil.php

Se realiza una consulta con la base de datos de tipo update cambiando el contenido de la tabla de usuarios, en concreto el correo.

- cambiarContraseña.php (gestión de usuarios)

Aquí se proporciona al usuario un formulario para poder cambiar su contraseña de inicio de sesión.

FormularioCambiarPerfil.php

Se realiza una consulta con la base de datos de tipo update cambiando el contenido de la tabla de usuarios, en concreto la contraseña.

misSubastas.php (gestión subastas)

Aquí habrá una lista de las subastas que he ganado y finalizado y dentro de esta lista podremos acceder a dos formularios.

Formulariovalorarvendedor.php (gestión de valoraciones)

Vista que muestra un formulario para valorar el trato del vendedor.

- Formulariovalorarproducto.php (gestión de valoraciones)

Vista que muestra un formulario para valorar el producto adquirido.

- misNotificaciones.php (gestión notificaciones)

Aquí habrá una lista de las notificaciones que vayan dirigidas a este usuario.

- misMensajes.php (gestión chat)

Aquí habrá una lista de los mensajes que recibe de los demás usuarios en forma de chat.

Vista carrito

carritoCompra.php (gestión de pedidos)

Aquí estarán las subastas que he ganado pero no he terminado de procesar. Es decir, que su estado no ha terminado. Es una vista para simular un proceso de compra haciendo que haya que aprobar la subasta antes de añadirla a mis compras.

• Vista pie de página

contacto.php

En este apartado se le darán al usuario distintas opciones para marcar una de ellas y comunicarse con los administradores de la aplicación para reportar problemas, sugerencias o solicitar ayuda técnica.

- includes/contenidos/contenidoContacto.php

• Vista administrador

- admin.php

En esta vista proporcionamos a los usuarios con rol de administrador la posibilidad de añadir nuevas subastas al mercado, enviar notificaciones a usuarios identificados, bloquear usuarios y eliminar subastas.

- misNoticias.php (gestión notificaciones)

Aquí habrá una lista de las noticias que haya publicado este admin o que estén pendientes.

bloquearUsuario.php

Se proporciona al administrador un formulario para indicar el correo del usuario al que desea bloquear

- FormularioNoticia.php (gestión de notificaciones)

Formulario correspondiente para publicar una noticia sobre la aplicación.

- includes/FormularioBloquearUsuario.php

Se realiza una consulta con la base de datos de tipo update cambiando el contenido de la tabla de usuarios, eliminando o imposibilitando el acceso al usuario.

Listado de script adicionales:

- -Subasta.php: Archivo php que contiene la definición de la clase de subasta.
- -Valoracionproducto.php que contiene la definición de la clase de valoración producto
- -Valoracionvendedor.php que contiene la definición de la clase de valoración vendedor
- -Usuario.php: Archivo php que contiene la definición de la clase de usuario.
- -Carrito.php: Archivo php que contiene la definición de la clase de carrito.
- -Notificación.php: Archivo php que contiene la definición de la clase de notificación.

Nota -> Todos estos scripts tendrán métodos que les permitirá acceder a la base de datos.

Estructura de la base de datos




Tabla Roles

En esta tabla se almacenarán los posibles roles que se puedan dar a los usuarios junto con un id único.

- id: identifica el rol que tendrá el usuario.
- nombre: consta de un tipo varchar que identificará el tipo de rol, administrador, usuario particular o empresa.

• Tabla de usuarios

Esta tabla almacena información básica de los usuarios que se registran en la página de subastas, como su nombre, correo electrónico, contraseña, dirección, etc.

- id usuario: Identificador único del usuario.
- nombre: Nombre completo del usuario.
- email: Correo electrónico del usuario.
- password: Contraseña del usuario.
- direccion: Dirección del usuario.
- rol: identificador del rol del usuario

• Tabla de subastas

Esta tabla almacena información sobre todas las subastas activas y cerradas en la plataforma, incluyendo el identificador único de la subasta, el usuario que la crea, el título, la descripción, la fecha de inicio y finalización, el precio inicial y actual, el estado de la subasta y el identificador único del usuario ganador (si es que hay alguno).

- id subasta: Identificador único de la subasta.
- id usuario: Identificador único del usuario que crea la subasta.
- titulo: Título de la subasta.
- descripcion: Descripción detallada de la subasta.
- fecha inicio: Fecha de inicio de la subasta.
- fecha_fin: Fecha de finalización de la subasta.
- precio_inicial: Precio inicial de la subasta.
- precio actual: Precio actual de la subasta.
- id_ganador: Identificador único del usuario ganador.
- estado: Estado de la subasta (activa, cerrada o borrador).
- categoria: Categoría del producto.
- estadoproducto: estado del producto(nuevo, usado, para piezas ...)

• Tabla de valoracionesproductos

Esta tabla almacena las valoraciones que los usuarios hacen de los productos, incluyendo el identificador único de la valoración, el identificador único del usuario que hace la valoración, el identificador único de la subasta a la que pertenece la valoración, la puntuación, el comentario, el id del vendedor del producto y el título del producto.

- id valoracion: Identificador único de la valoración.
- id_usuario: Identificador único del usuario que hace la valoración.
- id subasta: Identificador único de la subasta a la que pertenece la valoración.
- titulo producto: titulo del producto al que pertenece la valoración.
- puntuación: Puntuación de la valoración (de 1 a 5).
- comentario: Comentario adicional sobre la valoración.
- titulo_valoracion:Título que le pone el usuario a la valoración
- id_vendedor: Identificador único del vendedor del artículo (El id_usuario de la subasta).

• Tabla de valoracionesvendedor

Esta tabla almacena las valoraciones que los usuarios hacen de los vendedores, incluyendo el identificador único de la valoración, el identificador único del usuario que hace la valoración, la puntuación, el comentario y el identificador del vendedor.

- id valoracion: Identificador único de la valoración.
- id usuario: Identificador único del usuario que hace la valoración.
- puntuacion: Puntuación de la valoración (de 1 a 5).
- comentario: Comentario adicional sobre la valoración.
- id_vendedor: Identificador único del vendedor del artículo (El id_usuario de la subasta).

• Tabla de chats

Esta tabla almacena información de los chats privados entre compradores y vendedores, como el identificador único del chat y los identificadores únicos de los usuarios involucrados.

- id_chat: este campo es el identificador único del chat y es la clave primaria de la tabla.
- id_subasta_aso: este campo es el identificador único de la subasta relacionada con el chat y es una clave foránea que hace referencia a la tabla de subastas.
- id_cliente1: este campo es el identificador único del primer cliente que participa en el chat y es una clave foránea que hace referencia a la tabla de usuarios.
- id_cliente2: este campo es el identificador único del segundo cliente que participa en el chat y es una clave foránea que hace referencia a la tabla de usuarios.
- fecha: este campo almacena la fecha en la que se creó el chat.

Tabla de mensajes

Esta tabla almacena la información de los mensajes intercambiados entre compradores y vendedores en los chats privados, incluyendo el identificador único del mensaje, el identificador único del chat al que pertenece, el identificador único del usuario que envía el mensaje, el identificador único del usuario que recibe el mensaje, la fecha en la que se envió el mensaje y el contenido del mensaje.

- id_mensaje: Identificador único del mensaje.
- id chat: Identificador único del chat al que pertenece el mensaje.

- id emisor: Identificador único del usuario que envía el mensaje.
- id receptor: Identificador único del usuario que recibe el mensaje.
- fecha envio: Fecha en la que se envió el mensaje.
- mensaje: Contenido del mensaje.

• Tabla de notificaciones

Esta tabla almacena la información de las notificaciones que los usuarios reciben sobre cambios en las subastas en las que participan, incluyendo el identificador único de la notificación, el identificador único del usuario que recibe la notificación, el identificador único de la subasta relacionada con la notificación, la fecha en la que se envió la notificación y el contenido de la notificación.


- id notificacion: Identificador único de la notificación.
- id_usuario: Identificador único del usuario que recibe la notificación.
- id subasta: Identificador único de la subasta relacionada con la notificación.
- fecha envio: Fecha en la que se envió la notificación.
- mensaje: Contenido de la notificación.

• Tabla de imagenes

Esta tabla almacena la información de las imágenes de las subastas, es decir, su id, el id de a la subasta que pertenecen, la ruta, el nombre y su tipo de archivo.

- id_imagen: este campo es el identificador único de la imagen y es la clave primaria de la tabla.
- id_subasta_: este campo es el identificador único de la subasta relacionada con la imagen y es una clave foránea que hace referencia a la tabla de subastas.
- ruta: ruta de la imagen en el fichero donde se almacena
- nombre: nombre de la imagen junto con su extension.
- mimeType: almacena el tipo de las imagenes.

Estructura de la Base de Datos - Actualización Práctica 3



Las modificaciones que se han hecho han sido realizadas para poder manejar mejor las subastas y aumentar la interacción entre los usuarios.

Ha sido añadido el apartado de categorías que ayudará a clasificar las subastas según su temática predefinida. Y se ha separado las imágenes de subastas para trabajar con ella como es debido.

El principal cambio es el cambio en el sistema de valoraciones de la página. Se ha dividido la tabla valoraciones que teníamos en la práctica 2 en dos tablas diferentes, valoraciones producto y valoraciones vendedor

Tabla Resumen de Colaboración - Práctica 3

- Alejandro Agramonte Agüero
 - Colaboración con el css de Login y registro
- Sergio Domínguez Alcalá
- Todo el código php de la funcionalidad de valoraciones y sus vistas
- Subir el proyecto al servidor con sus respectivas correcciones
- Correcciones en el resto de código de la práctica
- Modificaciones de la base de datos relacionadas con la funcionalidad de valoraciones
- José Ramón Rentero Jiménez
- Colaboración en la realización de la memoria
- Alberto de la Rubia Navarro
- Realizado todo el css de la página
- Correcciones pendientes de la práctica 2
- El tratamiento de las Imágenes de la aplicación y las modificaciones de la base de datos respecto a las imágenes de las subastas
- La tabla categorías de la base de datos, su implementación en la web y la barra de búsquedas con filtrados por categoría

Datos de acceso para la aplicación

- Puedes crear tu propio usuario sin problemas lo único que los usuarios tipo empresa no pueden pujar, así que es mejor un usuario tipo particular para testear todo, un usuario ya creado es:
- User: particular
- Contraseña: userpass