UNIVERSIDAD SALESIANA DE BOLIVIA A

Asignatura: Programación en Internet **Semestre:** Séptimo **Paralelo:** 111

Nombre: Jose Sebastián Alarcon Flores

Docente: Edson David Veneros Vázquez

Laboratorio# 1Individual

Ejercicio 1: Crear un programa “Calculadora”, con las 4 operaciones básicas, sumar restar, multiplicar y dividir.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Mi Calculadora</title>
    <script>

        function sumar() {
            let num1, num2, res;
            num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
            num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);
            if (isNaN(num1) || isNaN(num2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
            res = num1 + num2;
            document.calculadora.resultado.value = res;
        }
        function restar() {
            let num1, num2, res;
            num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
            num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);
            res = num1 - num2;
            if (isNaN(num1) || isNaN(num2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
            document.calculadora.resultado.value = res;
        }
        function multiplicar() {
            let num1, num2, res;
            num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
            num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);
            res = num1 * num2;
            if (isNaN(num1) || isNaN(num2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
            document.calculadora.resultado.value = res;
        }
        function dividir() {
            let num1, num2, res;
            num1 = parseInt(document.calculadora.valor1.value);
            num2 = parseInt(document.calculadora.valor2.value);
            if (isNaN(num1) || isNaN(num2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
            if (num2===0){
                alert("no se puede dividir entre cero");
                return;
            }
            res = num1 / num2;
            document.calculadora.resultado.value = res;
        }
    </script>
</head>

<body>
    <form name="calculadora">
        <h1> CALCULADORA </h1>
        <P> por: Jose Sebastian Alarcon Flores</P>
        Primer número: <input type="text" name="valor1"><br>
        Segundo número: <input type="text" name="valor2"><br>
        <input type="button" name="button1" value="sumar" onclick="sumar()">
        <input type="button" name="button2" value="restar" onclick="restar()">
        <input type="button" name="button3" value="multiplicar" onclick="multiplicar()">
        <input type="button" name="button4" value="dividir" onclick="dividir()"><br>
        Resultado: <input type="text" name="resultado">
    </form>
</body>
```

Resultados


Mi Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1.html
Chat
CALCULADORA
por: Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número:
Segundo número:
sumar
restar
multiplicar
dividir
Resultado:
127.0.0.1:5500 dice
Llenar los espacios. Por favor
Aceptar


Mi Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1.html
CALCULADORA
por: Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número: 16
Segundo número: 5
sumar
restar
multiplicar
dividir
Resultado: 21


Mi Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1.html
CALCULADORA
por: Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número: 16
Segundo número: 5
sumar
restar
multiplicar
dividir
Resultado: 11


Mi Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1.html
CALCULADORA
por: Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número: 16
Segundo número: 5
sumar
restar
multiplicar
dividir
Resultado: 80


Mi Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1.html
CALCULADORA
por: Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número: 16
Segundo número: 5
sumar
restar
multiplicar
dividir
Resultado: 3.2



Ejercicio 2: Crear el programa “Calculadora”, con las 4 operaciones básicas, sumar restar, multiplicar y dividir con JQuery y Bootstrap

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Calculadora</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container mt-5">
        <h1 class="text-center">CALCULADORA</h1>
        <p>Jose Sebastian Alarcon Flores</p>
        <div class="card p-4 shadow">
            <div class="form-group">
                <label>Primer número:</label>
                <input type="text" id="num1" class="form-control" placeholder="0"> </div>
            <div class="form-group">
                <label>Segundo número:</label>
                <input type="text" id="num2" class="form-control" placeholder="0">
            </div>
            <div class="d-flex justify-content-between mt-3">
                <button id="btn-sumar" class="btn btn-primary">Sumar</button>
                <button id="btn-restar" class="btn btn-secondary">Restar</button>
                <button id="btn-mult" class="btn btn-success">Multiplicar</button>
                <button id="btn-div" class="btn btn-danger">Dividir</button>
            </div>
            <div class="form-group mt-4">
                <label>Resultado Final:</label>
                <input type="text" id="resultado" class="form-control" readonly> </div>
        </div>
    </div>

    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src="labej2.js"></script>
</body>
</html>
```

```
$(document).ready(function() {
    // SUMAR
    $('#btn-sumar').click(function() {
        var n1 = parseFloat($('#num1').val());
        var n2 = parseFloat($('#num2').val());
        var res = n1 + n2;
        if (isNaN(n1) || isNaN(n2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
        $('#resultado').val(res);
    });
    // RESTAR
    $('#btn-restar').click(function() {
        var n1 = parseFloat($('#num1').val());
        var n2 = parseFloat($('#num2').val());
        var res = n1 - n2;
        if (isNaN(n1) || isNaN(n2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
        $('#resultado').val(res);
    });
    // MULTIPLICAR
    $('#btn-mult').click(function() {
        var n1 = parseFloat($('#num1').val());
        var n2 = parseFloat($('#num2').val());
        var res = n1 * n2;
        if (isNaN(n1) || isNaN(n2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
        $('#resultado').val(res);
    });
    // DIVIDIR
    $('#btn-div').click(function() {
        var n1 = parseFloat($('#num1').val());
        var n2 = parseFloat($('#num2').val());
        var res = n1/n2;
        if (isNaN(n1) || isNaN(n2)){
                alert("Llenar los espacios. Por favor");
                return;
            }
        if (n2===0){
                alert("no se puede dividir entre cero");
                return;
            }
        $('#resultado').val(res);
    });
});
```

Resultados


Calculadora
127.0.0.1:5500/Lab1/lab1ej2.html
Chat
127.0.0.1:5500 dice
Llenar los espacios. Por favor
Aceptar
Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número:
0
Segundo número:
0
Sumar
Restar
Multiplicar
Dividir
Resultado Final:
21


CALCULADORA
Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número:
16
Segundo número:
5
Sumar
Restar
Multiplicar
Dividir
Resultado Final:
21


CALCULADORA
Jose Sebastian Alarcon Flores
Primer número:
16
Segundo número:
5
Sumar
Restar
Multiplicar
Dividir
Resultado Final:
11

CALCULADORA

Jose Sebastian Alarcon Flores

Primer número:

16

Segundo número:

5

Sumar Restar Multiplicar Dividir

Resultado Final:

80

CALCULADORA

Jose Sebastian Alarcon Flores

Primer número:

16

Segundo número:

5

Sumar Restar Multiplicar Dividir

Resultado Final:

3.2

no se puede dividir entre cero

Aceptar

Jose Sebastian Alarcon Flores

Primer número:

16

Segundo número:

0

Sumar Restar Multiplicar Dividir

Resultado Final:

3.2

Ejercicio 3:

- crear una página de Login que utilice el archivo zip de la nube, descarga la plantilla y usa los estilos Css y el código html.
- Agrega funcionalidad con JQuery (Ajax) para validar el ingreso (usa Php para la recepción, validación de datos y respuesta): https://drive.google.com/file/d/1392TVB5R4K7QT0tu24mlm_iaMmkPZ_y9/view?usp=sharing

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Login</title>
    <link rel="stylesheet"
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.2/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="login.css">
</head>

<body>
    <div class="col-lg-6 col-md-6 mb-4">
        <div class="login-area">
            <div class="tab-content nav">
                <form id="login" class="tab-pane active col-12">
                    <h4 class="m-b5">Login</h4>
                    <small class="font-weight-600 m-b20 d-block">If you have an account with us, please
log in.</small>
                    <div class="mb-4">
                        <label class="label-title">E-MAIL *</label>
                        <input name="dzName" required="" class="form-control" placeholder="Your Email Id"
type="email">
                    </div>
                    <div class="mb-4">
                        <label class="label-title">PASSWORD *</label>
                        <input name="dzName" required="" class="form-control " placeholder="Type
Password"
                            type="password">
                    </div>
                    <div class="text-left">
                        <button class="btn btn-primary me-2">login</button>
                        <a data-bs-toggle="tab" href="#forgot-password" class="m-l5"><i class="fas fa-
unlock-alt"></i>
                            Forgot Password</a>
                    </div>
                </form>
                <form id="forgot-password" class="tab-pane fade  col-12">
                    <h4 class="m-b5">Forget Password ?</h4>
                    <small class="font-weight-600 m-b20 d-block">We will send you an email to reset your
password.
                    </small>
                    <div class="mb-3">
                        <label class="label-title">E-MAIL *</label>
                        <input name="dzName" required="" class="form-control" placeholder="Your Email Id"
type="email">
                    </div>
                    <div class="text-left">
                        <a class="btn btn-outline-secondary m-r10" data-bs-toggle="tab"
href="#login">Back</a>
                        <button class="btn btn-primary">Submit</button>
                    </div>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
    <script src="login.js"></script>
</body>

</html>
```

```javascript
$(document).ready(function() {
    $('a[href="#forgot-password"], a[href="#login"]').click(function(e) {
        e.preventDefault();
        var target = $(this).attr('href');
        $('.tab-pane').removeClass('active fade').hide();
        $(target).fadeIn().addClass('active');
    });
    $('#login').submit(function(e) {
        e.preventDefault();
        var correo = $(this).find('input[type="email"]').val();
        var clave = $(this).find('input[type="password"]').val();
        $.ajax({
            url: 'login.php',
            type: 'POST',
            data: {
                user: correo,
                pass: clave
            },
            success: function(respuesta) {
                if(respuesta.trim() === "success") {
                    alert("¡Bienvenido!");
                } else {
                    alert("Error, datos incorrectos.");
                }
            }
        });
    });
    $('#forgot-password').submit(function(e) {
        e.preventDefault();
        var emailRecuperar = $(this).find('input[type="email"]').val();
        alert("Se ha enviado un enlace de recuperación a: " + emailRecuperar);
    });
});
```

```php
<?php
$user = $_POST['user'] ?? '';
$pass = $_POST['pass'] ?? '';

if ($user === "Jose@gmail.com" && $pass === "1234") {
    echo "success";
} else {
    echo "error";
}
?>
```

```css
body {
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    min-height: 100vh;
    background-color: #f8f9fa;
    margin: 0;
}
.login-area {
    background-color: #ffffff;
    padding: 40px;
    border-radius: 15px;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.05);
    width: 100%;
    max-width: 500px;
}
.form-control {
    height: 55px;
    border-radius: 8px;
    border: 1px solid #ebedf2;
    padding: 10px 20px;
}
.btn-primary {
    background-color: #2f49d1 !important;
    border-color: #2f49d1 !important;
    padding: 12px 30px;
    border-radius: 8px;
    font-weight: 600;
}
h4 {
    font-weight: 700;
    color: #1a1a1a;
    margin-bottom: 10px;
}
.label-title {
    font-weight: 700;
    font-size: 13px;
    color: #333;
}
```

Resultados


Login
127.0.0.1:5500/Ejercicio3/lab1ej3.html
Chat
Login
If you have an account with us, please log in.
E-MAIL *
Jose@gmail.com
PASSWORD *
1234
login
Forgot Password


localhost says
¡Bienvenido!
OK
Login
If you have an account with us, please log in.
E-MAIL *
Jose@gmail.com
PASSWORD *
login
Forgot Password


localhost says
Error, datos incorrectos.
OK
Login
If you have an account with us, please log in.
E-MAIL *
Jose@gmail.com
PASSWORD *
login
Forgot Password


Se ha enviado un enlace de recuperación a:
jsebastianaf2005@gmail.com
Aceptar
Forget Password ?
We will send you an email to reset your password.
E-MAIL *
jsebastianaf2005@gmail.com
Back
Submit

Nota. - Se revisará el código subido al repositorio github de su grupo, agregar su informe con las capturas y el enlace al repositorio público.



Link para ver el git hub actualizado con el pdf de este informe

https://github.com/JoseSebastianAlarconFlores/Lab1ProgramacionWeb/tree/main