

Ejercicios de terminales.

Ejercicio 1:

En el escritorio (/Desktop), crear tres carpetas nombradas Empleado1, Empleado2 y Empleado3.

```
Símbolo del sistema x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\andre>cd OneDrive/Desktop
```

mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>mkdir Empleado1 Empleado2 Empleado3
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>|
```

Ejercicio 2:

Dentro de cada carpeta(creadas en el punto 1), crear un archivo de texto con el nombre bienvenida1.txt en la carpeta Empleado1, bienvenida2.txt en la carpeta Empleado2 y bienvenida3.txt en la carpeta Empleado3.

echo > Empleadox/bienvenidax.txt

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>echo > Empleado1/bienvenida1.txt
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>echo > Empleado2/bienvenida2.txt Empleado3/bienvenida3.txt
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>|
```

Ejercicio 3:

Crear una carpeta en /Desktop llamada Empleados la cual debe contener las carpetas creadas anteriormente. Mover las carpetas del punto 1 a Empleados.

move Empleadox Empleados

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>move Empleado1 Empleado2 Empleado3 Empleados
La sintaxis del comando no es correcta.

C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>move Empleado1 Empleados
Se ha(n) movido 1 directorio(s).

C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>move Empleado2 Empleados
Se ha(n) movido 1 directorio(s).

C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>move Empleado3 Empleados
Se ha(n) movido 1 directorio(s).
```

Ejercicio 4:

Listar los procesos en el sistema.

tasklist

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>tasklist
```

Nombre de imagen	PID	Nombre de sesión	Núm. de ses	Uso de memor
System Idle Process	0	Services	0	8 KB
System	4	Services	0	156 KB
Secure System	236	Services	0	64 212 KB
Registry	280	Services	0	46 512 KB
smss.exe	796	Services	0	1 500 KB
csrss.exe	1172	Services	0	5 416 KB
wininit.exe	1320	Services	0	5 404 KB
csrss.exe	1328	Console	1	7 684 KB
winlogon.exe	1428	Console	1	12 332 KB
services.exe	1456	Services	0	9 508 KB
LsaIso.exe	1496	Services	0	3 196 KB
lsass.exe	1508	Services	0	26 924 KB
svchost.exe	1636	Services	0	40 452 KB
fontdrvhost.exe	1648	Console	1	7 728 KB
fontdrvhost.exe	1656	Services	0	2 392 KB
svchost.exe	1780	Services	0	18 076 KB
svchost.exe	1816	Services	0	8 180 KB

Ejercicio 5:

En una terminal aparte ejecutar el comando Ping a Google y no lo detenga.

ping -t www.google.com

```
PS C:\Users\andre> ping -t www.google.com
```

Haciendo ping a www.google.com [142.250.64.132] con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=45ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=45ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=60ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=47ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=66ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=44ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=44ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=50ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=61ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=45ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=52ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=43ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=61ms TTL=248

Respuesta desde 142.250.64.132: bytes=32 tiempo=44ms TTL=248

Ejercicio 6:

En la terminal actual listar los procesos, identificar el id del proceso Ping a Google y detener la ejecución desde la terminal actual.

Get-Process

ID: 26516

265	16	3664	10436		4192	0	NetworkCap
50	13	1828	3320		8672	0	NgcIso
437	31	37108	70076	1,66	20984	1	notepad++
822	28	38092	37144		5652	0	OfficeClickToRun
617	29	29296	20096		5744	0	OneApp.IGCC.WinService
1183	69	84316	152820	185,00	14896	1	OneDrive
284	14	3132	19468	0,44	16836	1	OpenConsole
283	14	3252	19432	0,28	27456	1	OpenConsole
66	6	2308	7344	0,20	9480	1	pet
915	90	49808	153476	1,19	26336	1	PhoneExperienceHost
101	7	1220	6464	0,67	26516	1	PING
548	37	53524	50824	4,55	19164	1	powershell
778	42	58432	78332	2,30	21028	1	powershell
752	40	61060	56524	5,30	23564	1	powershell
701	39	53996	76520	2,02	26708	1	powershell
549	37	53812	50628	5,06	28060	1	powershell
262	12	6692	5648		8160	0	PresentMonService
1419	79	207504	35056	51,78	18188	1	RadeonSoftware

taskkill /F /PID 26516

```
PS C:\Users\andre> taskkill /F /PID 26516
Correcto: se terminó el proceso con PID 26516.
PS C:\Users\andre> |
```

Ejercicio 7:

Visualice la hora del sistema operativo.

Get-Date

```
PS C:\Users\andre> Get-Date
jueves, 11 de septiembre de 2025 16:59:02
```

Ejercicio 8:

Renombrar los archivos de texto creados en el punto 2, a welcome.txt.

ren fullpath\bienvenidax.txt welcome.txt

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>ren C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado1\bienvenida1.txt welcome.txt
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>|
```

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>ren C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado2\bienvenida2.txt welcome.txt
```

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>ren C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Empleados\Empleado3\bienvenida3.txt welcome.txt
```

Ejercicio 9:

Eliminar la carpeta Empleado creada en el punto 3.

del Empleado

```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>del Empleados
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Empleados\*, ¿Está seguro (S/N)? S
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>|
```

Ejercicios Extra

Ejercicio 1:

Cree una carpeta en el escritorio llamada Proyectos

mkdir Proyectos

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop> mkdir Proyectos
```

Ejercicio 2:

Dentro de la carpeta Proyectos, cree un archivo de texto llamado ideas.txt

echo > Proyectos/ideas.txt


```
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>echo > Proyectos/ideas.txt
C:\Users\andre\OneDrive\Desktop>|
```

Ejercicio 3:

Escriba dentro del archivo ideas.txt la frase: "Este es mi primer proyecto." utilizando el comando adecuado

Set-Content -Path C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Proyectos\ideas.txt -Value "Este es mi primer proyecto"

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Proyectos> Set-Content -Path C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Proyectos\ideas.txt -Value "Este es mi primer proyecto"
```



The screenshot shows a Notepad window with a single tab titled 'ideas.txt'. The text 'Este es mi primer proyecto' is entered on the first line, which is highlighted in blue. A second line is visible but empty.

Ejercicio 4:

Muestre en pantalla el contenido del archivo ideas.txt

Use un comando que permita leer archivos desde la terminal (por ejemplo: cat)

Get-Content .\ideas.txt

```
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Proyectos> Get-Content .\ideas.txt
Este es mi primer proyecto
PS C:\Users\andre\OneDrive\Desktop\Proyectos> |
```