Trama modelo de documentação

Modelo editável para funcionalidades módulos e decisões

Duplique este arquivo para cada proposta ou entrega. Substitua os campos entre colchetes, mantenha identificadores estáveis e vincule os requisitos à etapa correspondente do documento do produto.

Identificação

Título da proposta: [preencher]

Identificador: [TRM-000] Versão: [0.1] Data: [dd/mm/aaaa]

Responsável: [preencher] Módulo: [preencher] Etapa: [0 a 7]

Situação: [ideia / em análise / aprovada / em desenvolvimento / validada / adiada]

Problema e resultado esperado

[Descreva quem enfrenta o problema, quando ele acontece e o resultado observável esperado. Inclua um exemplo concreto.]

Escopo da entrega

Incluído: [comportamentos que serão entregues nesta versão].

Fora desta entrega: [limites e ideias reservadas para depois].

Dependências: [etapas, componentes, dados ou decisões necessárias].

Fluxo principal

1. [Ação inicial do usuário]

2. [Resposta do sistema e validações]

3. [Resultado e informação apresentada]

Falhas e alternativas: [cancelamento, indisponibilidade, dados inválidos e recuperação].

Requisitos dados e critérios de aceite

Requisitos verificáveis

ID	Comportamento esperado	Prioridade
RF-001	[O sistema deve permitir...]	[essencial]
RF-002	[O sistema deve preservar...]	[desejável]
RNF-001	[Meta mensurável e condição de avaliação]	[essencial]

Dados e vínculos

Entidades e campos: [nome, tipo, obrigatoriedade e valores permitidos].

Relações: [projeto, assunto, tarefa, referência, anexo ou outro registro].

Persistência e migração: [o que muda, como preservar dados existentes].

Privacidade e permissões: [dados sensíveis, acesso do assistente e envio externo].

Backup e exportação: [o que deve ser recuperável e em qual formato].

Critérios de aceite

CA-001 — Dado [contexto], quando [ação], então [resultado verificável].

CA-002 — Dado [falha ou indisponibilidade], quando [ação], então [comportamento de recuperação].

CA-003 — Dado [dados existentes], quando [reinício, atualização ou restauração], então [integridade esperada].

Interface e acessibilidade

Telas e estados: [vazio, carregando, sucesso, erro, confirmação].

Referências visuais: [anexar print ou descrever layout].

Teclado, contraste e animações: [definir comportamentos e verificação].

Decisões validação e histórico

Registro de decisão técnica

ADR-000 — [Título da decisão]

Contexto: [restrições e motivo para decidir agora].

Alternativas: [opções consideradas e seus impactos].

Decisão: [opção escolhida e justificativa].

Consequências: [benefícios, custos, riscos e limitações].

Situação e revisão: [proposta / aceita / substituída; condição para reavaliar].

Plano de validação

Cenário	Resultado esperado	Evidência
[Fluxo principal]	[Resultado observável]	[teste ou demonstração]
[Falha relevante]	[Recuperação esperada]	[registro da verificação]
[Persistência]	[Integridade esperada]	[teste de restauração]

Conclusão da entrega

[Registrar requisitos atendidos, verificações executadas, limitações conhecidas e versão entregue. Não marcar como concluída sem comprovar os critérios de aceite.]

Backlog e questões abertas

[Listar novas ideias e decisões pendentes com prioridade, responsável e dependências. Datas somente quando acordadas.]

Referências e histórico

Fontes: [título, autor ou organização, URL ou DOI, versão e data de acesso quando aplicável].

Histórico: [data | versão | alteração | responsável].